


ACCESSORI, UTENSILI E CONSUMABILI
 AGHI, FILATI E SISTEMI DI CHIUSURA
 ADESIVI E PRODOTTI PER IL FINISSAGGIO
 MATERIALI PER MODELLI E FUSTELLIFICI
 FODERE, TESSUTI E RINFORZI
 FIBRATI E MATERIALI PER SOTTOPIEDI,
 PUNTALI, CONTRAFFORTI E INTERSUOLA

ACCESSORIES, TOOLS AND CONSUMABLES
 NEEDLES, YARNS AND FASTENING SYSTEMS
 ADHESIVES AND FINISHING PRODUCTS
 MATERIALS FOR PATTERNS AND DIE-CUTTINGS
 LININGS, FABRICS AND REINFORCEMENTS
 FIBREBOARDS AND MATERIALS FOR INSOLES,
 TOE-PUFFS, COUNTERS, HEELS AND MIDSOLE

CATALOGO CATALOGUE



TECHNOLOGIES SINCE 1953



TECHNOLOGIES SINCE 1953



Riconoscendo appieno la necessità di salvaguardare le risorse del nostro pianeta, **PIDIGI®** ha iniziato già da diversi anni un percorso volto alla tutela dell'ambiente. L'obiettivo è quello di contribuire affinché l'industria tessile, calzaturiera e della pelle possano sviluppare un processo di economia circolare e quindi ecosostenibile nella realizzazione dei propri prodotti.

A seguito della chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP24) a Katowice nel dicembre 2018, **PIDIGI®** si è formalmente impegnata, firmando la **"Fashion Industry Charter for Climate Action"**, di approcciare collaborativamente sul piano internazionale la questione dell'impatto climatico dell'industria della moda: promuovendo, attraverso i **17 Sustainable Development Goals**, la necessaria aspirazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi nel realizzare un mondo climaticamente neutro.

*Fully recognizing the need to safeguard the resources of our planet, **PIDIGI®** has already begun for several years a path aimed at protecting the our environment. The goal is to contribute so that the textile, footwear and leather industries can develop a circular and therefore eco-sustainable economy process in the production of their products.*

*Following the closure of the United Nations Conference on Climate Change (COP24) in Katowice in December 2018, **PIDIGI®** has formally committed, by signing the **"Fashion Industry Charter for Climate Action"**, to collaboratively approach the issue of climate impact on an international level of the fashion industry: promoting, through the **17 Sustainable Development Goals**, the necessary aspiration to achieve the objectives of the Paris Agreement in creating a climate-neutral world.*

PIDIGI® DEEP GREEN

- Il 40% della propria gamma è prodotto anche con materiali riciclati e riciclabili
- Utilizza energie rinnovabili con impianti fotovoltaici
- Usa trattamenti ecologici water-repellent e fornisce adesivi solvent-free
- Contribuisce così alla realizzazione di prodotti riciclabili
- 40% of its range is also produced with recycled and recyclable materials
- Use of renewable energy with photovoltaic systems
- Use ecological water-repellent treatments and providing solvent-free adhesives
- It contributes to the creation of recyclable products



PIDIGI® RECYCLE SYSTEM

- Recupera gli scarti dei propri clienti per reimmetterli nel suo ciclo produttivo
- It recovers the scraps of its customers to put them back into its production cycle



LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI
OUR CERTIFICATIONS



Ask for our FSC® certified products



STANDARD
100



COP24 KATOWICE 2018
UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE

INDICE

DIVISIONE ACCESSORI

Attrezzature e materiali di consumo	pag. 2
Contenitori per colle e accessori	pag. 5
Refills e utensili per il taglio a mano	pag. 8
Strumenti di misurazione, abrasivi, spazzole e tamponi	pag. 12
Materiali per modelli	pag. 21
Ceppi per tranciatori, nastri per timbratura	pag. 22
Lame per taglio a macchina	pag. 24
Chiodi, semenze ed elastici	pag. 26
Nastri adesivi, biadesivi e di rinforzo	pag. 28
Aghi, filati e sistemi di chiusura	pag. 33
Puntali di sicurezza	pag. 42
Marcatori e cere	pag. 43
Adesivi, prodotti chimici per il finissaggio	pag. 45
Adesivi base acqua	pag. 48
Materiali per fustellifici	pag. 50

DIVISIONE TESSUTI

Tessuti per esterno	pag. 54
Tessuti per fodera	pag. 55
Tessuti tecnici	pag. 58
Tessuti di rinforzo	pag. 59
Materiali riempitivi	pag. 60
Schiume in lattice	pag. 62

DIVISIONE SOTTOPIEDI, PUNTALI, CONTRAFFORTI, TACCHI E INTERSUOLA

Materiali per sottopiedi	pag. 66
Materiali per puntali, contrafforti, tacchi e intersuola	pag. 69
Supporti per pelletteria	pag. 70

INDEX

ACCESSORIES UNIT

<i>Equipment and consumable</i>	<i>page 2</i>
<i>Glue containers and accessories</i>	<i>page 5</i>
<i>Refills and hand cutting tools</i>	<i>page 8</i>
<i>Measuring tools, abrasives, brushes and pads</i>	<i>page 12</i>
<i>Materials for patterns</i>	<i>page 21</i>
<i>Cutting pads, hot stamping foils</i>	<i>page 22</i>
<i>Machine cutting blades</i>	<i>page 24</i>
<i>Nails and tacks, ribbons</i>	<i>page 26</i>
<i>Adhesive, biadhesive, reinforcement tapes</i>	<i>page 28</i>
<i>Needles, yarns and fastening systems</i>	<i>page 33</i>
<i>Safety toe caps</i>	<i>page 42</i>
<i>Markers and waxes</i>	<i>page 43</i>
<i>Adhesives, finishing products</i>	<i>page 45</i>
<i>Water based adhesives</i>	<i>page 48</i>
<i>Materials for die-cuttings</i>	<i>page 50</i>

TEXTILES UNIT

<i>Outside fabrics</i>	<i>page 54</i>
<i>Lining fabrics</i>	<i>page 55</i>
<i>Technical fabrics</i>	<i>page 58</i>
<i>Reinforcement fabrics</i>	<i>page 59</i>
<i>Filling materials</i>	<i>page 60</i>
<i>Latex foams</i>	<i>page 62</i>

INSOLES, TOE-PUFFS, COUNTERS, HEELS AND MIDSOLE UNIT

<i>Fibreboards</i>	<i>page 66</i>
<i>Materials for insoles, toe-puffs, counters, heels and midsole</i>	<i>page 69</i>
<i>Leather goods backings</i>	<i>page 70</i>



AEROGRAFO

Spruzzo a getto unico,
ugello 0,3 - 0,5 mm

SPRAY-GUN

Single jet, nozzle 0,3 - 0,5 mm

A0103080003
0,3 mm
A0103080005
0,5 mm
MOQ 1



AEROGRAFO

Spruzzo a ventaglio mod. RV
Ugello 0,3 - 0,5 - 0,7 mm

SPRAY-GUN

Fan-shaped jet, RV model
Nozzle 0,3 - 0,5 - 0,7 mm

A0103080004
0,3 mm
A0103080006
0,5 mm
A0103080007
0,7 mm
MOQ 1



AEROGRAFO PENNA

Per rifinire calzatura e pelletteria,
serbatoio 30 ml, ugello 0,5 mm

PEN-SHAPED SPRAY-GUN

Suitable for finishing touches on
footwear and leather goods
Capacity 30 ml, nozzle 0,5 mm

A010309205
MOQ 1



PISTOLE AD ARIA

Pistole ad aria compressa, disponibili
in versione normale e becco lungo

AIR GUNS

Air compressed guns, available in
normal and long spout version

A010308100
Normale/Normal
A010308150
Lungo/Long
MOQ 1



PISTOLA SPARAFILI PER CARTELLINI

TAG ATTACHING GUN

A010336025TE
MOQ 1



FILI PER PISTOLA SPARAFILI

Misure: 15-25 mm, 35-70 mm

STRINGS FOR TAG ATTACHING GUN

Sizes: 15-25 mm, 35-70 mm

A0103360...
MOQ 5.000



AGHI PER PISTOLA SPARAFILI

Kit da 5 aghi in acciaio per
pistola sparafili,
sono garantiti precisione e velocità

NEEDLES FOR TAG ATTACHING GUN

Kit of 5 steel needles for
tag attaching gun,
precision and speed are guaranteed

A010336029
MOQ 5



PORTACARTELLINI

Fili portacartellini a mano in nylon e
polipropilene. Misure 8, 16, 27 cm

STRINGS FOR HANG-TAGS

In nylon or polypropylene
Sizes 8, 16, 27cm

A010336...
MOQ 5.000



PENNA TINGIBORDO

Con punta rotante, normale o sottile, in ottone. Adatta per colorare bordi e l'interno di occhielli

EDGE DYEING PEN

With normal or thin rotating tip in brass. Suitable for painting edges and inside eyelets

A010305001
Normale/Normal
A010305001D6
Sottile/Thin
MOQ 1




PENNA TINGIBORDO TN

Con punta rotante intercambiabile per una maggior durata dello strumento
Punte in ottone in due diversi diametri

EDGE DYEING PEN TN

With interchangeable rotating tip which guarantees a longer life of the instrument. Brass tips available in two different diameters

A010305001TN
MOQ 1



RULLO TINGIBORDO

In alluminio, adatto per bordi calzature e pelletteria.
Disponibile anche piedistallo

ROLLER EDGE DYEING

In aluminium, suitable for footwear and leather goods edges.
Stand also available

A010305006SP
MOQ 1



PISTOLA TERMOINCOLLATRICE

Pistola mod. Gluematic 3002, potenza 200 W. Tempo di riscaldamento 7 minuti. Temperatura di fusione 206 °C. Foro 12 mm

GLUE GUN

Glue gun Gluematic 3002, power 200 W. Warm-up time 7 min
Melting temperature: 206 °C
Hole 12 mm

A010336002
MOQ 1



PISTOLA TERMOINCOLLATRICE

Ricaricabile, mod. Gluematic 5000, potenza 200 W. Tempo di riscaldamento 3-5 minuti. Temperatura di fusione 210-220 °C. Foro 12 mm

GLUE GUN

Rechargeable, mod. Gluematic 5000. Power 200 W. Warm-up time 3-5 min
Melting temperature: 210-220 °C
Hole 12 mm

A010336001
MOQ 1



STICK ADESIVO

Termoplastico "Bercol" per pistola incollatrice. Stick cm 20, Ø 12 mm
1 kg = 50 pezzi

ADHESIVE STICK

"Bercol" thermoplastic material for glue gun. Stick cm 20, Ø 12 mm
1 kg = 50 pieces

A215735219H
MOQ 5 Kg



STICK ADESIVO FORTE

Termoplastico "Bercol" giallo Forte potere adesivo
Stick cm 30, Ø 12 mm
1 kg = 32 pezzi

STRONG ADHESIVE STICK

Yellow "Bercol" thermoplastic material for glue gun
Stick cm 30, Ø 12 mm
1 kg = 32 pieces

A215735230
MOQ 10 Kg



CARTA VELINA

Tipo "Standard" per riempimento, colori bianco/grigio
Tipo "Extra" e "Nera" per avvolgere scarpe, colori: bianco, nero
Tipo "Special" alta qualità, per calzatura e pelletteria, colore bianco
Disponibili in vari formati
Su richiesta personalizzazione con logo cliente. Scatole da 15 a 25 kg

TISSUE PAPER

"Standard" type for filling, colour white/grey
Types "Extra" and "Nera" to wrap shoes, colours: white and black
"Special" type high quality, for shoes and leather goods. Colour white
Available in different sizes
For customization please contact us.
Packaging from 15 to 25 kg

A08201...
MOQ -





TENDINASTRO

Tendinastro per imballo con frizione
Altezze disponibili: 50 - 75 mm

PACKING TAPE HOLDER

Packing tape holder with clutch
Available widths: 50 - 75 mm

A01043...
MOQ 1



NASTRO ADESIVO PER IMBALLO

Nastro adesivo Plast Band 410 in PPL
Disponibile anche con taglio facilitato.
Dimensioni:

- 66/132 mt x 50 mm
- 132 mt x 75 mm

ADHESIVE PACKING TAPE

Plast Band 410 adhesive tape in PPL
Available also in "easy to cut" version.
Dimensions:

- 66/132 mt x 50 mm
- 132 mt x 75 mm

A26869...
MOQ 36
rotoli/rolls



PELLICOLA ESTENSIBILE

Pellicola estensibile per imballo

- Trasparente: μ 17 H 50 cm L 235 mt
- Trasparente: μ 23 H 50 cm L 235 mt
- Nera: μ 30 H 50 cm L 121 mt

PACKING FILM

Extensible packing film

- Transparent: μ 17 H 50 cm L 235 mt
- Transparent: μ 23 H 50 cm L 235 mt
- Black: μ 30 H 50 cm L 121 mt

A26869...
MOQ 1
scatola (6 rotoli)
1 box (6 rolls)



BASTONCINI TENDISCARPA

- Colore bianco
misure cm 19, 20, 21, 22, 23
- Colore bianco - tipo "Super",
in materiale più rigido
misure cm 21, 22, 23
- Colore nero
misure cm 19, 20, 21, 22, 23
- Tipo "L" colore bianco
misure cm 20,5 - 22,5

SHOE-TREES STICKS

- Colour white
sizes cm 19, 20, 21, 22, 23
- Colour white - "Super" type
in stiffer material
sizes cm 21, 22, 23
- Colour black
sizes cm 19, 20, 21, 22, 23
- "L" type colour white
sizes cm 20,5 - 22,5

A010259...
MOQ 1
scatola/box



BASTONCINI TENDISCARPA BIO

Prodotti con materiale biodegradabile
e compostabile, a base di materie
prime rinnovabili

- Tipo "Standard" misure cm 17 - 18
- 19 - 20 - 21 - 22 - 23 ...
- Tipo "L"
misure cm 18,5 - 20,5 - 22,5
- Tipo a "Botte"
misure cm 18,5 - 20,5 - 22,5

ORGANIC SHOE TENSIONERS

Shoe-trees sticks produced with
biodegradable and compostable
material based on renewable raw
materials

- "Standard" type, length 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 - 23 ...
- "L" type
sizes cm 18,5 - 20,5 - 22,5
- "Barrel" type
sizes cm 18,5 - 20,5 - 22,5

A010259...
MOQ 1
scatola/box



BASTONCINI TENDISCARPA IN CARTA

Prodotti in pura cellulosa 100%.
Misura 24 cm
Colori: bianco, avana, nero

PAPER SHOE TENSIONERS

Made of 100% pure cellulose.
Size 24 cm
Colours: white, natural, black

A0102595CART
MOQ 1
scatola/box





SACCHETTI ESSICCANTI "GEL DI SILICE"

Sacchetti assorbenti studiati per eliminare l'umidità all'interno degli imballaggi.

Garantiscono il mantenimento in ottimo stato dei prodotti trasportati e stoccati.

Contenuto silice: 3 gr

Dimensioni sacchetto: 5,5x2,6 cm

Disponibili anche in versione eco

Scatole da 2.000 pezzi

"SILICA GEL" DRYING BAGS

Absorbent bags designed to eliminate moisture inside the packaging.

They ensure that the products transported and stored are kept in excellent condition

Silica content: 3 gr

Bag dimensions: 5,5x2,6 cm

Also available in ecofriendly version

Box of 2.000 pieces

A205620010

MOQ 1
scatola/box

CONTENITORI PER COLLE

I Contenitori per colle evitano l'essiccazione del collante grazie al dosatore automatico e alla chiusura ermetica.

Sono ideali per tutti i collanti liquidi che tendono ad evaporare quando esposti all'aria per lunghi periodi.

I pennelli vengono racchiusi nel contenitore stesso.

I Contenitori per colle sono saldati ad ultrasuoni.

Completi di scatola e pennello.

Disponibili nei formati:

- **MINOR** da 0,4 lt - MOQ 100 (MOQ 150 senza scatola e pennello)
- **MEDIUM** da 0,9 lt - MOQ 50 (MOQ 60 senza scatola e pennello)
- **MAJOR** da 1,5 lt - MOQ 40 (MOQ 50 senza scatola e pennello)
- **GIGANT** da 3 lt - MOQ 20 (MOQ 25 senza scatola e pennello)

GLUE CONTAINERS

Glue Containers avoid the drying of the glue thanks to the automatic dispenser and the ermetic closure.

Ideal for all liquid adhesives that tend to evaporate when exposed to air for long periods.

The brushes are enclosed in the container itself.

Wide range of ultrasonic welded glue containers.

Supplied with box and brush.

Sizes available:

- **MINOR** 0,4 lt - MOQ 100 (MOQ 150 without box and brush)
- **MEDIUM** 0,9 lt - MOQ 50 (MOQ 60 without box and brush)
- **MAJOR** 1,5 lt - MOQ 40 (MOQ 50 without box and brush)
- **GIGANT** 3 lt - MOQ 20 (MOQ 25 without box and brush)

A01030...

MOQ -





DISPENSER PER SOLVENTI

Consigliato con l'utilizzo di prodotti tossici, abbassa il rischio di inalazione e di concentrazione nell'aria
Riduce il rischio di incendio

SOLVENTS DISPENSER

*Recommended with toxic products, eliminating the risk of inhalation and concentration in the air
Reduces the risk of fire*

A01030302010
MOQ 1



SPALMATORE IN METALLO

Serbatoio capacità 200 gr

METAL SPREADER

Capacity 200 gr

A010302600
MOQ 10



SPALMATORE IN METALLO MOD. "PERFETTO"

Modello basso sforzo
Serbatoio capacità 200 gr

METAL SPREADER ART. "PERFETTO"

*Model easy to use,
capacity 200 gr*

A010302650
MOQ 10



PENNELLI RICAMBIO

Pennelli ricambio per spalmatori in metallo

SPARE BRUSHES

Spare brushes for metal spreader

A122914000
MOQ 12



FLACONE CON BECCUCCIO

Dosatore per colle e prodotti chimici
Capacità 265 ml

BOTTLE WITH SPOUT

*Suitable to measure glues
and chemical products
Capacity 265 ml*

A0103018FLAC0265BL
MOQ 10



BACINELLE PER COLLA

In materiale antiadesivo
Diametro 200 mm, altezza 80 mm

BOWLS FOR GLUE

*Made of anti-adhesive material
Diameter 200 mm, height 80 mm*

A010298100
MOQ 10



CESTA RETTANGOLARE

Cesta rettangolare tipo "S",
disponibile a richiesta

RECTANGULAR BASKET

*"S" type rectangular basket,
available on demand*

A010377200BF
MOQ 10

CALZAFORME A LAMELLE

Disponibile nelle misure:

- Extra-grande uomo
- Grande uomo
- Medio donna



LAMELLAR SHOE-HORN

Sizes available:

- Extralarge for men
- Large for men
- Medium for women

A010255000
Extra-grande/XL
A010255100
Grande/L
A010255200
Medio/M
MOQ 5

SLITTA PER FERRI DA STIRO

Apparecchio per regolare la temperatura dei ferri da stiro 2 posti. Include due ferri da stiro a scelta



IRON SLIDE

Iron temperature adjusting device 2 seats.

Includes two irons of your choice

A010271100
MOQ 1

FERRI DA STIRO

Per stirare la tomaia di scarpe affusolate. Impugnatura isolata dal calore

- tipo C per mocassino. Volt 50-220
- tipo F a cucchiaio. Volt 50-220



IRONS

Suitable to iron the upper of tapering shoes. Heat insulated handgrip

- type C for mocassins. Volt 50-220
- type F spoon shaped. Volt 50-220

A010265...
MOQ 1

RESISTENZE PER FERRI DA STIRO

- tipo normale Volt 220
- tipo normale Volt 50
- tipo rotondo Volt 220
- tipo rotondo Volt 50



RESISTANCES FOR IRONS

- normal type Volt 220
- normal type Volt 50
- round type Volt 220
- round type Volt 50

A010267300
A010267410
A010267420
A010267412
MOQ 1

GUANTI NITRILE/LATTICE

Misure S - M - L
Scatole da 100 pezzi



NITRILE AND LATEX GLOVES

Sizes S - M - L
100 pieces for box

A01036...
MOQ 1
scatola/box

GUANTI IN FIORE

Misure disponibili: M - L



LEATHER GLOVES

Available sizes: M - L

A010362298
"M"
A010362299
"L"
MOQ 5

GUANTI IN NYLON

Guanti in nylon con spalmatura in PU
Resistenti e antiscivolo



NYLON GLOVES

Nylon gloves with PU coating
Very resistant and anti-slip

A0103623...
MOQ 5



PULITORE PER REFILLS

Ideale per rimuovere inchiostro refill
A base solvente, elevata efficacia
Bottiglia da 0,7 Kg

LEATHER CLEANER

Leather cleaner ideal for removing
refill ink. Solvent based cleaner,
high efficacy. Bottle of 0,7 kg

A205533911CF07
MOQ 1



REFILLS SEGNAPELLI

Colore argento, in metallo. Disponi-
bili con o senza custodia. Cancellabile con pennarello INK REMOVER
Diametro sfera 1,0 -1,2 mm

LEATHER MARKING REFILLS

Silver colour, in metall
Available with or without case
Erasable with INK REMOVER marker
Sphere diameter 1,0 -1,2 mm

A01028...
MOQ 100



REFILLS SEGNAPELLI IN GEL

Per marcare pelle e gomma. In poli-
propilene, disponibili con o senza
marcatura. Colore argento e bianco
Diametro sfera 1,2 - 2,2 mm

GEL INK REFILLS

For marking leather and rubber.
In polypropylene, available with or
without marking. Colours: silver and
white. Sphere diameter 1,0 -1,2 mm

A010282...
MOQ 100



REFILLS IN THERMOGEL

Inchiostro in gel termosensibile
e termocromatico. Supporto in poli-
propilene.
Colori: bianco, arancio, blu, fucsia,
nero, rosso e verde

THERMOGEL INK REFILLS

Thermosensitive and thermochromatic
gel ink. Polypropylene support.
Colours: white, orange, blue,
fuchsia, black, red and green

A0102830CAN...
MOQ 100



REFILLS SEGNAPELLI UV

L'inchiostro reagisce ai raggi UV che
lo rendono visibile giallo fluorescen-
te. Diametri: punta 2,20 mm, sfera
0,80 mm. Lampadine UV disponibili

UV REFILLS

The ink reacts to UV rays which
make it visible fluorescent yellow
Diameters: tip 2,20 mm - sphere
0,80 mm. UV bulbs available

A0102833UV
MOQ 100



LAMPADINE UV

Indispensabili per rilevare refills se-
gnapelli UV. Attacco E27, disponibili
in 5 o 9 Watt

UV BULBS

Indispensable for detective UV mar-
ker refills. E27 socket, available in 5
or 9 Watt

P9700062837
5 Watt
P9700062840
9 Watt
MOQ 1



FORBICI TESSITORE

Con occhiello

TRIMMING THREAD SCISSORS

With hole

A010207167
MOQ 12



FORBICI RASAFILO

Senza occhiello

TRIMMING THREAD SCISSORS

Without hole

A010207166
MOQ 12



FORBICI TIPO SARTINA

Misure disponibili 6", 7", 8"

SEAMSTRESS-TYPE SCISSORS

Available size 6", 7", 8"

A01022...
MOQ 12

	FORBICI A SEGA Disponibile 8"	SAW-TOOTHED BLADE SCISSORS Available size 8"	A010204200 MOQ 1
	FORBICI TAGLIA CAMPIONI Taglio campioni di stoffa a zig zag Misura 22 cm, 8,5"	SAW-TOOTH SCISSORS To cut sample of textile materials Size 22 cm, 8,5"	A010202910 MOQ 1
	FORBICI LAMA CURVA Disponibile 6"	SCISSORS WITH CURVED BLADE Available 6"	A010203550 MOQ 12
	COLTELLO CALZOLAIO Taglio destro, disponibile anche con taglio sinistro	COBBLER'S KNIFE Right cut, available also with left cut	A010182600 Destro/Right A010182601 Sinistro/Left MOQ 6
	LAMA PER TAGLIATORI - GIALLA Durezza Shore 54 Rotoli da 1 o 5 mt - MOQ 10 rotoli Tagliata 18 o 100 cm - MOQ 100 pz	BLADES FOR CUTTERS - YELLOW Shore D 54 Rolls of 1 o 5 mt - MOQ 10 rolls Cut 18 o 100 cm - MOQ 100 pieces	A01018...
	LAMA PER TAGLIATORI - BIANCA Durezza Shore 57 Rotoli da 1 o 5 mt - MOQ 10 rotoli Tagliata 18 o 100 cm - MOQ 100 pz	BLADES FOR CUTTERS - WHITE Shore D 57 Rolls of 1 o 5 mt - MOQ 10 rolls Cut 18 o 100 cm - MOQ 100 pieces	A01018...
	LAMA PER TAGLIATORI IN TUBO Gialla o bianca Disponibile 53x0,75x0,05 cm	BLADES FOR CUTTERS IN TUBE Yellow or white Available 53x0,75x0,05 cm	A01018... MOQ 100 pezzi/pieces

GUAINE E LAME DI RICAMBIO

A - guaina VELOX - MOQ 6
B - guaina MUNDUS con punteruolo - MOQ 6
C - guaina KOBITO con punteruolo - MOQ 6
D - guaina/coltello ROSS - MOQ 6
E - lama per coltello ROSS - MOQ 100
F - lama per guaine MUNDUS e KOBITO - MOQ 25

A01019...
MOQ -

CASES AND SPARE BLADES

A - VELOX case - MOQ 6
B - MUNDUS case with awl - MOQ 6
C - KOBITO case with awl - MOQ 6
D - ROSS case/knife - MOQ 6
E - blade for ROSS knife - MOQ 100
F - blade for MUNDUS e KOBITO cases - MOQ 25



PINZA PER CALLI

Pinza utile ad adattare la tomaia di scarpe in pelle

BALL AND RING PLIERS

Plier useful for adjust the upper of leather shoes

A010126000

MOQ 1



PINZA PER MONTARE - SPECIAL

Pinza per montare curva - special, manico in plastica. Disponibile 10 - 15 mm

CURVED LASTING PLIER - SPECIAL

Curved lasting plier - special, plastic hand Available 10 - 15 mm

A010126700

10 mm

A010126715

15 mm

MOQ 6



PINZE CURVE PER MONTARE

Manico in plastica

CURVED LASTING PLIER

Plastic hand

A010126100P

MOQ 1



LEVASEMENZE

A - Tipo nichelato
B - Tipo "Torino"

TACKS REMOVERS

A - Nickel plated type
B - "Turin" type

A010116100

Torino/Turin

A010116200

Nickel/Nickel

MOQ 6



MANICO A PALLA CON LESINA

Disponibile 50 - 60 mm

WOODEN BALL HANDLED AWL

Available 50 - 60 mm

A010116009

50 mm

A010116010

60 mm

MOQ 6



MANICO LEGNO SEPARABILE A VITE PER LESINE

WOOD HANDLE WITH SCREW FOR AWLS

A010116002

MOQ 1



PUNTERUOLO CON MANICO PIATTO

FLAT HANDLED PUNCH

A010116001

MOQ 1



RIFILA CODETTE

WOODEN HANDLED TRIMMING TOOL

A010115000

MOQ 1



STECOA PER PELLETERIA

A - Curva in osso
B - Dritta in corno

HORN FOR LEATHER GOODS

A - Curve in bone
B - Straight in horn

A0102500005

"A"

A0102500000

"B"

MOQ 1

LIME A TRIANGOLO

Lima affusolata 4" - 4,5" - 5"
Lima sottile 4,5" - 5"

TRIANGULAR FILES

Tapered file 4" - 4,5" - 5"
Slim file 4,5" - 5"

A01015...

MOQ 12

AFFILATOIO CROMO

Con manico, 200 mm

CHROME SHARPENER

With handle, 200 mm

A010160000

MOQ 1

MAZZUOLA IN NYLON

Mazzuola in nylon con manico in acciaio rivestito in gomma
Diametri: 28, 35, 45 mm

NYLON HAMMER

Nylon hammer with rubber coated steel handle
Diameters: 28, 35, 45 mm

A010177...

MOQ 1

MARTELLLO PER CALZOLAIO

Peso medio

COBLER'S HAMMER

Medium weight

A010170500

MOQ 1

MARTELLI

A - Orlatrice 2 teste
B - Magnetico punta intercambiabile calamitata
C - Orlatrice senza manico

HAMMERS

A - Hammer with two heads
B - Magnetic hammer with interchangeable magnet tip
C - Hammer without handle

A010175700

"A"

A010172600

"B"

A010174600

"C"

MOQ 1

COMPASSO

A molla rapida, 150 mm

FAST SPRING DIVIDER

Fast spring divider, 150 mm

A010246300

MOQ 1

PRESSETTA TEST

A0160...

MOQ 1

Apparecchio per verificare l'impermeabilizzazione delle cuciture termosaldate e per il controllo del grado di impermeabilità dei tessuti impermeabili e traspiranti. Dotato di manometro ad alta precisione

PRESSION TEST DEVICE

Device to test the waterproofness of the thermowelded seams and to check the level of waterproofness of breathable and waterproof fabrics. It is equipped with a high precision manometer

A - base ø 125, con volantino/with wheel

B - base ø 60 con leva, aggancio aria compressa/with lever, compressed air hooking

C - base ø 60 con volantino/with wheel

D - base ø 125 con leva/with lever

SPESSEMETRI

TASCABILI

- A - 20 mm, contatti piani
- B - 50 mm, contatti piani



AD ARCO

- Contatti tondi (per cuoio)
200 - 300 mm
- Contatti piani (per pelle)
200 - 300 mm

THICKNESS GAUGES

POCKET-SIZE

- A - 20 mm, flat contacts
- B - 50 mm, flat contacts

ARCHED


- Round contacts (for hides)
200 - 300 mm
- Flat contacts (for leathers)
200 - 300 mm

A01025...

MOQ 1

RIGHE MILLIMETRATE

- A - Flessibili 300x30 mm
- B - Flessibili 500x30 mm
- C - Semirigide 1.000x30 mm



RULERS

- A - Flexible 300x30 mm
- B - Flexible 500x30 mm
- C - Semirigid 1.000x30 mm

A010349000

"A"

A010350000

"B"

A010350010

"C"

MOQ 1

METRO A NASTRO

Per modellisti in plastica da 60 cm



MEASURING TAPE

For model makers, 60 cm

A010350060

MOQ 10

TORCHIETTO A MANO

Disponibile in 5 modelli



HAND PRESS

Available in 5 models

A04132025...

MOQ 1

TORCHIETTO A MANO PER BOTTONI



BUTTONS HAND PRESS

A041320256

MOQ 1

INCUDINETTO PER TORCHIETTO BOTTONI



SMALL ANVIL FOR BUTTONS HAND PRESS

A041320260

MOQ 1

BASETTE OTTONE

Misure 17 - 25 mm



BRASS BASE

Sizes 17 - 25 mm

A041328100

17 mm

A041328300

25 mm

MOQ 3

PERFORATORI PER TORCHIETTO

Gambo filettato, foro diametro
1÷10 mm, comprese mezze misure



HAND PRESS PERFORATING TUBES

Threaded shank, hole diameter
1÷10 mm, half sizes included

A04124...

MOQ 10

per misura
for size



**IMPUGNATURA PER
PERFORATORI A TORCHIETTO**

**HANDLE FOR HAND PRESS
PERFORATING TUBES**

A041225000
MOQ 1



**IMPUGNATURA PER
PERFORATORI AD AGO**

**HANDLE FOR NEEDLES
PERFORATING TUBES**

A041221000
MOQ 1



PINZA FUSTELLATRICE

A - a basso sforzo
B - normale

HOLE PUNCH

A - easy use
B - normal

A010128001
"A"
A010128000
"B"
MOQ 1



PERNI PIANTONE TEMPERATI

A - 9x11 mm cod. A010114000
B - 9x12 mm cod. A010114003
C - 11x11 mm cod. A010114001
D - 11x12 mm cod. A010114002

STEEL COLUMN PINS

A - 9x11 mm cod. A010114000
B - 9x12 mm cod. A010114003
C - 11x11 mm cod. A010114001
D - 11x12 mm cod. A010114002

-
MOQ 1



PERFORATORI AD AGO

Cassetta con 212 pezzi

NEEDLES PERFORATING TUBES

Box with 212 pieces

P90F099703
MOQ 1



COMPASSI FISSI PER MODELLISTI

Misure da 1 a 20 mm

DIVIDERS FOR MODEL MARKERS

Sizes from 1 to 20 mm

P90F099701
MOQ 1



MOLA SMERIGLIO

Mola smeriglio romboidale per
macchine cardatrici
Misura 25x50x210 mm
Grana 24

EMERY WHEEL

Rhomboidal emery wheel for roughing
machines
Size 25x50x210 mm
Grain 24

A092272100
MOQ 1



PIETRA ABRASIVA

Pietra abrasiva
per cardatrice RIMCA
Misura 153x20x15 mm

ABRASIVE STONE

Abrasive stone
for RIMCA roughing machine
Size 153x20x15 mm

A092222800
MOQ 1



**MOLA SMERIGLIO
PER FRESA**

Bianca "Norton"

**EMERY WHEELS FOR MILLING
MACHINE**

"Norton" white

A092164100
MOQ 1



MOLE SMERIGLIO

Mole smeriglio per scarnitrici
Rosa o rubino,
con o senza bussola

EMERY WHEELS

Emery wheels for skiving machine
Pink or Ruby red,
with or without bush

A09218...
MOQ 3



MOLE SMERIGLIO

Mole smeriglio per spaccapelli
BIANCA: 80x12x9 mm
RUBINO: 110x51x8, 120x20x9 mm
AZZURRA: 100x15x8, 102x40x8,
120x20x9 mm

EMERY WHEELS

Emery wheels for hide-splitting machines
WHITE: 80x12x9 mm
RUBY RED: 110x51x8, 120x20x9 mm
LIGHT BLUE: 100x15x8, 102x40x8,
120x20x9 mm

A09218...
MOQ 2



RAVVIVA MOLE PER SCARNITRICE

Colore nero,
misura 13x60 mm

WHEEL-DRESSING TOOL FOR SKIVING MACHINES

Colour black,
size 13x60 mm

A092182000M
MOQ 1



RAVVIVA FILO PER SCARNITRICE

Colore mattone,
misura 10x60 mm

THREAD-DRESSING TOOL FOR SKIVING MACHINES

Colour brick red,
size 10x60 mm

A092182100M
MOQ 1



RULLI TRASPORTATORI "FA"-"T.E."

Disponibili in due diametri:
34 mm - grana 1, 2, 3
50 mm - grana 1, 2, 3

"FA"-"T.E." CONVEYING ROLLERS

Available in two diameters:
34 mm - grain 1, 2, 3
50 mm - grain 1, 2, 3

A09218...
MOQ 2



POMICINI ABRASIVI

Disponibili in due diametri:
85 mm - grana 80, 120, 150, 180
105 mm - grana 80, 120, 150

ABRASIVE BUFFING PLUGS

Available in two diameters:
85 mm - grain 80, 120, 150, 180
105 mm - grain 80, 120, 150

A10250...
MOQ 50



GOMME PER POMICINI

Diametri disponibili 85 e 105 mm

RUBBERS FOR BUFFING PLUGS

Diameters available 85 and 105 mm

A102505800
85 mm
A102505900
105 mm
MOQ 5



FILO ABRASIVO

Disponibile nei diametri:
- 1,0 mm/n°53
- 1,5 mm/n°52
- 2,0 mm/n°50

ABRASIVE THREAD

Diameters available:
- 1,0 mm/n°53
- 1,5 mm/n°52
- 2,0 mm/n°50

A102640001
1,0 mm
A102640015
1,5 mm
A102640020
2,0 mm
MOQ 5



ANELLI ABRASIVI "NORTON"

Varie misure e grane

"NORTON" ABRASIVE RINGS

Different sizes and grains

A102...

MOQ 150



ANELLI TELA ABRASIVA

Per vetrasuole e vetratacchi
Tipo rosso "Carborundum" e
tipo blu "Zirconio"

Misure: 440x35, 440x50,
440x70, 630x35, 630x35,
630x75, 1.440x35,
1.440x50 mm

Grane disponibili: 20, 24 (anche
tipo spaziato), 30, 36, 40, 50, 60,
80, 100, 120, 150, 180, 220.

Vari formati disponibili a richiesta

ABRASIVE CLOTH RINGS

For heel and sole sand papering
Red type "Carborundum" and
blue type "Zirconio"

Sizes: 440x35, 440x50,
440x70, 630x35, 630x35,
630x75, 1.440x35,
1.440x50 mm

Available grains: 20, 24 (also in the wi-
dely spaced version), 30, 36, 40, 50,
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.

Various shapes are available on demand

A102...

MOQ 100
pezzi per misura
pieces for size



RUOTE GOMMATE PER CARDATRICE "RIMCA"

Diametri: filo 0,4 mm, foro 40 mm.

- diametro esterno 120x8 altezza
- diametro esterno 120x15 altezza

RUBBER COATED WHEELS FOR "RIMCA" ROUGHING MACHINE

Diameters: thread 0,4 mm, hole 40 mm

- external diameter 120x8 high
- external diameter 120x15 high

A112701400

120x8 mm

A112701300

120x15 mm

MOQ 1



RUOTE GOMMATE PER CARDARE

Diametri: filo 0,3-0,5 mm, foro 40 mm

- diametro esterno 160x30 altezza
- diametro esterno 160x35 altezza
- diametro esterno 160x40 altezza

RUBBER COATED WHEELS FOR ROUGHING

Diameters: thread 0,3-0,5. Hole 40 mm

- external diameter 160x30 high
- external diameter 160x35 high
- external diameter 160x40 high

A11270...

MOQ 1



SMERIGLIATORI SCANALATI PER ANELLI ABRASIVI

Diametro foro 30 mm

- diametro esterno 140x35 altezza
- diametro esterno 140x50 altezza

GROOVED GRINDERS FOR ABRASIVE RINGS

Hole diameter 30 mm

- external diameter 140x35 high
- external diameter 140x50 high

A112730000

140x35 mm

A112730050

140x50 mm

MOQ 1



MANICOTTO IN GHISA

Foro 30 mm, per ruote gommate
altezza 30÷40 mm

CAST IRON COUPLING

Hole 30 mm, for rubber coated wheel
width 30÷40 mm

A122918125

MOQ 12



SPAZZOLE CIRCOLARI A PELO CORTO - CRINE GRIGIO
Ranghi 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

CIRCULAR BRUSHES SHORT GREY HORSE HAIR
Rows 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12


A12283...
MOQ 2



SPAZZOLE CIRCOLARI A PELO LUNGO - CRINE GRIGIO
Nr. 37 diametro 190 mm
Nr. 50 diametro 200 mm
Nr. 60 diametro 210 mm

CIRCULAR BRUSHES LONG GREY HORSE HAIR
Nr. 37 diameter 190 mm
Nr. 50 diameter 200 mm
Nr. 60 diameter 210 mm

A12280...
MOQ 2



SPAZZOLE CONVERGENTI
A - crine nero diametro 80 mm
B - crine biondo diametro 80 mm
Su richiesta con più ranghi e vari diametri

CONVERGING BRUSHES
A - black horse hair diameter 80 mm
B - blond horse hair diameter 80 mm
More rows and different diameters on demand

A12284...
MOQ 10



SPAZZOLA CONVERGENTE CON GHIERA IN PLASTICA
Crine nero diametro 80 mmx4
Su richiesta con più ranghi e vari diametri

CONVERGING BRUSH WITH PLASTIC RING
Black horse hair diameter 80 mmx4
More rows and different diameters on demand

A122840501
MOQ 10



SPAZZOLA CONVERGENTE CON GHIERA IN PLASTICA
Nylon e ottone diametro 80 mm
Su richiesta con più ranghi e vari diametri

CONVERGING BRUSH WITH PLASTIC RING
Nylon and brass diameter 80 mm
More rows and different diameters on demand

A122840510
MOQ 10



SPAZZOLE IN LANA E COTONE
A - Lana + cotone
B - Lana bianca
C - Cotone bianco
Misure: 75x250, 75x300, 100x300

WOOL AND COTTON BRUSHES
A - Wool + cotton
B - White wool
C - White cotton
Sizes: 75x250, 75x300, 100x300

A12286...
MOQ 2



SPAZZOLE PANNO E TELA
Misure: 75x250, 100x250, 100x300

FELT AND CLOTH BRUSHES
Sizes: 75x250, 100x250, 100x300

A122884400
75x250 mm
A122884401
100x250 mm
A122884500
100x300 mm
MOQ 2



SPAZZOLE IN TELA BIANCA
Misure: 50x250, 60x250, 75x250, 100x250, 75x300, 100x300

WHITE CLOTH BRUSHES
Sizes: 50x250, 60x250, 75x250, 100x250, 75x300, 100x300

A12288...
MOQ 1



SPAZZOLE IN SETA
Colorate o bianche
Misure: 75x200, 75x300, 100x300

SILK BRUSHES
Coloured or white
Sizes: 75x200, 75x300, 100x300

A1228608...
MOQ 2



SPAZZOLE PANNO MILITARE

Colori: verde o nero
Misure: 75x250, 100x250,
75x300, 100x300

MILITARY FELT BRUSHES

Colours: green or black
Sizes: 75x250, 100 x250,
75x300, 100x300

A12288...
MOQ 2



TAMPONI SPECIALI PER PELLETERIA

Tutto panno, tutta pelle, tutto legno,
panno e tela, panno e pelle, scotch
brite, flangia alta o bassa, con o
senza chiavetta. Misure varie

PADS FOR LEATHER GOODS

All cloth, all leather, all wood,
felt and cloth, felt and leather,
scotch brite, high or low flange,
with or without key.
Various sizes available

A12292...
MOQ 1



TAMPONI IN PELLE DI VITELLO

Diametro esterno 170 mm,
spessore 35 mm

PADS IN CALFSKIN

External diameter 170 mm,
thickness 35 mm

A122951100
MOQ 1



TAMPONI IN PANNO + TELA ABRASIVA

Diametro esterno 170 mm,
spessori 40, 80 mm

PADS IN FELT + ABRASIVE CLOTH

External diameter 170 mm,
thicknesses 40, 80 mm

A12295...
MOQ 1



TAMPONI IN PANNO MILITARE

Diametro esterno 170 mm,
spessori 35, 50, 80, 100 mm

PADS IN MILITARY FELT

External diameter 170 mm,
thicknesses 35, 50, 80, 100 mm

A12295...
MOQ 1



TAMPONI IN TELA DI COTONE

Diametro esterno 170 mm,
spessori 35, 80, 100 mm

PADS IN IN COTTON CLOTH

External diameter 170 mm,
thicknesses 35, 80, 100 mm

A12295...
MOQ 1



TAMPONI IN FELTRO PER LUCIDATURA TOMAIE

Diametro esterno 170 mm,
spessori 35, 80, 100 mm

FELT BUFFING PADS FOR UPPERS

External diameter 170 mm,
thicknesses 35, 80, 100 mm

A12295...
MOQ 1



TAMPONI IN CROSTA MISTO PANNO

Diametro esterno 170 mm,
spessori 35, 50 mm

PADS IN MIXED FELT FLESH SPLIT

External diameter 170 mm,
thicknesses 35, 50 mm

A122950200
35 mm
A122950205
50 mm
MOQ 2



BUSSOLA IN ALLUMINO

Per montare spazzole e tamponi,
diametro foro 30 mm

ALUMINIUM BUSH

To install brushes and pads,
hole diameter 30 mm

A122680601
MOQ 6



SPAZZOLE BLOCCATE

In crine nero o biondo
Diametro esterno 50 mm

FIXED BRUSHES

In black or blond horse hair
External diameter 50 mm

A122850000NE
Nero/Black
A122850000
Biondo/Blond
MOQ 100



SPAZZOLE CIRCOLARI

In acciaio,
acciaio ottinato o ottone
Vari diametri disponibili

ROUGHING BRUSHES

In steel,
brass-plated steel or brass
Available in different diameters

A12285...
MOQ 10



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in fili ottone o acciaio
Diametro esterno 20 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in brass or steel
External diameter 20 mm

A122840650
Ottone/Brass
A122840660
Acciaio/Steel
MOQ 100



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in crine misto di cavallo
Diametri esterni: 21, 23, 25 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in mixed horse hair
External diameters: 21, 23, 25 mm

A12284...
MOQ 100



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in crine nero di cavallo
Diametri esterni: 21, 23, 25 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in black horse hair
External diameters: 21, 23, 25 mm

A122840600
21 mm
A122840601
23 mm
A122840623
25 mm
MOQ 100



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in crine biondo di cavallo
Diametri esterni: 21, 23, 25 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in blond horse hair
External diameters: 21, 23, 25 mm

A122840600B
21 mm
A122840601B
23 mm
A122840621
25 mm
MOQ 100



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in pelo di capra biondo tenero
Diametri esterni: 23, 25 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in soft blonde goat hair
External diameters: 23, 25 mm

A122840601CA
23 mm
A122840622
25 mm
MOQ 100



SPAZZOLE RETTANGOLARI

In crine biondo o nero

HAND RECTANGULAR BRUSHES

Black or blonde horse hair

A122787001
Biondo/Blond
A122787002
Nero/Black
MOQ 12



SPAZZOLA RETTANGOLARE

Con impugnatura, in crine e ottone
Ideale per pulire la pelle scamosciata

HAND RECTANGULAR BRUSH

Hand rectangular brush, in horse hair
and brass. Ideal to clean suede

A122787000
MQ 12



SPAZZOLA IN PARA

Ideale per pulire la pelle scamosciata

CREPE RUBBER BRUSH

Ideal to clean suede

A122787500

MOQ 12



SPAZZOLA IN PARA/SETOLE

In para e setole bionde, con manico. Ideale per essere accompagnata nella vendita di scarpe o per creare dei kit di pulizia per pelli scamosciate
Lunghezza: 7 cm

BRUSH CREPE RUBBER/BRISTELS

In crepe rubber and blonde bristles, with handle. Ideal to be accompanied in the sale of shoes or to create suede leather cleaning kits
Length: 7 cm

A122787510

MOQ 12



CAUCCIÙ PER PULIRE

Caucciù per pulire, spessore 10 mm
Disponibile:

- **Tagliato** (MOQ 100 pezzi):
50x70x10 mm - 70x110x10 mm
- **Fogli** (MOQ 5 pezzi):
1.000x600x10 mm (5,6 Kg/cad)

Per soles disponibile in vari spessori e colori

CUT CREPE PIECES

To clean, thickness 10 mm
Available:

- **Cutted** (MOQ 100 pieces):
50x70x10 mm - 70x110x10 mm
- **Sheets** (MOQ 5 pieces):
1.000x600x10 mm (5,6 Kg/cad)

For soles different thicknesses and colours available

A185230310

50x70x10 mm

A185230311

70x110x10 mm

A185230306

1.000x600x10 mm

MOQ -



SPUGNA "TECH"

Colore antracite, speciale antirigatura e per tamponatura
Misura 100x70x50 mm

"TECH" SPONGE

Colour anthracite, scratch proof and for padding
Size 100x70x50 mm

A123004010

MOQ 50



SPUGNA SINTETICA BIANCA

Densità 30,
misura 120x70x70 mm

WHITE SYNTETIC SPONGE

Density 30,
size 120x70x70 mm

A12300330050TN

MOQ 50



SPUGNA DI MARE

Tipo fine, nr. 7

SEA SPONGE

Fine type, nr. 7

A123003600

MOQ 50



OVATTA

Per pulire le soles

WADDING

For sole cleaning

A010401000

MOQ 5 Kg



PEZZAME PER PULIZIA

Materiale: cotone

CLEANING CLOTH

Composition: cotton

A010362301INT

MOQ 2 Kg

A010362501TG02

MOQ 10 Kg



CARTA ASCIUGAMANI

In pura cellulosa, fogli microincollati
Rotoli da 200 mt, 800 strappi

HAND PAPER TOWELS

Pure cellulose paper, microglued sheets. Rolls of 200 mt, 800 tissue

A082012099

MOQ 2

rotoli/rolls



PENNELLI MANICO CORTO IN LEGNO

Ghiera in plastica: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Ghiera in ferro: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

BRUSHES WITH SHORT WOODEN HANDLE

Plastic ring: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Iron ring: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

A12291...

MOQ 12



PENNELLI MANICO PLASTICA

Con ghiera in plastica

Manico corto: nr. 6, 8, 10, 12

Manico lungo: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

BRUSHES WITH PLASTIC HANDLE

Plastic ring

Short handle: nr. 6, 8, 10, 12

Long handle: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

A12291...

MOQ 12



PENNELLI IN NYLON MANICO IN LEGNO

Numero 4, 6, 8, 10, 12, 14

NYLON BRUSHES WITH WOODEN HANDLE

Number 4, 6, 8, 10, 12, 14

A12291...

MOQ 12



PENNELLESSA PER LISSE E BORDI

FLAT BRUSHES FOR SOLE EDGES AND HEMS

A122918125

MOQ 12



PENNELLI IN SPUGNA ANTISBAVATURA

La linguetta interna in PVC sostiene la spugna ed evita la caduta di gocce in fase di applicazione

ANTIRUNNING SPONGE BRUSHES

The internal PVC tab supports the sponge and prevents drops from falling during application

A20510...

MOQ 12



Misure 25, 50, 70, 90 mm

Sizes 25, 50, 70, 90 mm



COPRICHIODI

In materiale espanso o lattice, disponibili in vari spessori. Vasta gamma disponibile, richiedere il catalogo completo

A08202...

MOQ 1.000
paia per tipo
pairs per article

NAIL COVER

Expanded material or latex available in different thicknesses. Wide range of shapes, please ask for the complete catalogue



TALLONETTE IN SALPA

Varie sagome e spessori

HEEL SEAT SALPA LINING

Different shapes and thicknesses

A08202...

MOQ 1.000
paia per tipo
pairs per article



TALLONETTE IN SKAI

Varie sagome e spessori

HEEL SEAT SYNTETIC LINING

Different shapes and thicknesses

A08202...

MOQ 1.000
paia per tipo
pairs per article

MATERIALI PER MODELLI - MATERIALS FOR PATTERNS



TECNOMODEL

Fibrato per lo sviluppo dei modelli, con cellulosa riciclata di origine post-consumer e da sfridi di produzione. Colori: rosso, verde, marrone chiaro Spessori: 1,2 - 1,5 - 1,8 mm

TECNOMODEL

Fibreboard for pattern development, with recycled cellulose, post-consumer and from production waste. Colours: red, green, light brown Thicknesses: 1,2 - 1,5 - 1,8 mm

A1520..

MOQ 500 Kg



Ask for our FSC® certified products



TECNO MODEL/C

Fibrato standard, marrone chiaro Spessore 1,3 - 1,65 mm Formato 78x128 - 78x258 cm A richiesta altri formati e spessori

TECNO MODEL/C

Economy grade, colour light brown Thicknesses 1,3 - 1,65 mm Size 78x128 - 78x258 cm Other sizes or thicknesses on request

A15201...

MOQ 500 Kg



Ask for our FSC® certified products



TECNO MODEL/D ROSSO

Fibrato superiore, rosso Spessori 1,2 - 1,6 mm Formato 78x128 - 79x152 cm A richiesta altri formati e spessori

TECNO MODEL/D ROSSO

Superior grade, colour red Thicknesses 1,2 - 1,6 mm Size 78x128 - 79x152 cm Other sizes or thicknesses on request

A15201...

MOQ 500 Kg



Ask for our FSC® certified products



MEC-SINT

Fibrato speciale, rigido, duro e stabile anche per taglio laser. Colore: naturale Spessori 0,5 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 mm Formati vari su richiesta

MEC-SINT

Special grade, stiff, hard and stable also for laser cutting. Colour: natural Thicknesses: 0,5 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 mm Various sizes on request

A15201...

MOQ 500 Kg




PROFILATO IN PLASTICA PER MODELLI

Altezza 5 mm, rotoli da 200 mt



PLASTIC BORDER FOR PATTERNS

Width 5 mm, rolls of 200 mt



A195358100M

MOQ 1 rotolo/roll



NASTRI PER SEGNARE LA LINEA DI GUIDA

Nastri argento o blu, altezza 23 o 33 cm, lunghezza rotoli 6 mt Altri colori a richiesta

GUIDE LINE MARKING TAPE

Silver or blue tape, width 23 or 33 cm, rolls of 6 mt Other colours on request

A19535...

MOQ 1 rotolo/roll



CARTONCINO PER MODELLI

Bianco, formato 71x101 cm, peso 400 gr/m²

CARDBOARD FOR PATTERNS

Colour white, size 71x101 cm, weight 400 gr/m²

A082010168

MOQ 15 Kg

CEPPI PER TAGLIATORI A MANO

PADS FOR HAND CUTTERS

A07189...

A - CEPPO VIPLA

Colore bianco/nero, spessore 5 mm, formato 2.000x1.000 mm

A richiesta altre misure e spessori

A - VIPLA PADS

Colour white/black, thickness 5 mm, size 2.000x1.000 mm

Other sizes and thickness on request

A-B-C

MOQ 1

B - CEPPO POLIPROPILENE BIANCO

Spessore 5 e 10 mm. Per le misure vedi tabella dei ceppi sotto

B - WHITE POLYPROPYLENE PADS


Thickness 5 and 10 mm. For sizes please refer to the below table of cutting pads

C - CEPPO VERDE IN PVC SPECIALE

Spessore 5 mm, formato 2.000x1.000 mm

C - GREEN PADS IN SPECIAL PVC

Thickness 5mm, size 2.000x1.000 mm



CEPPI PER MODELLISTI

Ceppo Verde millimetrato particolarmente adatto ai modellisti

Dimensioni: 600x450x3 mm - 900x600x3 mm

CUTTING PADS FOR MODEL MAKERS

Green cutting pad, millimeter, particularly suitable for model makers

Sizes: 600x450x3 mm - 900x600x3 mm

A071896028T

600x450x3 mm

A071896030T

900x600x3 mm

MOQ 1



CEPPI PER TRANCE - SIDERAL EUROPE

Materiale in polipropilene e nylon adatto a tutti i tipi di tranciatura

- **BIANCO** peso specifico 0,92 g/cm³ - Durezza 74 (±3) Shore D - Spessori 5-10-30-50 mm
- **VERDE** peso specifico 0,92 g/cm³ - Durezza 62 (±3) Shore D - Spessori 10-50 mm
- **ROSSO** peso specifico 0,92 g/cm³ - Durezza 62 (±3) Shore D - Spessore 50 mm
- **BIANCO IN NYLON** peso specifico 1,25 g/cm³ - Durezza 86 (± 3) Shore D - Spessore 50 mm

A07189...

MOQ 1

CUTTING PADS FOR SHEARING MACHINES - SIDERAL EUROPE

Polypropylene and nylon material suitable for all types of shearing machines

- **WHITE** specific weight 0,92 g/cm³ - Hardness 74 (±3) Shore D - Thicknesses 5-10-30-50 mm
- **GREEN** specific weight 0,92 g/cm³ - Hardness 62 (±3) Shore D - Thicknesses 10-50 mm
- **RED** specific weight 0,92 g/cm³ - Hardness 62 (±3) Shore D - Thickness 50 mm
- **WHITE NYLON** specific weight 1,25 g/cm³ - Hardness 86 (± 3) Shore D - Thickness 50 mm




TABELLA MISURE STANDARD

NB: per i ceppi di colore bianco e rosso si forniscono misure a richiesta

STANDARD SIZES TABLE

NOTE: red and white cutting pads can be supplied in different sizes on request

COLORE COLOUR	BIANCO WHITE		ROSSO RED		VERDE GREEN		NYLON BIANCO WHITE NYLON	
	SPESSORI - THICKNESSES							
MISURE STANDARD SIZES mm	5 mm	10 mm	30 mm	50 mm	50 mm	10 mm	50 mm	50 mm
3.500x1.500		•				•		
3.000x1.500	•							
2.500x1.500	•	•						
2.000x1.500	•							
2.000x1.000	•	•	•	•				•
1.700x1.000		•						
2.000x750		•			•			
1.200x500			•	•	•			
1.000x500		•	•	•	•			
900x500			•	•	•			
900x450			•	•	•		•	•
800x400				•				



NASTRI PER STAMPA A CALDO

- **OROBRILL:** oro su carta
- **ALOBRIILL:** argento su carta
- **CELPAST:** pastelli su carta

Per pelli nabukate e ingrassate è consigliato l'uso di **Orobrill Super Special** e **Alobrill Super Special**

Rotoli: lunghezza 122 mt, altezza su richiesta.
Temperature consigliate da 90 a massimo 120 °C per tutti i colori

Disponibile cartella colori

HOT STAMPING FOILS

- **OROBRILL:** gold on paper
- **ALOBRIILL:** silver on paper
- **CELPAST:** pastel shades on paper

For nubuk and greased leathers are recommended **Orobrill Super Special** and **Alobrill Super Special**

Rolls: length 122 mt, width on request.
Recommended temperature from 90 to max 120 °C for all colours

Colour chart available

A19530...
MOQ 10
rotoli/rolls



CELPAST TRASPARENTE

Rotoli: lunghezza 122 mt, altezza su richiesta.
Temperature consigliate da 90 a massimo 120 °C per tutti i colori

"CELPAST" TRANSPARENT HOT STAMPING FOILS

Rolls: length 122 mt, width on request.
Recommended temperature from 90 to max 120 °C for all colours

A19530...
MOQ 10
rotoli/rolls



PITTOGRAMMI ADESIVI

Vari formati e scritte
Misure: 20x21, 20x25, 23x20, 23x30 mm
Rotoli da 5.000 pezzi

ADHESIVE PICTOGRAMS

Different sizes and words
Sizes: 20x21, 20x25, 23x20, 23x30 mm
Rolls of 5.000 pieces

A082040202...
MOQ 5
rotoli/rolls





LAME SPACCAPELLI "ALBER"

HIDE SPLITTING BLADES "ALBER"

- 2.662x50x0,6 - Fortuna 400 - AV - AS320
- 2.790x50x0,6 - Camoga CN 411 - 412 - 401 - 402 - 403 - 330
- 3.500x50x0,7 - Camoga C 450 - C 420 R/L - VISA - Omsa 445
- 3.500x50x0,8 - Camoga C 450 - C 420 R/L - VISA - Omsa 445
- 3.570x50x0,8 - Fortuna 400 AN E - UAF 470 - 655
- 3.600x50x0,8 - Camoga C 480
- 3.690x50x0,8 - Ellegi GL40 - GL 50E
- 3.700x50x0,8 - Camoga C 420 + PLUS
- 3.800x50x0,8 - Camoga CN 503 - 512 - 513 - 450
- 3.950x60x0,8 - Camoga C 520 + PLUS

A051415450
A051415600
A051415950
A051416000
A051416050
A051416100
A051416150
A051416160
A051416200
A051416201

A richiesta disponibili altre misure - *Other sizes on request*

MOQ 1



LAME SPACCAPELLI "STEYER"

HIDE SPLITTING BLADES "STEYER"

- 2.768x40x0,5 - OMSA 400X300 Special - 141x400 - 141S - 151S
- 2.790x50x0,6 - Camoga CN 411 - 412 - 401 - 402 - 403 - 330
- 2.830x50x0,6 - Alberti BSM - A - AV - 400
- 3.290x40x0,5 - Omsa Biscaldi 141 - 400x400
- 3.500x50x0,7 - Camoga C 450 - C 420
- 3.570x50x0,8 - Fortuna 400 AN E - UAF 470
- 3.600x50x0,8 - Camoga C 480
- 3.690x50x0,8 - Ellegi GL40 - GL 50E
- 3.700x50x0,8 - Camoga C 520 R-L
- 3.800x50x0,8 - Camoga CN 503 - 512 - 513 - 450
- 4.000x50x0,8 - Camoga C 620

A051419007
A051419016
A051419015
A051419026
A051419019
A051419021
A051419023
A051419022
A051419025
A051419027
A051419030

A richiesta disponibili altre misure - *Other sizes on request*

MOQ 1



Sono disponibili anche lame ORIGINALI CAMOGA nelle principali dimensioni
ORIGINAL CAMOGA blades too are available in the main sizes



LAME SCARNITRICI "STEYER PLUS"

Tipo "S" per pelli normali
Tipo "K" per pelli pesanti e cuoio

"STEYER PLUS" SKIVING BLADES

"S" type for normale hides
"K" type for haevy hides and leathers

A051476450
STEYER "S"
A051476460
STEYER "K"
MOQ 1



LAME SCARNITRICI "FORTUNA"

Tipo "S" per pelli normali
Tipo "K" per pelli pesanti e cuoio

"STEYER" SKIVING BLADES

"S" type for normale hides
"K" type for haevy hides and leathers

A051476210
FORTUNA "S"
A051476310
FORTUNA "K"
MOQ 1



LAME SCARNITRICI "COMELZ"

Per pelli normali

"COMELZ" SKIVING BLADES

For normale hides

A051476510
MOQ 1



LAME TAGLIAGUARDOLI "STEYER"

In acciaio normale o HSS.
Misura 70x1x40, bisello 3 o 5

"STEYER" WELT CUTTING BLADES

Made with normal or HSS steel.
Size 70x1x40, bevel 3 or 5

A05153...
MOQ 25



RULLI IN NYLON PER TAGLIAGUARDOLI

Diametro interno/esterno e
lunghezza a richiesta

ROLLS IN NYLON FOR WELT CUTTING M/C

Internal/external diameter
and roll lenght, on request

A07103...
MOQ 5



TELA TEFLONATA

Per macchine scarnitrici.
Tessuto in fibre di vetro
impregnato e rivestito in PTFE.
Altezza rotolo 100 cm

TEFLON-COATED CANVAS

For skiving machines.
Glass fibre fabric impregnated
and coated with PTFE.
Roll width 100 cm

A268666000
MOQ 1 m²



NASTRO IN TEFLON

Per macchine scarnitrici.
Altezza 12,5 o 25 mm

TEFLON RIBBON

For skiving machines.
Width 12,5 or 25 mm

A268719100
12,5 mm
A268719110
25 mm
MOQ 1



**SEMENZA "MOENUS"
PER APPLICASOTTOPIEDI**
Gambo tondo diametro 1,05 mm
Testa semi-bombata
Lunghezza da 12 a 16 mm

**"MOENUS"
FOR INSOLE ATTACHING**
Round shank diameter 1,05 mm
Semi dome head
Lenght from 12 to 16 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



MICRO SEMENZA "MOENUS"
Gambo tondo
Testa piatta
Lunghezza da 5 a 9 mm

"MOENUS" FINE TACKS
Round shank
Flat head
Lenght from 5 to 9 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



**SEMENZA "MOENUS"
PER PREMONTA**
Gambo tondo diametro 1,2 mm
Testa bombata
Lunghezza da 10 a 18 mm

**"MOENUS"
PULLING-OVER TACKS**
Round shank diameter 1,2 mm
Semi dome head
Lenght from 10 to 18 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



**SEMENZA "MOENUS"
PER CALZERA**
Gambo tondo
Testa piatta
Lunghezza da 5 a 14 mm

**"MOENUS"
CALZERA TACKS**
Round shank
Flat head
Lenght from 5 to 14 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



CHIODI RULLATI "MOENUS"
Gambo diametro 1,8 mm
Testa diametro 3,8 mm
Lunghezza da 8 a 26 mm

"MOENUS" BUTTRESS NAILS
Shank diameter 1,8 mm
Head diameter 3,8 mm
Lenght from 8 to 26 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



GRUPPINI
Disponibili: lucidi, ramati, ottonati e in ottone
Diametro gambo: 0,8-0,9-1,0-1,1 mm
Lunghezza: 16 - 30 mm

CONE-SHAPED HEAD TACKS
Available glossy, copper-coloured, brass-coloured and of brass
Shank diameter: 0,8-0,9-1,0-1,1 mm
Lenght: 16 - 30 mm

A22586...
MOQ 25 Kg



PUNTE ELICOIDALI
Diametro gambo: 1,8 mm
Diametro testa: 3,2 mm
Lunghezza: 12 - 24 mm

SPIRAL TACKS
Shank diameter: 1,8 mm
Head diameter: 3,2 mm
Lenght: 12 - 24 mm

A22602...
MOQ 25 Kg



SEMENZA A MANO
Gambo quadro
Testa piana
Lunghezza: 6 - 32 mm

HAND TACKS
Square shank
Flat head
Lenght: 6 - 32 mm

A22580...
MOQ 25 Kg



VITI PER TACCHI

Diametro gambo: 3,0 mm
Diametro testa: 6,2 mm
Con intaglio per cacciavite
Lunghezza: 13 - 25 mm

HEEL NAILS

Shank diameter: 3,0 mm
Head diameter: 6,2 mm
With groove for screwdriver
Length: 13 - 25 mm

A22590...
MOQ 1
scatola/box



ELASTICO PER CINTURINI E TOMAIA

Colori standard: bianco greggio,
nero, testa di moro
Misure da 8 a 400 mm

ELASTIC BAND FOR STRAPS AND UPPERS

Standard colours: raw white, black,
dark brown
Sizes from 8 to 400 mm

A27874...
MOQ 100 mt
MOQ 300 mt
per colorati/
for coloured



FILATO CUCIRINO ELASTICO

Colori standard: nero, testa di moro,
beige

ELASTIC SEWING THREAD

Standard colours: black, dark brown,
beige

A2787453...
MOQ 1Kg



ELASTICO TONDO

Colori standard: bianco, nero,
testa di moro
Diametri: 1/1,5/2/2,5/3 mm

ELASTIC STRING

Standard colours: white, black,
dark brown
Diameters: 1/1,5/2/2,5/3 mm

A27874...
MOQ 100 mt



ELASTICO ANTISCIVOLO

Colori standard: bianco, beige,
nero, testa di moro
Misure: 6/8/10 mm

NON-SLIP ELASTIC BAND

Standard colours: white, beige,
black, dark brown
Sizes: 6/8/10 mm

A27874...
MOQ 100 mt



ELASTICO 007 PER FIBBIE

Ideale per garantire il passaggio
dell'ardiglione nella fibbia.
Colori: bianco, nero, testa di moro
Misure da 6 a 40 mm

ELASTIC BAND "007" FOR BUCKLES

Ideal to guarantee the passage
of the tongue of a buckle.
Colours: white, black, dark brown
Sizes from 6 to 40 mm

A27874...
MOQ 100 mt



ELASTICINI MISTOPARA

Diametro 70x6 mm

MIXED CREPE RUBBER BANDS

Diameter 70x6 mm

A278722500PK
MOQ 25 Kg



ELASTICINI GOMMA NATURALE

Diametro 50x1,7x1,7 mm

NATURAL RUBBER BANDS

Diameter 50x1,7x1,7 mm

A278722310PK
MOQ 25 Kg



ELASTICINI MISTOPARA GIALLI

Diametro 50x1,7x1,7 mm

MIXED CREPE RUBBER BANDS

Diameter 50x1,7x1,7 mm

A278720200PK
MOQ 25 Kg



CRESP BAND

Nastro in carta crespata autoadesiva usato per spianare le cuciture, adatto nella fase di curvatura

Rotoli da 50 mt, varie altezze

CRESP BAND

Self-adhesive crêpe paper tape used to level seams, suitable in the bending stage

Rolls of 50 mt, different widths

A26867...

MOQ 5
rotoli/rolls



CRESP BAND 170

Nastro in carta autoadesiva per la copertura delle forme

Rotoli da 50 mt, altezza 100 o 150 mm

CRESP BAND 170

Self-adhesive paper tape to cover lasts

Rolls of 50 mt, width 100 or 150 mm

A26860000

100x50 mm

A26860100

150x50 mm

MOQ 5
rotoli/rolls



NASTRO CARTA LISCIA

Nastro in carta liscia autoadesiva per la copertura delle forme

Rotoli da 50 mt, varie altezze

SMOOTH PAPER TAPE

Self-adhesive smooth paper tape to cover lasts

Rolls of 50 mt, different widths

A26867...

MOQ 5
rotoli/rolls



REGGETTA ADESIVA

In plastica per cinturini

Rotoli da 200 mt, altezza 5mm

PLASTIC ADHESIVE BAND

For sandal straps

Rolls of 200 mt, width 5 mm

A268695000A

MOQ 5
rotoli/rolls



TENSION STOP

Nastro in carta liscia autoadesiva con rinforzo in filo di ferro. Ideale per mantenere la sagoma dei cinturini

Rotoli da 300 mt, altezza 4 mm

TENSION STOP

Self-adhesive smooth paper tape reinforced with iron wire. Ideal to keep the shape of straps

Rolls of 300 mt, width 4 mm

A258480056

MOQ 1
rotolo/roll



ANTISTRAPPO

Nastro ad altissima resistenza sia longitudinale che trasversale, per calzature tecniche e sportive ed altri settori ad alte performance

Composizione: 100% poliestere HT
Spessore: 0,21 mm
Carico di rottura: 45 Kg/cm²
Colori: bianco, nero
Rotoli da 50 mt, varie altezze

TEAR PROOF

Very high resistance tape, both lengthwise and crosswise, for technical and sports footwear and sectors with very high performances requirements

Composizione: 100% HT polyester
Thickness: 0,21 mm
Breaking load: 45 Kg/cm²
Colours: white, black
Rolls of 50 mt, different widths

A2686339...

MOQ 5
rotoli/rolls





LANA DI VETRO

Materiale semirigido ad elevata resistenza utilizzabile in calzatura e pelletteria. Composizione: fibre di polipropilene. Disponibile anche adesivo nelle versioni:

- **LEGGERO**

peso 110 gr/m²
spessore 0,43 mm ± 15%

- **PESANTE**

peso 190 gr/m²
spessore 0,57 mm ± 15%
Rotoli da 50 mt
Varie altezze



GLASS WOOL

Highly resistant semi-stiff material suitable in footwear and leather goods.

Composition: polypropylene fibres. Available also adhesive in two versions:

- **LIGHT**

weight 110 gr/m²
thickness 0,43 mm ± 15%

- **HEAVY**

weight 190 gr/m²
thickness 0,57 mm ± 15%
Rolls of 50 mt
Different widths

A2686635...
MOQ 5
rotoli/rolls

BIADESIVO IN FOGLI 21 gr

Film biadesivo con supporto carta ad elevato potere di adesione su qualsiasi superficie. Viene utilizzato per accoppiare velocemente e saldamente due strati di pelle o pelle con tessuto. Mantiene la mano naturale della pelle grazie al ridotto spessore e peso.

Composizione: TNT di cellulosa
Peso: 21 gr/m²
Spessore: 0,33 mm
Adesivo: trasparente
Dimensioni fogli cm 100x70
Scatole da 100 fogli



BIADHESIVE SHEETS 21 gsm

Biadhesive film with paper support with high adhesion power on any surface. Recommended for quick lamination and firmly two layers of leather or leather with fabric. It keeps the natural hand of the leather thanks the reduced thickness and weight.

Composition: TNT of cellulose
Weight: 21 gr/m²
Thickness: 0,33 mm
Adhesive: transparent
Sheets size: 100x70 cm
Box of 100 sheets

A268696001
MOQ 1
scatola/box

EXTRA FOIL 235 D

Materiale ad altissima tenacità, adatto a supportare qualsiasi tipo di pelle o tessuto. Garantisce rotondità, stabilità e resistenza dimensionale. Composizione: PES HT

Colori: bianco, nero, greggio-naturale
Formato fogli: 50x100 cm, scatole da 50 fogli
Disponibile in rotoli 1.500 mm x 25 mt:

- termoadesivo un lato 1HS
- termoadesivo due lati 2HS



A268609B
MOQ 1
scatola/box



EXTRA FOIL 235 D

Extremely high tenacity material, suitable to support any kind of leather or fabric. It guarantees roundness, stability and dimensional resistance.

Composition: PES HT
Colours: white, black, raw-natural
Sheets size: 50x100 cm, boxes of 50 sheets
Also available in rolls 1.500 mm x 25 mt:

- thermoadhesive one side 1HS
- thermoadhesive two sides 2HS



BIADESIVO IN TNT

Nastro biadesivo in TNT per pelletteria, supporto in carta bianca o marrone
Spessore: 80 ± 5 micron
Rotoli da 50 mt, varie altezze

NON-WOVEN BIADHESIVE

Non-woven tape biadhesive suitable for leather goods, white or brown paper backing
Thickness: 80 ± 5 micron
Rolls of 50 mt, different widths

A2687190...
MOQ 5
rotoli/rolls



BIADESIVO BLU IN TNT

Nastro adatto al prefissaggio di chiusure lampo e nelle curvature. Alta modellabilità
Supporto: liner blu
Adesivo: acrilico a base solvente
Spessore totale: 80 ± 5 micron
Rotoli da 50 mt, varie altezze

NON-WOVEN BLUE BIADHESIVE

Suitable for the prefixing of zippers and for bendings. Highly mouldable
Blue liner backing
Adhesive: solvent based acrylic
Total thickness: 80 ± 5 micron
Rolls of 50 mt, different widths

A2687190...
MOQ 5
rotoli/rolls



BIADESIVO SUPERFLEX 124

Biadesivo per pre-fissaggio nella fase di giunteria. Elevata morbidezza ed elevato potere adesivo.
Composizione: adesivo in TNT anallergico ed ecocompatibile
Temperatura d'esercizio: -40°C +90°C
Colore biadesivo: trasparente
Colore supporto: rosso
Rotoli da 50 mt, varie altezze

BIADHESIVE SUPERFLEX 124

Biadhesive tape for pre-fixing in the manufacturing phase. High softness and high adhesive power.
Composition: hypoallergenic and ecofriendly non-woven adhesive
Operating temperature: -40°C +90°C
Biadhesive colour: transparent
Support colour: red
Rolls of 50 mt, different widths

A268719079...
MOQ 10
rotoli/rolls



BIADESIVO TRAMATO BIANCO

Materiale biadesivo ad alta adesione, resistente all'azione di plastificanti e grassi. Compatibile con tessuti e superfici spalmate o resinare.
Composizione: garza-cotone
Adesivo: termoplastico ambo i lati
Liner: carta bi-siliconata
Spessore: 215 ± 5 micron
Rotoli da 50 mt, varie altezze

WHITE WOVEN BIADHESIVE

Biadhesive material with a very high tack, resistant to plasticizers and greases. It's compatible with coated and resinated fabrics and surfaces.
Composition: cotton gauze
Adhesive: thermoplastic on both sides
Liner: bi-siliconated paper
Thickness: 215 ± 5 micron
Rolls of 50 mt, different widths

A2686990...
MOQ 5
rotoli/rolls



NYLON 210

Materiale semirigido ad alta resistenza
Composizione: 100% PES
Disponibile: semplice, adesivo, termoadesivo
Colori disponibili: nero
Rotoli da 50 mt, altezza 150 cm

NYLON 210

Highly resistant semi-stiff material
Composition: 100% PES
Available: plain, self-adhesive, thermoadhesive
Available colours: black
Rolls of 50 mt, width 150 cm

A 26866...
MOQ 1
rotolo/roll

tex band®

I nastri **Tex band®** assicurano un alto grado di rinforzo e di comfort in prossimità della cucitura, contribuendo alla funzionalità e alla durevolezza di tutte le realizzazioni di alta qualità. Su tutta l'ampiezza della gamma è garantita la celerità delle consegne grazie ai reparti di taglio meccanizzati della sede di Verona e delle filiali estere

Tex band® tapes ensure a high degree of reinforcement and comfort next to the seam, contributing to the functionality and durability of all high quality productions. A speedy delivery is guaranteed on the whole range thanks to the mechanized cutting department of the Verona Headquarters and of the branches abroad

TEX BAND 100

Materiale per rinforzo cuciture

100% viscosa mano cotoniera
Spessore: 0,25 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 100

Seam reinforcing material

100% viscose cotton-like hand
Thickness: 0,25 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A26861...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 150

Materiale per rinforzo cuciture

50% poliestere - 50% cotone
Spessore: 0,20 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 150

Seam reinforcing material

50% polyester - 50% cotton
Thickness: 0,20 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A268619...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 300

Materiale per rinforzo cuciture

100% poliestere
Spessore: 0,18 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 300

Seam reinforcing material

100% polyester
Thickness: 0,18 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A26866...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 400

Nastro di rinforzo per cinturini, bordi tomaia

100% poliestere
Spessore: 0,38 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 400

Topline tape
for straps, upper edges

100% polyester
Thickness: 0,38 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A268642...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 400 LS

Nastro di rinforzo per cinturini, bordi tomaia

Nylon HT + cotone
Spessore: 0,22 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 400 LS

Topline tape
for straps, upper edge

Nylon + cotton
Thickness: 0,22 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A268642...FTL

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 600

Per la spianatura delle cuciture

100% poliestere
Spessore: 0,35 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 600

Used to level seams

100% polyester
Thickness: 0,35 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black


A268620...

MOQ 5
rotoli/rolls

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

tex band®


Per calzatura e pelletteria dove è richiesta un'importante tenuta
For footwear and leather goods where an important seal is required



Antistrappo
Tear Proof

Tex band® 250
Tex band® 300

Specifici per il rinforzo di cinturini e di bordi tomaia
Specific reinforcement of straps and upper edges




Tension Stop

Tex band® 400
Tex band® 400 LS


Ideali per il rinforzo delle cuciture posteriori di stivali
To reinforce the rear stitching in boots

Lana di vetro
Glass Wool



Lana di vetro
Glass Wool

Tex band® 400
Tex band® 400 LS




Tex band® 150
Tex band® 600

Tex band® 150
Tex band® 600




Tex band® 400
Tex band® 400 LS



Tex band® 250

Tex band® 100
Tex band® 600

Ultra sottili per il rinforzo delle cuciture di pelli fini
Ultra thin to reinforce seams in fine leather



Antistrappo
Tear Proof


Tex band® 300



Tex band® 300

Funzionali al rinforzo delle cuciture nella calzatura classica
Functional to reinforce seams in classic footwear

Antistrappo - Tear Proof
Lana di vetro - Glass Wool



AGHI PER TOMAIA

Gamme di aghi Schmetz e Groz-Beckert per ogni tipo di cucitura. Varie tipologie e misure. Confezioni da 100 pezzi caduna

NEEDLES FOR UPPERS

Schmetz and Groz-Beckert range for all types of sewing. Different sorts and sizes. 100 pieces per box

A03104...
MOQ 1 confezione/box



S		Punta a palla Ball tip	DI		Punta a diamante Diamond tip
P		Punta a perla Pearl tip	D		Punta triangolare Triangular tip
PCL		Punta a perla Pearl tip	DH		Mezza punta triangolare Half triangular tip
PCR		Punta a perla Pearl tip	VR		Punta a rombo tagliente a destra Right side cutting rhomboid tip
LR		Punta tagliente a destra Right side cutting tip	SD1		Punta tonda con piccolo tagliente triangolare Round tip with small triangular cutter
LL		Punta tagliente a sinistra Left side cutting tip	R		Punta rotonda Round tip

PUNTE USATE
MAGGIORMENTE

TIPS MOSTLY USED

AGHI PER FONDO

Disponibile gamma completa in tutti gli spessori

- PER BLAKE
Art. 4001, 4002, 4011, 4035
- PER RAPID
Art. 6001, 6002, 6006
Confezioni da 100 pezzi

BOTTOM SEWING NEEDLES

A complete range available in all thicknesses

- FOR BLAKE MACHINE
Art. 4001, 4002, 4011, 4035
- FOR RAPID MACHINE
Art. 6001, 6002, 6006
Box of 100 pieces

A03100...
MOQ 1 confezione/box

LESINE PER FONDO

Disponibile gamma completa in tutti gli spessori

- PER RAPID
Art. 8001, 8011, 8036, 8040
Confezioni da 100 pezzi

BOTTOM AWLS

A complete range available in all thicknesses

- FOR RAPID MACHINE
Art. 8001, 8011, 8036, 8040
Box of 100 pieces

A03100...
MOQ 1 confezione/box

AGHI A MANO PER MOCASSINO

Varie misure. Bustine da 25 pezzi

HAND NEEDLES FOR MOCASSIN

Different sizes. Sachets with 25 pieces

A03115...
MOQ 1 bustina/sachet

AGHI SPECIALI PER INTRECCIO

Lunghezza 9 - 12 - 16 cm

SPECIAL INTERWEAVING NEEDLES

Length 9 - 12 - 16 cm

A03115...
MOQ 10 pezzi/pieces

AGHI E LESINE PER CUCIGUARDOLO SU RICHIESTA
NEEDLES AND AWLS FOR WELT SEWING ON DEMAND



FILATO "ELEPHANT" PER TOMAIA

Filato per tomaia ritorto a 3 capi, adatto anche per pelletteria e arredamento

Composizione: 100% poliestere continuo
Scatole da 12 coni

Titoli: 10/3 13/3 15/3 20/3 30/3 40/3 60/3 80/3 Counts
mt x cono: 1.000 1.300 1.500 2.000 3.000 4.000 6.000 8.000 mt x reel

"ELEPHANT" UPPER YARN

3-ply twisted upper yarn, suitable also for leather goods and furniture

Composition: 100% continuous polyester
Boxes with 12 reels

A2886...

MOQ 1 scatola/box

CARTA COLORI

NB: i colori riprodotti sono indicativi e soggetti a tendenze moda
Richiedere cartella colori

COLOUR CHART

NOTE: the colours shown are approximate and subject to fashion trends
Please ask for colour chart



FILATO "ARIANNA" PER TOMAIA

Filato per tomaia ritorto a 3 capi, adatto anche per pelletteria e arredamento

Composizione: 100% poliestere continuo
Titoli: 8, 10, 13, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120
Coni di varie metrature
Scatole da 10 coni

"ARIANNA" UPPER YARN

3-ply twisted upper yarn, suitable also for leather goods and furniture

Composition: 100% continuous polyester
Counts: 8, 10, 13, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120
Reels of different meters
Boxes with 10 reels

A834...

Art. VEGA I

A2890...

Art. VEGA S

MOQ 1 scatola/box



CARTA COLORI

NB: i colori riprodotti sono indicativi e soggetti a tendenze moda
Richiedere cartella colori

COLOUR CHART

NOTE: the colours shown are approximate and subject to fashion trends
Please ask for colour chart





FILATI "ELEPHANT" PER MOCASSINO

Vasta gamma di colori
Disponibile:

- **POCO CERATO**

Per cucire a macchina

Titoli: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x cono: 1500 1000 700 500 350
Scatole da 12 coni



- **LUBRIFICATO**

Per cucire a macchina

Titoli: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x cono: 1500 1000 700 500 350
Scatole da 12 coni



- **CERATO**

Per cucire a mano

Titoli: 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
mt x cono: 700 500 350 250 250
Scatole da 12 coni



- **FILO TRECCIATO CERATO DA FONDO**

Per macchina Blake

Colori: solo bianco e nero
Titoli: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x cono: 3000 2000 1400 1000 700
Scatole da 12 coni



"ELEPHANT" MOCASSIN YARNS

Wide range of colours
Available:

- **LIGHTLY WAXED**

For machine sewing

Counts: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x reel: 1500 1000 700 500 350
Boxes with 12 reels

- **LUBRICATED**

For machine sewing

Counts: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x reel: 1500 1000 700 500 350
Boxes with 12 reels

- **WAXED**

For hand sewing

Counts: 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
mt x reel: 700 500 350 250 250
Boxes with 12 reels

- **BOTTOM WAXED INTERLACED SEWING YARN**

For Blake machine

Colours: only white and black
Counts: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x reel: 3000 2000 1400 1000 700
Boxes with 12 reels

A2891...
MQ1
scatola/box

arianna

FILATO PER MOCASSINO "ARIANNA" - ALTA TENACITÀ

- **Art. DRACO**

Poliestere trecciato lubrificato per cucitura a macchina

- **Art. LYRA**

Poliestere trecciato poco cerato per cucitura a macchina

- **Art. URSA**

Poliestere trecciato cerato per cucitura a mano

- **Art. ORION**

Poliestere ricoperto cotone, morbido
Adatto per selleria e arredamento

"ARIANNA" HIGH TENACITY MOCASSIN YARN

- **Art. DRACO**

Interlaced, waxed polyester yarn
For machine sewing

- **Art. LYRA**

Interlaced, lightly waxed polyester yarn. For machine sewing

- **Art. URSA**

Interlaced, waxed polyester yarn
For hand sewing

- **Art. ORION**

Polyester yarn, cotton coated, soft
Suitable for saddlery and furniture

A83533...
DRACO
A83522...
LYRA
A83511...
URSA
A28920..
ORION
MQ1
scatola/box

FILATO ECOVEGA

Filato in poliestere 100% riciclato post-consumer

Titolo 40/3, capacità cono 4.000 mt

Titolo 30/3, capacità cono 3.000 mt

ECOVEGA YARNS

100% Recycled post-consumer polyester yarns

Counts 40/3, reel capacity 4.000 mt

Counts 30/3, reel capacity 3.000 mt

A2886...
MQ1
scatola/box





FILO COTONE PER MACCHINA ALLACCIATRICE

Colore greggio,
coni da 400 gr circa

COTTON YARN FOR FASTENING MACHINE

Raw colour,
reel of 400 gr approx

A289105100
MOQ 1
scatola/box



SPAGO LEGA TOMAIE

In canapa-lino, 2/4 a mano
Rotoli da 70 mt circa, 85 gr
Scatole da 10 rotoli

STRING TO TIE UPPERS

In hemp-linen, 2/4 by hand
Spool of 70 mt about, 85 gr
Boxes of 10 spools

A289100300
MOQ 1
scatola/box



TRECCINA PER RIPIEGATRICE

Colore bianco, nero a richiesta.

- **Art. 501** spessore 1,6 mm, bobine da 1.500 e 2.000 mt
- **Art. 520** spessore 1,2 mm, bobine da 2.000 e 4.000 mt
- **Art. 502** spessore 2,2 mm, bobine da 1.000 mt

Scatole da 12 bobine

BRAIDED STRING FOR FOLDING MACHINE

Colour white, black on demand.

- **Art. 501** thickness 1,6 mm, reels of 1.500 and 2.000 mt
- **Art. 520** thickness 1,2 mm, reels of 2.000 and 4.000 mt
- **Art. 502** thickness 2,2 mm, reels of 1.000 mt

Boxes of 12 reels

A258559107
501 - 1.500 mt
A258559110
501 - 2.000 mt
A258559220
520 - 2.000 mt
A258559205
520 - 4.000 mt
A258559410
502 - 1.000 mt
MOQ 1
scatola/box



SPAGO IN POLIPROPILENE

Per imballo ed usi diversi

- **Art. 1/600:** 600 mt per Kg
- **Art. 1/1.000:** 1.000 mt per Kg
- **Art. 1/1.300:** 1.300 mt per Kg

Peso bobina 2 kg

POLYPROPYLENE STRING

For packing and multi-use

- **Art. 1/600:** 600 mt for Kg
- **Art. 1/1.000:** 1.000 mt for Kg
- **Art. 1/1.300:** 1.300 mt for Kg

Spool weight 2 kg

A289100500
1/600
A289101000
1/1.000
A289101013
1/1.300
MOQ 10 Kg



BRUCIAFILFI

Generatore di aria calda per bruciare i residui dei filati dopo la cucitura. Regolazione elettronica della temperatura da 20 a 700 °C
Potenza: 1.600 - 2.000 Watt

THREAD BURNER

Hot hair generating tool to burn yarns residues after sewing.

Electronic temperature regulation from 20 to 700 °C

Power: 1.600 - 2.000 Watt

"A" • **MODELLO "A"**
Lavora senza impianto aria compressa

• **MODEL "A"**
It works without compressed air system

M860048000500
MOQ 1



• **MODELLO "B"**
Lavora con impianto aria compressa

• **MODEL "B"**
It works with compressed air system

M860048000450
MOQ 1



RESISTENZE MODELLI "A"-"B"
Resistenze da 220 Volt/1.550 Watt

RESISTANCES MODELS "A"-"B"
Resistances of 220 Volt/1.550 Watt

P90F007423
MOQ 1

PISTOLA AD ARIA CALDA

Utensile versatile che serve per bruciare fili, saldare plastica, modellare, brasare e asciugare

Regolazione temperatura a 9 livelli da 80 a 600 °C
Potenza 2.000 Watt

Disponibile con o senza supporto

HOT AIR GUN

Versatile tool for burning yarns, welding plastic, molding, brazing and drying

9-levels temperature regulation from 80 to 600 °C
Power 2.000 Watt

Available with or without support

A010336600311

Senza supporto
Without support

A010336600350

Con supporto
With support

MOQ 1

RESISTENZE PER PISTOLA AD ARIA CALDA

Resistenze da 220 Volt/2.000 Watt

RESISTANCES FOR HOT AIR GUN

Resistances of 220 Volt/2.000 Watt

A01033600315

MOQ 1

PROFILI PER MANICI DI BORSE

Profili per manici di borse e pelletteria in genere.
Disponibili nei tipi:

PIPINGS FOR BAG HANDLES

Pipings for bag handles and leather goods in general.
Types available:

- PROFILATO IN PVC NERO "PIENO"

Disponibile in vari diametri da 1,5 a 10 mm

- PVC BLACK PIPING "COMPACT"

Available in different diameters from 1,5 to 10 mm

A289101...

MOQ 5 Kg

- PROFILATO IN PVC NERO "SEPARABILE"

Disponibile in vari diametri da 1,5 a 10 mm

- PVC BLACK PIPING "SPLITTABLE"

Available in different diameters from 1,5 to 10 mm

A289102...

MOQ 5 Kg

- TONDO GOMMA "SOFT HANDLE" NERO

In gomma EPDM espanso
Disponibile in vari diametri da 6 a 14 mm

- BLACK ROUND RUBBER SOFT HANDLES

In expanded EPDM
Available in different diameters from 6 to 14 mm

A289103...

MOQ 1
rotolo/roll

- PROFILO IN PVC TRASPARENTE 8 FORI

Disponibile in vari diametri da 6 a 14 mm

- TRANSLUCID PVC PIPING 8 HOLES

Available in different diameters from 6 to 14 mm

A289104...

MOQ 1
rotolo/roll



CHIUSURE LAMPO

Prodotte con materiali ad altissima tecnologia, espressamente studiate per sostenere le sollecitazioni richieste per borse, zaini e da tutti gli articoli di pelletteria. Disponibili nei tipi **SPIRALE, PRESSOFUSA** e **METALLO** anche nella versione fissa con cursore autobloccante e fermo superiore e inferiore termosaldato

ZIPPERS

Specifically designed to support the stress required by bags, backpacks and all leather goods articles. Available in **SPIRAL, MOULDED** and **METAL** types, also in the closed-end version with self-locking slider and top bottom thermowelded stop



SPIRALE

Larghezza catena 6,4 mm
Disponibili in stock service
lunghezze da 10 a 50 cm,
altre misure a richiesta
Colori: vedi cartella colori
MOQ 100 pezzi per tipo

SPIRAL CHAIN

Chain width 6,4 mm
Available in stock service
lengths from 10 to 50 cm,
other sizes on request
Colours: refer to colour chart
MOQ 100 pieces each type



PRESSOFUSA

Larghezza catena 4 - 6 - 8 - 10 mm
Lunghezza da 10 a 50 cm
Colori: vedi cartella colori
MOQ 100 pezzi per tipo

DIE MOULDED

Chain width 4 - 6 - 8 - 10 mm
Length from 10 to 50 cm
Colours: refer to colour chart
MOQ 100 pieces each type



METALLO

Larghezza catena 4 - 6 - 8 - 10 mm
Lunghezza da 10 a 50 cm
Colori: vedi cartella colori
MOQ 100 pezzi per tipo

METAL

Chain width 4 - 6 - 8 - 10 mm
Length from 10 to 50 cm
Colours: refer to colour chart
MOQ 100 pieces each type



CATENA CONTINUA

Tutte le catene sono disponibili sia quale parte di pezzi finiti, sia in rocche di catena continua con cursori e/o fermi separati

CONTINUOUS CHAIN

All types of zippers are available both as cut-to-size pieces and as rolls of continuous chain with sliders and/or stops supplied separately

CONTATTACI PER INFORMAZIONI
RIGUARDO I NOSTRI
SISTEMI DI CHIUSURA CERTIFICATI

CONTACT US
FOR INFORMATION ABOUT OUR
CERTIFIED FASTENING SYSTEMS



CARTELLA COLORI CHIUSURE LAMPO

I colori qui riprodotti sono indicativi
Richiedere cartella colori

ZIPPERS COLOUR CHART

The colours shown are approximate
Please ask for colour chart



2321 2807 1290 2898 2615 1401 2271 2897 1035 2125 2620 2267



2785 2538 2526 2558 2616 2223 2872 2661 2483 2134 2618 2617



2475 1834 2561 1494 2802 2388 1088 2522 2380 1567 1804 1796



2717 2801 1174 2773 2752 2768 2035 2537 2813 2674 1275 2856



2887 2878 2747 2653 2964 2384 2777 3050 2446 2554 2323 2447



1961 1672 2587 2863 1657 2213 2671 2205 2505 2349 2861 2725



4611 2033 2467 2133 1425 2860 2886 2888 2968 2676 2925 2370



2158 2810 2311 2309 2885 2631 2159 2573 2789 2514 2196 2101



NASTRO A STRAPPO LECRON®

Disponibili in asola e gancio
 Composizione: Poliammide 6/6 (Nylon puro)
 Peeling: 2,0 N/cm² (asola-gancio)
 Shearing: 10,3 N/cm² (asola-gancio)
 Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50,
 100, 107, 110 e 150 mm
 Colori: vedi cartella colori
 Oltre al gancio tessuto
 esistono ganci estrusi plastici
 di varie forme e spessori
 Rotoli da 25 metri
 MOQ 1 rotolo



LECRON® FASTENING TAPES

Available in loop and hook
 Composition: Polyamide 6/6 (pure Nylon)
 Peeling: 2,0 N/cm² (loop-hook)
 Shearing: 10,3 N/cm² (loop-hook)
 Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50,
 100, 107, 110 e 150 mm
 Colours: refer to colour chart
 Beside woven hooks,
 there are also extruded hooks
 in various shapes and thicknesses
 Rolls of 25 meters
 MOQ 1 roll

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

S001	S006	S009	S012	S015	S017
S020	S022	S024	S025	250	220
S030					

COLORI SPECIALI - SPECIAL COLOURS

S002	S004	S005	S007	S008	S028
S029	S018	S481	219		
Giallo Fluo Yellow Fluo	Arancio Fluo Orange Fluo	Rosso Fluo Red Fluo	Verde Fluo Green Fluo		

Note: 1. Colori speciali disponibili a richiesta
 2. Fra asola e gancio possono esistere lievi differenze di colore

Note: 1. Consultation is available for any special colours when necessary
 2. Slight colour variations may occur between hook and loop



BOLLINI NORMALI E ADESIVI

Disponibili sia accoppiati che separati e su misura per grosse quantità.

Diametri standard (pezzi per confezione):
12 mm (5.350), 16 mm (2.770),
19 mm (2.380), 25 mm (1.850),
30 mm (1.550)

MOQ 1 confezione

COINS - NORMAL AND ADHESIVE

Available joined or separated, also in dedicated sizes for large quantities.

Standard diametres (pieces for package):
12 mm (5.350), 16 mm (2.770),
19 mm (2.380), 25 mm (1.850),
30 mm (1.550)

MOQ 1 box



TRINCIATI NORMALI E ADESIVI

Forniti su misura, tranciati da rotoli lunghezza 25 metri

MOQ 50 mt

CUT TO SIZE PIECES - STANDARD AND ADHESIVE

Supplied in the sizes required, cut up from 25 mt rolls

MOQ 50 mt



ADESIVO STANDARD

Materiale fornito con pellicola biadesiva a tutta altezza, da cucire.

Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm e oltre

Rotoli da 25 metri

MOQ 1 rotolo

STANDARD ADHESIVE

Material supplied with biadhesive film along its whole width, sewing uses.

Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm and over

Rolls of 25 mt

MOQ 1 roll



ADESIVO POSIZIONABILE

Materiale fornito con pellicola biadesiva da 9 mm, da cucire.

Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm

Rotoli da 25 metri

MOQ 1 rotolo

POSITIONABLE ADHESIVE

Material supplied with a 9 mm biadhesive film, sewing uses.

Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm

Rolls of 25 mt

MOQ 1 roll



ADESIVO PS77

Materiale fornito con spalmatura "hot-melt" a fissaggio definitivo.

PS77 è disponibile solo in altezza 20 mm, colore bianco o nero

Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm

Rotoli da 25 metri

MOQ 1 rotolo

PS77 ADHESIVE

Material supplied with "hot-melt" coating, long living fixing.

PS77 is available only 20 mm wide, in colours black or white

Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm

Rolls of 25 mt

MOQ 1 roll

ADESIVO PS14-PS18

Materiale fornito con adesivo ad alta resistenza.

Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150 mm

Rotoli da 25 metri. MOQ 1 rotolo

ADESIVO PS14-PS18

Material supplied in high resistance adhesive.

Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150 mm

Rolls of 25 mt. MOQ 1 roll



"SIDE BY SIDE"

Accoppiamento in senso longitudinale di asola e/o gancio in altezze richieste, anche adesivo. Ideale in tranciatura per realizzare cinturini già uniti. Varie altezze e colori - anche con gancio in poliestere, anti-umidità.

Misure da 50+30 a 150+150 mm

Rotoli fino a 100 mt

MOQ 1 rotolo

"SIDE BY SIDE"

Longitudinal joining of loop and/or hook in the widths required, also adhesive.

Ideal to produce straps joined in advance, under cutting to size.

Various widths and colours - ever with a polyester hook, moisture proofness.

Sizes from 50+30 to 150+150 mm

Rolls up to 100 mt

MOQ 1 roll



PUNTALI DI SICUREZZA - SAFETY TOE CAPS

PUNTALI IN MATERIALE COMPOSITO



Resistenza secondo le normative EN22568-2.
Materiali con alta stabilità nel tempo.
Perfetta adesione e allineamento del gommino applicato in sovrainiezione con procedimento brevettato.
Elevato comfort nella flessione, non segna la pelle della tomaia.
Ampia gamma di forme e modelli

COMPOSITE TOE CAPS

*Resistance according to EN22568-2.
Materials with high stability over time.
Perfect adhesion and alignment of the rubber over-injected with patented process, high bending comfort and does not mark the upper skin.
Wide range of shapes and models*

A248410...
MOQ 1
scatola/box

PUNTALI IN RICICLATO AL 100%



Resistenza secondo le normative EN22568-2.
Completamente in materiale riciclato al 100% certificato GRS, incluso il gommino. Alta stabilità nel tempo.
Perfetta adesione e allineamento del gommino applicato in sovrainiezione con procedimento brevettato.
Non segna la pelle della tomaia, elevato comfort nella flessione.
Ampia gamma di forme e modelli

100% RECYCLED TOE CAPS

*Resistance according to EN22568-2.
Completely made of 100% GRS certified recycled material, including rubber, high stability over time.
Perfect adhesion and alignment of the rubber over-injected with patented process, high flex comfort and does not mark the upper skin.
Wide range of shapes and models*

A248410...
MOQ 1
scatola/box



PUNTALI IN ALLUMINIO



Resistenza secondo le normative EN22568-1.
Ottima leggerezza, disegni non voluminosi con alta performance.
Perfetta adesione e allineamento del gommino applicato in sovrainiezione con procedimento brevettato.
Non segna la pelle della tomaia, elevato comfort nella flessione.
Ampia gamma di forme e modelli

ALUMINIUM TOE CAPS

*Resistance according to EN22568-1.
Excellent lightness, non-bulky designs with high performance.
Perfect adhesion and alignment of the rubber over-injected with patented process, high flex comfort and does not mark the upper skin.
Wide range of shapes and models*

A248410...
MOQ 1
scatola/box



PENNARELLO PER METALLI

Colori disponibili: bianco, nero, argento e oro
Scatole da 12 pezzi

FELT-TIPS PENS FOR METAL

Colours available: white, black, silver and gold
Boxes with 12 pieces each

A2054525...
MOQ 1
scatola/box



MARCATORI PER SUOLE

Disponibile nero e marrone
Scatole da 5 pezzi

INSOLE MARKERS

Black and brown colours available
Boxes with 5 pieces

A20545091901
Nero/Black
A20545091903
Marrone/Brown
MOQ 1



MATITE "MITSUBISHI"

Matite per segnare le pelli
Colori bianco, giallo e nero
Scatole da 12 pezzi

"MITSUBISHI" PENS

Marking leather pens
Colours: white, yellow and black
Boxes with 12 pieces

A2054554..
MOQ 1
scatola/box



PENNARELLI PER RITOCO

Pennarelli per ritocco a doppia punta
Scatole da 50 pezzi

FINISHING PENS

Finishing double-tips pens
Boxes with 50 pieces

A205451000
MOQ 1
scatola/box



MATITE IN CERA MULTICOLOR

Matite in cera per riparare le pelli,
colori assortiti
Scatole da 50 pezzi

MULTICOLORED WAX STICKS

Multicolored leather repairing
wax sticks
Boxes of 50 pieces

A205451000PZ50
MOQ 1
scatola/box



MATITE IN CERA

Matite in cera per riparare le pelli,
richiedi cartella per colori disponibili.
Scatole da 10 pezzi per colore

A20545...
MOQ 1
scatola/box

WAX STICKS

Available in various colours,
please ask for colour chart.
Boxes with 10 pieces each colour



CERA CARNAUBA

Cera dura per la lucidatura delle tomaie.
Colori: neutro, marrone e nero
Scatole da 3 Kg

CARNAUBA WAX

Hard wax bars for polishing leather uppers.
Colours: neutral, brown and black
Box of 3 Kg

A20542...
MOQ 1
scatola/box



CERA ABRASIVA

Cera abrasiva morbida, elevato potere abrasivante e scurente.
Colori: neutro, marrone e nero
Scatole da 5 Kg

ABRASIVE WAX

Soft abrasive wax with a high abrasive and darkening power.
Colours: neutral, brown and black
Box of 5 Kg

A20542...
MOQ 1
scatola/box



BURNISHING WAX

Cera abrasiva in pani scurente e anticante.
Neutra adatta per tutti i colori
Scatole da 3 Kg

NEUTRAL BURNISHING WAX

Hard wax bar, based on waxes and darkening products.
Neutral suitable for all colours
Box of 3 Kg

A2055593353KG
MOQ 1
scatola/box



MENDER

Stucco per riparazione pelli
Barattoli da 0,5 Kg

MENDER

Filler for leather repairing
Pots of 0,5 Kg

A205424211CF
MOQ 1
barattolo/pot



LUBRIFICANTI

- Vaseoil
- Olio silicone denso

Confezione: 1 - 5 litri

LUBRICANTS

- Vaseoil
- Thick silicone oil

Package: 1 - 5 liters

A20559...
MOQ 1
confezione
package



MARATON 99

Olio silconico esente da solventi
500 ml, scatole da 12 pezzi

MARATON 99

Solventfree spray silicone
500 ml, boxes of 12 pieces

A205604131
MOQ 1
scatola/box

**ADESIVI TERMOPLASTICI
POLIAMMIDICI**



• **Flexipol S/38 ROLL Special**
in filo diametro 4,0 - giallo
per calzera/montafianchi

• **Flexipol S/38 ROLL Special**
in filo diametro 4,2 - giallo
per calzera/montafianchi



• **R/275 GRA**
in granulo sacco verde
per ripiegatrici/montafianchi



• **R/275 GRA USA**
in granulo sacco bianco
per ripiegatrici/montafianchi



• **5601**
in sacchetto, per spalmatrice

• **5602**
in vaschetta, per spalmatrice

**POLYAMIDE THERMOPLASTICS
ADHESIVES**

• **Flexipol S/38 ROLL Special**
in rod diameter 4,0 - yellow
for calzera/waist lasting machine

A215726400
MOQ 20 Kg

• **Flexipol S/38 ROLL Special**
in rod diameter 4,2 - yellow
for calzera/waist lasting machine

A215726500
MOQ 20 Kg

• **R/275 GRA**
in granules, green bag
for folding/waist lasting machine

A215725100
MOQ 25 Kg

• **R/275 GRA USA**
in granules, white bag
for folding/waist lasting machine

A215725101
MOQ 20 Kg

• **5601**
in bags, for spreading machine

A215732522
MOQ 12 Kg

• **5602**
in tubs, for spreading machine

A215732523
MOQ 12 Kg

**ADESIVI TERMOPLASTICI
POLIESTERI**



• **Flexipol 510 ROLL Rapid**
in filo diametro 4,0 - bianco
per monta/premonta

**POLYESTER THERMOPLASTICS
ADHESIVES**

• **Flexipol 510 ROLL Rapid**
in rod diameter 4,0 - white
for pulling-overlasting machine

A215726400
MOQ 25 Kg





ADESIVI POLIURETANICI

Per l'incollaggio del fondo della calzatura.
Utilizzabili su svariati materiali.
Si consiglia l'utilizzo del diluente 114 (acetone).
Disponibili in latte

POLYURETHANE ADHESIVES

For gluing the bottom of the shoe.
Usable on various materials.
We recommended the use of thinner 114.
Available in cans

A3166...
MOQ 1
latta/can



ADESIVI NEOPRENICI

Per tutte le operazioni di incollaggio nella giunteria.
Utilizzabili su svariati materiali.
Si consiglia l'utilizzo del diluente 110.
Disponibili in latte

NEOPRENE ADHESIVES

For all gluing operations of small parts to assembly.
Usable on various materials.
We recommended the use of thinner 110.
Available in cans

A3166...
MOQ 1
latta/can



COLVIN K600

Adesivo vinilico
Disponibile in secchielli da 10 Kg

COLVIN K600

Vinyl adhesive
Available in plastic tins of 10 Kg

A2157092TN
MOQ 1
secchiello/tin



IDROCOL 88

Lattice filtrato per giunteria, uso a spruzzo.
Disponibile in tanica da 10 Kg

IDROCOL 88

Filtered latex for spray application.
Available in jerry can of 10 Kg

A316608800
MOQ 1



WARMTEX-TK PURO (62%)

Lattice puro (62%) filtrato per giunteria e pelletteria.
Disponibile in taniche da 5-10-20 Kg, fusti da 200 Kg, cisterne da 1.000 Kg

WARMTEX-TK (62%)

Pure latex (62%) filtered for upper manufacturing and leather goods.
Available: jerry cans of 5-10-20 Kg, drums of 200 Kg, tank of 1.000 Kg

A215690...
MOQ 1



LOCTITE

Colla cianoacrilica disponibile in due versioni:

- 401 fluida, asciugamento veloce
- 431 densa, adatta al riempimento

 Confezioni da 500 gr

LOCTITE

Cyano-acrylic glue available in two versions:

- 401 more fluid, quicker drying
- 431 more dense, suitable for filling

 Bottles of 500 gr

A316340100
LOCTITE 401
A316343100
LOCTITE 431
MOQ 1
confezione package




ADESIVO TEMPORANEO TAKTER 650®

In bombolette spray da 500 ml
Confezione da 12 pezzi

TEMPORARY BOND ADHESIVE TAKTER 650®

In spray cans of 500 ml
Package of 12 spray cans

A205604151
MOQ 1
confezione package



**TUTTI I PRODOTTI SONO DISPONIBILI
NELLE SEGUENTI CONFEZIONI**

- Bottiglie plastica da kg 1 in scatole da 20 bottiglie
 - Canestri plastica da kg 5 in scatole da 4 canestri
 - Canestri plastica da kg 10 in scatole da 2 canestri
 - Canestri plastica da kg 30
 - Secchielli plastica da kg 5 in scatole da 4 secchielli
 - Secchielli plastica da kg 10 in scatole da 2 secchielli
 - Vasi plastica da kg 1 in scatole da 18 vasi
- M.Q. 1 confezione

**ALL PRODUCTS ARE AVAILABLE IN
THE FOLLOWING STANDARD PACKAGINGS**

- 1 kg plastic bottles in boxes of 20 pcs.
 - 5 kgs plastic canisters in boxes of 4 pcs.
 - 10 kgs plastic canisters in boxes of 2 pcs.
 - 30 kgs plastic canisters
 - 5 kgs plastic tins in boxes of 4 pcs.
 - 10 kgs plastic tins in boxes of 2 pcs.
 - 1 kg plastic pot in boxes of 18 pcs.
- M.Q. 1 package

**PRODOTTI PER
FINISSAGGIO
CALZATURA**

**FINISHING
PRODUCTS
FOR SHOES**

Per tomaie

- Creme spazzolabili e autolucidanti
- Appretti autolucidanti
- Ravvivanti per nabuck e pelli scamosciate
- Ingrassi per pelli e nabuck ingrassati
 - Pulitori per pelli
 - Riparatori per pelli
 - Prodotti speciali

For uppers

- Self-shining and brushable creams
- Self-shining dressings
- Colouring agents for nubuck and su
- Grease for greased leathers and nub
- Leather cleaners
- Leather repairs
- Special products

Per soles e tacchi

- Sformature per lisce e tacchi
- Sottofondi per lisce e tacchi
 - Sformature per soles
 - Vernici per thunit
- Opacizzanti per soles sintetiche

For soles and heels

- Settings for soles edges and heels
- Basis for sole edges and heels
- Settings for soles
- Varnishes for thunit
- Opacifer for synthetic soles



Richiedere cartella colori

Please ask for the colour chart

**PRODOTTI
PER FINISSAGGIO
PELLETERIA**

**Finishing
products
for leather goods**

- Tinture autofissanti
nelle versioni lucide e opache

- Self-fixing dyes
in glossy and matt versions



DSP

WATER GLUE

ADESIVI DSP

La linea DSP di Intercom si compone di una gamma completa di adesivi a base acqua applicabili con sistemi spray, sia manuali che meccanizzati, direttamente sulla superficie durante le fasi di lavorazione e assemblaggio di pelletteria.

Sono perfettamente stabilizzati ed offrono resistenza a ingiallimento e invecchiamento, salvaguardando l'ambiente e gli operatori e migliorando la qualità del prodotto.

Confezione 10 Kg - 2 bags in box 5 Kg

DSP ADHESIVES

The Intercom DSP line consists of a complete range of water-based adhesives that can be applied with spray systems, both manual and mechanised, directly onto the surface during processing and assembly of leather goods. They are perfectly stabilised and offer resistance to yellowing and ageing, protecting the environment and operators and improving product quality. Packing 10 Kg - 2 bags in box 5 Kg



DSP 100

Ideale per accoppiare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati.

Composizione: neoprene

DSP 100

Ideal for laminating leather, synthetic leather, fabrics, linings, fiberboards, regenerated materials.

Composition: neoprene

A8330730100
MOQ 10 KG



DSP 250

Adesivo ecologico per pelletteria, ottimo per accoppiatura e ripiegatura.

Composizione: neoprene

DSP 250

Eco-friendly adhesive for leather goods, excellent for laminating and folding.

Composition: neoprene

A8330730250
MOQ 10 KG



DSP 340

Adesivo per cinture, borse, portafogli e ripiegatura.

Composizione: neoprene puro

DSP 340

Adhesive for belts, bags, wallets and folding.

Composition: pure neoprene

A8330730340
MOQ 10 KG



DSP 350

Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, fodere, cartoni, rigenerati.

Produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, per assemblare solette.

Composizione: neoprene

DSP 350

Ideal for laminating and folding leather, synthetic leather, linings, fiberboards, regenerated materials.

Production of belts, uppers, bags, wallets, heels, to assemble insoles.

Composition: neoprene

A8330730350
MOQ 10 KG



DSP 500

Adesivo per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli e per assemblare solette.

Composizione: neoprene

DSP 500

Adhesive for the production of belts, uppers, bags, wallets and for assembling insoles.

Composition: neoprene

A8330730500
MOQ 10 KG



DSP 600

Adesivo per accoppiare e ripiegare tessuti, fodere e pelle sintetica.
Composizione: neoprene

DSP 600

Adhesive for bonding and folding fabrics, linings and synthetic leather.
Composition: neoprene

A8330730600
MOQ 10 KG



DSP 700

Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati.
Per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli ed altro.
Composizione: lattice

DSP 700

Ideal for laminating and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboards, regenerated materials.
For the production of belts, uppers, bags, wallets and more.
Composition: latex

A8330730700
MOQ 10 KG



DSP 800

Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati.
Per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli ed altro.
Con additivo anti-schiuma per una migliore applicazione a rullo.
Composizione: lattice anti-schiuma

DSP 800

Ideal for laminating and folding leather, synthetic leather, fabrics, linings, cardboards, regenerated materials.
For the production of belts, uppers, bags, wallets and more.
With anti-foam additive for better roller application.
Composition: anti-foam latex

A8330730800
MOQ 10 KG



DSP 181

Adesivo a base acqua ideale per pelli e tessuti. Adatto per l'incollaggio di pellami ingrassati con presenza di oli fino al 15%. Non ingiallisce.
Particolarmente adatto per materiali di colore chiaro.
Composizione: poliuretano a freddo

DSP 181

Water-based adhesive ideal for leather and textiles, suitable for bonding greasy leathers containing up to 15% grease. Non-yellowing.
Especially suitable for light-coloured materials.
Composition: cold-cured polyurethane

A8330730181
MOQ 10 KG



DSP 280

Adesivo adatto per l'incollaggio di soles e tomaie, di materiali sintetici e speciali. Non ingiallisce, da usare con induritore esterno.
Composizione: poliuretano a caldo

DSP 280

Adhesive suitable for bonding soles and uppers as well as synthetic and special materials. Non-yellowing, to be used with external hardener.
Composition: hot-melt polyurethane

A8330730280
MOQ 10 KG



DSP 281

Adesivo con riattivatore integrato adatto per l'incollaggio di soles e tomaie, materiali sintetici e speciali.
Composizione: poliuretano a caldo

DSP 281

Adhesive with integrated reactivator suitable for bonding soles and uppers as well as synthetic and special materials.
Composition: hot-melt polyurethane

A8330730281
MOQ 10 KG

MISURE ITALIANE STANDARD		DIAM. FORO	MISURE INTERNAZIONALI	
Altezze mm 20 e 30			Altezze mm 9,75 - 12,7 - 19 - 32	
Ø esterno	foro	Ø est.	foro	
2	0,8	T3	2	0,8
		T4	2,25	0,9
2,5	1	T5	2,5	1
		T6	2,5	1,2
2,75	1,25			
		T7	2,75	1,4
3	1,5			
		T8	3	1,6
		T9	3,2	1,8
3,5	1,75			
		T10	3,6	2
		T11	3,75	2,2
4	2,25			
		T12	4	2,4
		T13	4,25	2,6
4,5	2,5			
		T14	4,5	2,8
		T15	4,75	3
5	3			
		T16	5,1	3,2
5,5	3,5			
		T17	5,5	3,4
		T18	6	3,7
6	3,75			
		T19	6,5	4
7	4,5			
		T20	7	4,5
		T21	7,5	5

PERFORATORI ROTONDI ROUND PERFORATING TUBES


Perforatori fresati dal Ø 2x0,8 al Ø 3x1,5 solo in altezza 20 e 30

Milled perforating tubes from Ø 2x0,8 to Ø 3,6x2

Taglio unico "TU" Single edge "TU"



Doppio taglio "DT" Double edge "DT"




Perforatori con scarico a trapano dal Ø 3,5x1,75 al Ø 6x4

Drilled perforating tubes from Ø 3,75x2 al Ø 6x4

Taglio unico "TU" Single edge "TU"



Doppio taglio "DT" Double edge "DT"



Perforatori a scarico superiore fresato "SSF" dal Ø 2,5x1


Milled top ejection perforating tubes "SSF" from Ø 2,5x1




Punzoni a scodellino dal Ø 2x0,6 al Ø 2,5x1

Cup punches from Ø 2x0,6 to Ø 6x4

Taglio unico "TU" Single edge "TU"



Doppio taglio "DT" Double edge "DT"



Come si posizionano le tradizionali puntate
Position of the traditional prickers

PUNTATE BREVETTATE PATENTED PRICKERS

Taglio unico "TU" Ø 2,5 Single edge "TU"

Doppio taglio "DT" Ø 2,5 Double edge "DT"

Puntate standard

Standard point prickers




Puntate cono lungo

Long point prickers



Puntate punta piana

Flat point prickers



Taglio unico "TU" H 19 Ø 3 Single edge "TU"

Doppio taglio "DT" H 19 Ø 3 Double edge "DT"


Puntate standard

Standard point prickers



Puntate punta piana

Flat point prickers



Come si posizionano le puntate brevettate grazie alla apposita tornitura di centraggio
Our prickers remain in position thanks to the proper centering turning

PUNTATE SPECIALI PER PROFILATO SEGNATOMAIE SPECIAL PRICKERS FOR PLASTIC LEDGE FOR MARKING UPPERS


A06384...
MOQ -

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	Per acciaio alto 19-20 mm taglio unico - For single-edged steel - High 19-20 mm
	Per acciaio alto 19-20 mm doppio taglio - For double-edged steel - High 19-20 mm
	Per acciaio alto 30 mm taglio unico - For single-edged steel - High 30 mm
	Per acciaio alto 30 mm doppio taglio - For double-edged steel - High 30 mm

LISTELLI IN PLASTICA BREVETTATI PER LA SEGNATURA A PRESSIONE DELLE TOMAIE PATENTED PLASTIC LEDGES FOR PRESSURE MARKING THE UPPERS

A06384...
MOQ -

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	Profilo centrale per acciaio altezza 19-20 mm Central profile for steel - High 19-20 mm
	Profilo centrale per acciaio altezza 30 mm Central profile for steel - High 30 mm
	Profilo laterale per acciaio altezza 19-20 mm Side profile for steel - High 19-20 mm
	Profilo laterale per acciaio altezza 30 mm Side profile for steel - High 30 mm



Sistema di inserimento
Input system

		A richiesta possiamo fornire i profili scanalati con passo da 2 a 6 mm per acciaio altezza 19-20 e 30 mm Grooved profiles with pitch from 2 up to 6 mm for steel High 19-20 and 30 mm can be supplied on request
--	--	---



ACCIAIO HF ORANGE ORANGE HF STEEL

A04135...
MOQ -

Acciaio temperato ad alta frequenza sul bordo, facilmente lavorabile e con eccezionali prestazioni di taglio
High-frequency (HF) hardened top-quality steel, optimised for best bendability, best durability and outstanding cutting performance

bohlerstrip

Spessore - Thickness	≤2.0 MM	2.5 MM	2.8 MM	3.0 MM	>3.0 MM
Durezza - Hardness					
Corpo - Body	36-40 HRC	35-39 HRC	35-39 HRC	34-38 HRC	30-35 HRC
Filo - Edge	~ 510 HV (50 HRC)				
Piegabilità - Bendability	A = 60°	A = 80°	A = 85°	A = 90°	A = 90°




ACCIAIO NORMAL YELLOW YELLOW NORMAL STEEL

A04136...
MOQ -

Aumento della durezza del corpo per una maggiore stabilità nella fustellatura
Nessun tagliente temperato ad alta frequenza
Increased body hardness for higher stability in die cutting - no hardened cutting edge

bohlerstrip

Spessore - Thickness	≤2.0 MM	2.5 MM	2.8 MM	3.0 MM	>3.0 MM
Durezza - Hardness					
Corpo - Body	40-44 HRC	39-44 HRC	-	-	-
Filo - Edge	40-44 HRC	39-44 HRC	-	-	-
Piegabilità - Bendability	A = 90°	A = 90°	-	-	-



STRATO SINGOLO - SINGLE LAYER CUTTING

PROFILO SIMMETRICO DOPPIO TAGLIO CENTRALE - SYMMETRICAL DOUBLE CENTRAL CUT PROFILE

AD



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	CALZATURA - SHOES
30/32 X 2.0 / 2.5	

PROFILO SIMMETRICO TAGLIO UNICO CENTRALE - SYMMETRICAL SINGLE CENTRAL CUT PROFILE

AE



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	CALZATURA - SHOES
30/32 X 2.0 / 2.5	

PROFILO A DOPPIO BORDO PER TAGLIO DELLA PELLE A STRATO SINGOLO
DOUBLE EDGE PROFILE FOR SINGLE LAYER LEATHER CUTTING

BD



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	CALZATURA - SHOES, GUANTI - GLOVES
30/32 X 2.0 / 2.5	

PROFILO DI TIPO BASE PER TAGLIO DELLA PELLE A STRATO SINGOLO
BASIC TYPE PROFILE FOR SINGLE LAYER LEATHER CUTTING

BE



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	CALZATURA - SHOES, GUANTI - GLOVES,
30/32 X 2.0 / 2.5 / 2.8	BORSE - BAGS
50 X 2.8	

STRATO MULTIPO - MULTI LAYER CUTTING

PROFILO CON DOPPIO ANGOLO DI SMUSSATURA PER MATERIALI MULTISTRATO
PROFILE WITH DOUBLE ENCLOSURE ANGLE FOR MULTISTRATED MATERIALS

TEG



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0	MATERIALI SINTETICI - SYNTHETIC MATERIALS,
30/32 X 2.0 / 2.5	TPU
50 X 2.5 / 2.8	

PROFILO CON DENTELLATURA BASE - BASIC SERRATED PROFILE


TES-N



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0	MATERIALI ELASTICI - ELASTIC MATERIALS
30/32 X 2.0	

PROFILO CON DENTELLATURA LARGA - ECONOMIC VERSION OF SERRATED RDS

TES-E



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0	MATERIALI ELASTICI - ELASTIC MATERIALS,
30/32 X 2.0 / 2.5	JERSEY - MESH,
	TESSUTI IN MAGLIA - ENGINEERED MESH

PROFILO CON DENTELLATURA STRETTA - FINE SERRATED CUTTING EDGE RDS

TES-G





DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	TESSUTI IN MAGLIA - ENGINEERED MESH
30/32 X 2.0 / 2.5	SYMPATEX / GORETEX

PROFILO CON DENTELLATURA MOLTO STRETTA - SUPER FINE SERRATED CUTTING EDGE RDS


TES-M



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
30/32 X 2.0	MATERIALI IN FIBRA MAGLIA - THIN FIBRE MATERIALS
50 X 2.8	TESSUTI IN MAGLIA - ENGINEERED MESH



DIVISIONE TESSUTI *TEXTILES UNIT*



TESSUTI PER ESTERNO - OUTSIDE FABRICS



KARDAK 700®

Tessuto ad alta tenacità idrorepellente per calzatura e pelletteria

Composizione: poliestere
Vasta gamma di colori
Grammatura: 200 gr/m²
Altezza rotoli: 148 ±2 cm

KARDAK 700®

High tenacity water repellent fabric for footwear and leather goods

Composition: polyester
Wide range of colours
Weight: 200 gr/m²
Rolls width: 148 ±2 cm

A5610007...
MOQ 1
rotolo/roll



AIRNET®

Tridimensionali sviluppati in tessuto indemagliabile, con una struttura inconfondibile a tunnel d'aria, che garantisce elevata traspirazione se usata come fodera nella calzatura o nelle tracolle di zaini e borse sportive


Composizione: poliestere
Vasta gamma di articoli, colori, pesi grammature e geometrie del foro
Altezza rotoli: 140/150/160 cm
Disponibile versione riciclata GRS

AIRNET®

3D fabrics developed in warp-knit fabric, with an unmistakable air tunnel structure, which guarantees high breathability if used as shoes lining or in backpacks shoulder straps and sports bag

Composition: polyester
Wide range of articles, colours, weights and hole geometries
Rolls width: 140 /150 /160 cm
GRS recycled version on request

A1446...
MOQ 1 rotolo/roll



MICROFIBRA TECNICA WR

Microfibra per tomaia di scarpe di sicurezza

Composizione: 45% PU - 55% Nylon
Normativa: S2 (EN ISO 20345:2011)
Spessore: variabile da 1,8 a 2,2 mm
Grammatura: 840 gr/m²
Colori: nero, bianco

TECHNICAL MICROFIBRE WR

Technical microfibre for upper of safety shoes

Composition: 45% PU - 55% Nylon
Regulations: S2 (EN ISO 20345: 2011)
Thickness: variable from 1,8 to 2,2 mm
Weight: 840 gr/m²
Colours: black, white

A1433000...
MOQ 1
rotolo/roll



TESSUTI RIFRANGENTI LUXOR®

Gamma di tessuti rifrangenti per utilizzi in calzatura, pelletteria e confezione

Disponibili in diverse grammature
Conformi alla norma ISO EN 20471
Disponibili in rotoli di varie altezze

LUXOR® REFLECTIVE FABRICS

Range of reflective fabrics for use in footwear, leather goods and clothing

Available in different weights
Compliant with ISO EN 20471
Available in rolls of various widths

A46...
MOQ 1
rotolo/roll





FILM DECORATIVI

Film termoadesivi utilizzati come decorazione esterna su pelli e tessuti. Disponibili in tinta unita, vari design, stretch e in 3D.

Velocità di applicazione, adesione perfetta su qualsiasi materiale/pelle

Composizione: primo strato in TPU, secondo strato in PU
Spessori da 0,12 a 0,18 mm
Disponibile cartella colori

DECORATIVE FILMS

Thermo-adhesive films used as external decoration on leathers and fabrics. Available in basic colours, different designs, stretch and in 3D. Speed in the application, they adhere perfectly to any material/leather

Composition: first layer TPU, second layer PU
Thicknesses from 0,12 to 0,18 mm
Colour chart available

A4017DF...
MOQ 1
rotolo/roll

TESSUTI PER FODERA - LINING FABRICS



MICROSUEDE PES

Microfibra composta da 88% PES Riciclato + 12% PU. Utilizzata come esterno e come fodera effetto scamosciato.

Spessori: 0,7 - 0,8 mm
Su richiesta sviluppo vari colori
Solidità colore alla luce: ≥ 4

Disponibile versione riciclata GRS

MICROSUEDE PES

Microfiber composed by 88% Recycled PES + 12% PU. Used as an exterior upper or as a suede-effect lining.

Thicknesses: 0,7 - 0,8 mm
Various colours available on request
Colour fastness to light: ≥ 4

GRS recycled version on request

A143300042RCLD...
MOQ 1 rotolo/roll



MICROSUEDE COLORATO

Microfibra coagulata ideale come fodera per calzatura e pelletteria

Composizione: 40% PU - 60% Nylon
Spessore: 0,7 mm
Colori: nero, beige, testa di moro
Altezza rotoli: 142 cm

MICROSUEDE COLORS

Coagulated microfibre ideal as lining for footwear and leather goods

Composition: 40% PU - 60% Nylon
Thickness: 0,7 mm
Colours: black, beige, dark brown
Rolls width: 142 cm

A1433000...
MOQ 1
rotolo/roll



MICROFIBRA URANO

Microfibra tessile ideale come fodera per calzatura e pelletteria

Composizione: 100% poliestere
Grammatura: 140 gr/m²
Colori: nero, beige, marrone scuro
Altezza rotoli: 140 cm

URANO MICROFIBRE

Textile microfibre ideal as a lining for footwear and leather goods

Composition: 100% polyester
Weight: 140 gr/m²
Colours: black, beige, dark brown
Rolls width: 140 cm

A14502000...
MOQ 1
rotolo/roll





MICROFIBRA ZEFIRO

Microfibra tessile ideale come fodera per calzatura e pelletteria

Composizione: 100% poliestere
Grammatura: 170 gr/m²
Colori: nero, beige, marrone scuro
Altezza rotoli: 150 cm

ZEFIRO MICROFIBRE

Textile microfibre ideal as a lining for footwear and leather goods

Composition: 100% polyester
Weight: 170 gr/m²
Colours: black, beige, dark brown
Rolls width: 150 cm

A14503000...
MOQ 1
rotolo/roll



TWISTER GRS

Fodera 100% poliestere riciclato, antibatterica, idrofila e con elevata resistenza all'abrasione. Si presta alla laminazione con altri materiali

Composizione: 100% PE riciclato
Grammatura: 125 gr/m²
Colori: vari su richiesta

TWISTER GRS

100% recycled polyester lining, antibacterial, hydrophilic and with high abrasion resistance. Suitable for lamination with other material

Composition: 100% recycled PE
Weight: 125 gr/m²
Colours: various on request

A145600040...
MOQ 4
rotoli/rolls



LAZISE

Fodera sintetica in poliuretano per la calzatura di sicurezza consigliata per foderare collarini e linguette. Elevata resistenza, potere antiscivolo.

Composizione: 100% PU su supporto coagulato
Grammatura: 350 gr/m²
Colore: nero
Spessori: 0,8 - 0,9 mm

LAZISE

Synthetic PU lining for safety footwear recommended for collars and tongues. High strength, non-slip power

Composition: 100% PU on coagulated support
Weight: 350 gr/m²
Colour: black
Thicknesses: 0,8 - 0,9 mm

A143300031NN
MOQ 1
rotolo/roll



LYCRA

Tessuto molto elastico per fodere nella calzatura sportiva. Si caratterizza per l'elevata leggerezza. Si presta alla laminazione con materiali espansi o altri tessuti elastici

Composizione: Poliammide-Elastan
Grammatura: 170 gr/m²
Disponibile ampia cartella colori
Versione riciclata GRS disponibile

LYCRA

Very elastic fabric for linings in sports shoes. It is characterized by its high lightness. The fabric is suitable for lamination with expanded materials or other elastic fabrics

Composition: Polyamide-Elastan
Weight: 170 gr/m²
Wide colour chart available
GRS recycled version on request

A1457650...
MOQ 1 rotolo/roll





SPIGATO

Gamma di tessuti per fodera molto indicata per la calzatura invernale, sportiva e di sicurezza. Si consiglia l'accoppiatura con MTP o membrane traspiranti e impermeabili

Composizione: PA+PES

Grammature:

- Spigato Top: 100 gr/m²
- Spigato Gold Shine: 120 gr/m²
- Spigato HQ: 200 gr/m²

SPIGATO

Range of lining fabrics very suitable for winter footwear, sports and safety shoes. We recommend laminating with MTP or breathable and waterproof membrane

Composition: PA+PES

Weights:

- Spigato Top: 100 gr/m²
- Spigato Gold Shine: 120 gr/m²
- Spigato HQ: 200 gr/m²

A33171000...

MOQ 1
rotolo/roll



SABRINA

Tessuto leggero ed elastico per fodere nelle calzature casual, sportive e sneakers. Caratterizzato da elevata morbidezza al tatto. Prima dell'utilizzo il tessuto deve essere laminato con MTP

Composizione: 100 % PES

Grammatura: 100 gr/m²

Colori: nero e testa di moro

SABRINA

Light and elastic fabric for linings in casual, sports and sneakers.

Characterized by high softness to the touch.

Before use, the fabric must be laminated with MTP

Composition: 100% PES

Weight: 100 gr/m²

Colours: black and dark brown

A14510005...

MOQ 1
rotolo/roll



ESTORIL PLUS

Tessuto in rete utilizzabile come fodera nella calzatura sportiva. Elevata resistenza, facilmente accoppiabile con altri materiali. Consigliata la laminazione con materiali riempitivi

Composizione: 100 % PES

Grammatura: 210 gr/m²

Colore: nero

ESTORIL PLUS

Mesh fabric used as a lining in sports footwear. High resistance, easily laminated with other materials. Lamination with filling materials is recommended

Composition: 100% PES

Weight: 210 gr/m²

Colour: black

A144900001PLUS

MOQ 1
rotolo/roll



VEGA

Tessuto in rete utilizzabile come inserto nella calzatura o fodera in abbigliamento e pelletteria. Elevata resistenza, utilizzabile anche in semplice. Consigliato anche per parti di tomaia di calzature estive

Composizione: 100 % PES

Grammatura: 400 gr/m²

Colore: nero

VEGA

Mesh fabric that can be used as insert in footwear or clothing and leather goods lining.

High resistance, can be also be used in simple. Also recommended for upper parts of summer footwear

Composition: 100% PES

Weight: 400gr/m²

Colour: black

A144910002

MOQ 1
rotolo/roll





LANA PURA ECRÙ

Pura lana di agnello su tessuto in poliestere indicata come fodera nelle calzature invernali. Si caratterizza per essere un eccellente isolante termico in grado di distribuire omogeneamente il calore all'interno della calzatura

Composizione: 100% lana di agnello
Grammatura: 320 gr/m² ±10%
Colori: ecrù, altre colorazioni su richiesta

ECRÙ PURE WOOL

Pure lamb's wool on polyester fabric suitable as a lining in winter footwear. It is characterized by being an excellent thermal insulator capable of evenly distributing heat inside the shoe


Composition: 100% lamb wool
Weight: 320 gr/m² ±10%
Colours: ecrù, other colours on request

A331740000GL

MOQ 1
rotolo/roll



TESSUTI TECNICI - TECHNICAL FABRICS



TE-POR®

Membrana impermeabile e traspirante utilizzata nella calzatura sportiva e di sicurezza. Ottima traspirabilità ed elevata impermeabilità

Composizione: 100% PES idrofilico
Spessore: 15 micron
Grammatura: varia in base al materiale accoppiato
Tenuta all'acqua: 10 mt di colonna d'acqua


TE-POR®

Waterproof and breathable membrane used in sports and safety footwear. Excellent breathability and high impermeability

Composizione: 100% hydrophilic PES
Thickness: 15 micron
Weight: varies according to the laminated material
Water tightness: 10 mt of water column

A3317...

MOQ 1
rotolo/roll



GECO WR

Feltro termoadesivo utilizzato in combinazione con TE-POR® (o qualsiasi altra membrana impermeabile), per sigillare la parte Gasket nella calzetta interna con membrana

Altezza rotoli: 145 cm

GECO WR

Is a thermoadhesive felt used in combination with TE-POR® (or any other waterproof membrane), to seal the upper in the lower part, in the Gasket construction

Rolls width: 145 cm

A24849810 WR

MOQ 1
rotolo/roll



ACQUASTOP

Il trattamento Acquastop è una speciale laminazione che si applica sul materiale per sottopiedi Cellsan®, per renderlo totalmente idrorepellente ed impermeabile. Si utilizza in combinazione con la membrana TE-POR® (o qualsiasi altra membrana impermeabile), per sigillare la tomaia nella parte bassa, nella fase di premonta

Dimensione fogli: 100x150 cm

ACQUASTOP

The Acquastop treatment is a special lamination that is applied on the material for insoles Cellsan®, to make it totally water-repellent and waterproof. It is used in combination with TE-POR® membrane (or any other waterproof membrane), to seal the upper in the lower part, when using the pulling over lasting machine

Sheets size: 100x150 cm

A163700208B

MOQ 150
fogli/sheets



WINTHERM®

Tessuto con tecnologia innovativa per l'isolamento termico attivo nella calzatura invernale e sportiva. Un microfilm interno in alluminio mantiene costante la temperatura del piede, garantendo allo stesso tempo elevata traspirabilità. Realizzato al 50% con PET riciclato. Composizione 70% PES + 30% PE ALU. Le grammature variano in base al materiale accoppiato. Laminabile con membrana TE-POR® per l'impermeabilità della calzatura.

WINTHERM®

Fabric with innovative technology for active thermal insulation in winter and sports footwear. An internal aluminium microfilm maintains a constant foot temperature while ensuring high breathability. Made from 50% recycled PET. Composition 70% PES + 30% PE ALU. Weights vary according to the laminated material. Laminable with TE-POR® membrane for waterproof footwear.

A4714410...

MOQ 1
rotolo/roll



NASTRI TERMOADESIVI SY/M

Nastri termoadesivi a 2 o 3 strati indicati per preservare l'impermeabilità delle cuciture in base alle caratteristiche di costruzione della calzatura. L'applicazione può essere fatta con una qualsiasi macchina per nastrire. Colori: semitrasparente (serie SY), bianco, nero e grigio (serie M) Spessore SY 2 strati da 0,07 a 0,12 mm Spessore M 3 strati da 0,23 a 0,50 mm Altezza: 20 - 22 mm

SEAM SEALING TAPES SY/M

2 or 3-layer seam sealing tapes indicated to preserve the waterproofing of the seams according to the construction of the shoe. The application can be done with any taping machine. Colours: semitransparent (SY series), white, black and grey (M series) Thickness SY 2 layers: from 0,07 to 0,12 mm Thickness M 3 layers: from 0,23 to 0,50 mm Height: 20 - 22 mm

A4017888...

MOQ 1
rotolo/roll

TESSUTI DI RINFORZO - REINFORCEMENT FABRICS



SUEDE BASE

Microfibra coagulata ideale come fodera per calzatura e pelletteria

Composizione: 45% PU - 55% Nylon
Spessori: 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,2 mm
Colori: bianco e antracite
Altezza rotoli: 142 cm

Disponibile versione riciclata GRS

SUEDE BASE

Coagulated microfibre ideal as lining for footwear and leather goods

*Composition: 45% PU - 55% Nylon
Thicknesses: 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,2 mm
Colours: white and anthracite
Rolls width: 142 cm*

GRS recycled version on request

A1433000...

MOQ 1 rotolo/roll



AGOTEX®

Tessuto di rinforzo e antiscivolo per calzatura e pelletteria

Composizione: poliestere
Spessori standard: 0,7 - 0,9 mm
Colori: antracite, beige, gobi, marrone
Altezza rotoli: 150 cm

AGOTEX®

Reinforcement and non-slip fabric for footwear and leather goods

*Composition: polyester
Standard thicknesses: 0,7 - 0,9 mm
Colours: anthracite, beige, gobi, dark brown
Rolls width: 150 cm*

A2480...

MOQ 1
rotolo/roll





NEW GRILL®

Materiale adatto come rinforzo per pelli e tessuti. Alta resistenza alla trazione, buona permeabilità

Composizione: 100% polipropilene
 Colori: bianco, nero, beige, marrone
 Disponibile in semplice, accoppiato, adesivo o termoadesivo
 Grammatura: da 40 a 150 gr/m²
 Altezza rotoli: 100/120/150/160 cm
 Lunghezza rotoli: varia

NEW GRILL®

Ideal for reinforcing leather and fabrics. High traction resistance, good permeability

*Composition: 100% polypropylene
 Colour: white, black, beige, brown
 Available plain, laminated, adhesive or thermo-adhesive
 Weight: from 40 to 150 gr/m²
 Rolls width: 100/120/150/160 cm
 Rolls length: various*

A24835...
 MOQ 1
 rotolo/roll



RINFORTEX®

Ampia gamma di tele e jersey per rinforzo e cambratura

Tutti gli articoli sono disponibili in semplice, adesivi, termoadesivi e soluzioniati

Grammature:
 • tele da 110 a 270 gr/m²
 • jersey da 90 a 210 gr/m²

RINFORTEX®

Wide range of backing fabrics and jersey for moulding

Versions available: plain, adhesive, thermo-adhesive and non-freying

*Weights:
 • fabrics from 110 to 270 gr/m²
 • jersey from 90 to 210 gr/m²*

A08202...
 MOQ 1
 rotolo/roll



SUPER ROYAL®

Fodera per calzature

Composizione: poliammide
 Vasta gamma colori
 Grammature: 120/135/150 gr/m²
 Altezza rotoli: 150/160 cm

SUPER ROYAL®

Lining for shoes

*Composition: polyamide
 Wide range of colors
 Weights: 120/135/150 gr/m²
 Rolls width: 150/160 cm*

A24805...
 MOQ 1
 rotolo/roll



MATERIALI RIEMPITIVI - FILLING MATERIALS



WINDRY®

Agglomerato flessibile di poliuretano che mantiene inalterata la temperatura e la sensazione di asciutto. Indicato per solette piane e sottopiedi estraibili. Assorbe l'umidità del piede, antibatterico e antishock

Colori: nero, verde, rosso
 Altezza rotoli: 150 cm

WINDRY®

Polyurethane flexible agglomerate that keeps the temperature unaltered and the dry feeling. Suitable for plane and moulded removable insoles. It absorbs the umidity produced by the foot, antibacterial and antishock

*Colours: black, green, red
 Rolls width: 150 cm*

A248493...
 MOQ 1
 rotolo/roll





SCHIUMA IN POLIETERE/ POLIESTERE (MTP)

Prodotto adatto ad ogni tipo di imbottitura

Colori: bianco, antracite, grigio perla
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 20 - 22 Kg/m³
Spessori:
2/3/4/5/6/8/10/12/14/15 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore

POLYETHER/POLYESTER FOAM (MTP)

Product suitable for all types of padding

Colours: white, anthracite, pearl grey
Available plain or self-adhesive
Density: 20 - 22 Kg/m³
Thicknesses:
2/3/4/5/6/8/10/12/14/15 mm
Rolls width: 150 cm
Rolls length: depends on the thickness

A08202...
MOQ 1
rotolo/roll



SCHIUMA IN POLIURETANO

Prodotto adatto ad ogni tipo di imbottitura

Colori: bianco, antracite
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 50 - 65 Kg/m³
Spessori:
2/3/4/5/6/8/10/12/15 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore

POLYURETHANE FOAM

Product suitable for all types of padding

Colours: white, anthracite
Available plain or self-adhesive
Density: 50 - 65 Kg/m³
Thicknesses:
2/3/4/5/6/8/10/12/15 mm
Rolls width: 150 cm
Rolls length: depends on the thickness

A08202...
MOQ 1
rotolo/roll



DENSITY

Prodotto di alta qualità adatto per imbottiture

Composizione: 100% polietere
Colore: antracite
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 80 - 85 Kg/m³
Spessori:
2/3/4/5/6/8/10/12/15 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore

DENSITY

High quality product suitable for paddings

Composition: 100% polyether
Colour: anthracite
Available plain or self-adhesive
Density: 80 - 85 Kg/m³
Thicknesses:
2/3/4/5/6/8/10/12/15 mm
Rolls width: 150 cm
Rolls length: depends on the thickness

A08202...
MOQ 1
rotolo/roll



GIAPPONESE

Prodotto per tallonette e rivestimento sottopiedi
Composizione: polietilene espanso a cellule chiuse
Colori: bianco, nero
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 33 Kg/m³
Spessori: 2/3/4/6 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore

GIAPPONESE

Product for heel seat linings and insoles coating
Composition: closed cells expanded polyethylene
Colours: white, black
Available plain or self-adhesive
Density: 33 Kg/m³
Thicknesses: 2/3/4/6 mm
Rolls width: 150 cm
Rolls length: depends on the thickness

A08202...
MOQ 1
rotolo/roll

MICRO EVA

Materiale per sottopiedi standard ed ortopedici, articoli in pelle, arredo, tappezzeria nautica ed altri utilizzi. È impermeabile e mantiene stabile il proprio spessore. Colori: bianco, nero
Spessori: 2/3/4/5 ± 5% maggiori su richiesta
Durezza: 25SH - 40SH - 60SH
Formato foglio standard: 100x150 cm
Disponibile in diverse durezza nella versioni Soft, Medium e Hard



MICRO EVA

Material for standard and orthopaedic insoles, leather goods, furniture, nautical upholstery and other uses. Is waterproof and retains its thicknesses. Colours: white, black
Thicknesses: 2/3/4/5 ± 5% more on request.
Hardness: 25SH - 40SH - 60SH
Standard sheet size: 100x150 cm
Available in different hardnesses Soft, Medium and Hard

A0820210...
MOQ 1
rotolo/roll

SCHIUME IN LATTICE - LATEX FOAMS

SCHIUMA IN LATTICE RICICLATA GREEN TP

Traspirante, di mescola superiore, compatta e ad elevata densità (NSL)
Composizione: schiuma di lattice SBR con tessuto 50% PES e 50% COT.
Materiale riciclato: 15% gomma di caucciù. Vulcanizzato con processo convenzionale e privo di 2-MBT.
Colore: verde
Densità: 300 ± 10 Kg/m³
Spessori: da 1,5 a 5 mm ± 0,2 mm



LATEX FOAM RECYCLED GREEN TP

Breathable, superior compound, compact and with high density (NSL)
Composition: SBR latex foam with 50% PES and 50% COT fabric.
Recycled material: 15% natural rubber.
Vulcanized by the conventional process and 2-MBT free.
Colour: green
Density: 300 ± 10 Kg/m³
Thicknesses: da 1,5 a 5 mm ± 0,2 mm

A0820270451
MOQ 150
metri/meters



SB FOAM

Schiuma in gel di alta qualità per sottopiedi, resistente all'usura. Garantisce comfort ed elevata ammortizzazione.



Composizione tessuto: 100% viscosa
Colore: rosso
Spessori: 2,3/3/4/5 mm ± 0,2 mm
Peso: 50 gr/m² ± 5%

SB FOAM

High-quality wear-resistant gel foam for insoles. Provides comfort and high cushioning.

Fabric composition: 100% viscose
Colour: red
Thicknesses: 2,3/3/4/5 mm ± 0,2 mm
Weight: 50 gr/m² ± 5%

A08202707...
MOQ 1
rotolo/roll

NSL FOAM

Materiale ad alte performance nella formatura con elevate caratteristiche di morbidezza e tenuta dello spessore.



Colore: nocciola
Densità: 30 Kg/m³ ± 5%
Spessori: 1,8/2,3/2,7/
3/3,3/4/5 mm ± 10%
Formato rotolo standard: da 45 a 75 m²

NSL FOAM

High-performance moulding material with high softness and thickness retention characteristics.

Colour: hazelnut
Densità: 30 Kg/m³ ± 5%
Thicknesses: 1,8/2,3/2,7/
3/3,3/4/5 mm ± 10%
Standard roll size: from 45 to 75 m²

A082027045...
MOQ 1
rotolo/roll

CHAMPION GEL

Materiale antishock con elevato numero di ritorni

Composizione: schiuma di lattice naturale e sintetica
 Colore: verde
 Disponibile in semplice
 Spessori: 2/3 mm
 Altezza rotoli: 150 cm
 Lunghezza rotoli: 30 mt



CHAMPION GEL

*Anti-shock effect,
 a very high memory material*

*Composition: natural and synthetic latex foam
 Colour: green
 Available plain
 Thicknesses: 2/3 mm
 Rolls width: 150 cm
 Rolls length: 30 mt*

A08202704...
 MOQ 1
 rotolo/roll

PIDIGEL

Materiale ideale per la cambratura, ottimo anche come antishock

Composizione: schiuma di lattice naturale e sintetica + tela
 Colore: verde acqua
 Disponibile in semplice
 Spessori: 1,3/2/3 mm
 Altezza rotoli: 150 cm
 Lunghezza rotoli: 50 mt



PIDIGEL

Ideal for moulding, very good also as anti-shock material

*Composition: natural and synthetic latex foam with cloth
 Colour: aqua green
 Available plain
 Thicknesses: 1,3/2/3 mm
 Rolls width: 150 cm
 Rolls length: 50 mt*

A0820270...
 MOQ 1
 rotolo/roll

MEMORY FOAM

Materiale altamente performante con effetto memory

Colori: arancione, rosso
 Densità: 25 Kg/m³ ±5%
 Spessori: 2,5/3/3,5/5 mm ±10%
 Formato rotolo standard: da 45 a 75 m²



MEMORY FOAM

High-performance material with memory effect

*Colours: orange, red
 Densità: 25 Kg/m³ ±5%
 Spessori: 2,5/3/3,5/5 mm ±10%
 Standard roll size: from 45 to 75 m²*

A08202705...
 MOQ 1
 rotolo/roll

ALOE VERA

Prodotto per interno tomaie e mbottitura sottopiedi, con aggiunta di aloe vera

Colore: verde chiaro
 Densità: 25/30 Kg/m³ ±5%
 Spessori: 2,3/3 mm ±10%
 Formato rotolo standard: 75 m²



ALOE VERA

Product for interior uppers and insole padding, with added aloe vera

*Colour: light green
 Densità: 25/30 ±5%
 Spessori: 2,3/3 mm ±10%
 Standard roll size: 75 m²*

A0820270...
 MOQ 1
 rotolo/roll

SANITIZED

Prodotto per interno tomaie e imbottitura sottopiedi, con trattamento antibatterico ed eventualmente antistatico.

Colori: nero, naturale
Tessuto: 100% viscosa, stampato "sanitized"
Densità: 30 Kg/m³ ±5%
Spessore: 2 mm ±10%
Formato rotolo standard: da 45 a 75 m²



SANITIZED

Product for interior uppers and insole padding, with antibacterial and possibly antistatic treatment.

Colours: black, natural
Fabric: 100% viscose, printed "sanitized"
Density: 30 Kg/m³ ±5%
Thickness: 2 mm ±10%
Standard roll size: from 45 to 75 m²

A082027021Y...

MOQ 1
rotolo/roll

TEX-LATEX PLUS

Prodotto per interno tomaie e imbottitura sottopiedi

Composizione: schiuma lattice + tela
Colori: bianco, nero
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 20 - 30 Kg/m³
Spessori 2/3 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore



TEX-LATEX PLUS

Product for the inside uppers and insoles padding

Composition: latex foam with cloth
Colours: white, black
Available plain or self-adhesive
Density: 20 - 30 Kg/m³
Thicknesses: 2/3 mm
Rolls width: 150 cm
Rolls length: depends on the thickness

A082027...

MOQ 1
rotolo/roll

TEX-LATEX GRZ

Prodotto per interno tomaie e imbottitura sottopiedi con TNT, ideale per accoppiature su celluloso

Tessuto: 100% viscosa 40 gr/m²
Colori: naturale, nero
Densità: 20/25/30 Kg/m³ ±5%
Spessori: da 1,5 a 8 mm ±10%
Formato rotolo standard: da 30 a 75 m²



TEX-LATEX GRZ

Product for lining uppers and paddings insoles with non-woven, ideal for laminating on cellulose

Fabric: 100% viscose 40 gr/m²
Colours: natural, black
Density: 20/25/30 Kg/m³ ±5%
Thicknesses: from 1,5 to 8 mm ±10%
Standard roll size: from 30 to 75 m²

A0820239...

MOQ 1
rotolo/roll

TEX-LATEX/S

Prodotto per imbottiture sottopiedi

Composizione: schiuma di lattice
Colori: bianco, nero
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 20 - 30 Kg/m³
Spessori 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore



TEX-LATEX/S

Product for insoles padding


Composition: latex foam
Colours: white, black
Available plain or self adhesive
Density: 20 - 30 Kg/m³
Thicknesses: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
Rolls width: 150 cm
Rolls length: depends on the thickness

A0820239...

MOQ 1
rotolo/roll



DIVISIONE SOTTOPIEDI
PUNTALI, CONTRAFFORTI
TACCHI E INTERSUOLA
*INSOLES, TOE-PUFFS
COUNTERS, HEELS
AND MIDSOLE UNIT*





TECNOBOARD®

Serie di fibrati a base di cellulosa riciclata post-consumo e di sfridi di produzione. Riciclabile e privo di sostanze chimiche. Prodotto tradizionale largamente utilizzato nel settore calzaturiero per la realizzazione di sottopiedi. Colori: marrone-grigio, naturale. Spessori: da 0,8 a 3,2 mm. Dimensioni fogli: 104x154 cm, altri su richiesta.

TECNOBOARD®

Series of fibreboards made of both post-consumer recycled cellulose and the unused portion of the insole production. Recyclable and chemical-free. Traditional product widely used in the footwear industry for the production of insoles. Colours: brown-grey, natural. Thicknesses: from 0,8 to 3,2 mm. Sheets size: 104x154 cm, more on demand.

A1520160...
MOQ 300 m²



Ask for our FSC® certified products



TECNOSINT®

Serie di fibrati di qualità superiore. Ideale per tallonette e rinforzi sottopiede di qualità. Alta densità ed eccellente lavorabilità. Può essere tagliato a laser. Totalmente privo di coloranti e sostanze chimiche.

Colori: beige e rosso (su richiesta). Spessori: 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 2,8 - 3 mm. Dimensioni fogli: 104x154 cm.

TECNOSINT®

Series of top-quality fibreboards. Ideal for the top- and bottom-back parts of insoles. High density and excellent workability. Laser cuttable. Totally free of both dyes and chemicals.

Colours: beige and red (on request). Thicknesses: 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 2,8 - 3 mm. Sheets size: 104x154 cm.

A1520161...
MOQ 300 m²



KRYPTONITE®

Materiale speciale a base di cellulosa vergine sinterizzata. Per tallonette e rinforzi sottopiede in caso di tacco estremo. Prestazioni elevate per soddisfare gli standard più elevati. Può essere tagliato a laser. Prodotto con utilizzo responsabile di sostanze chimiche (Reach, RSL, etc.). Colore: rosso. Spessori: 0,8 - 1,5 - 2 - 3 mm. Dimensioni fogli: secondo spessore.

KRYPTONITE®

Vulcanized specialty material made of pure cellulose. Ideal for very high-heel insoles (top- and bottom-back parts). High performance to meet the highest standards. Laser cuttable. Responsible use of chemicals (Reach, RSL, etc.). Colour: red. Thicknesses: 0,8 - 1,5 - 2 - 3 mm. Sheets size: according to thickness.

A1520163...
MOQ 300 m²



FLEXAN® 10 ECO

Materiale basico, a bassa densità, per calzature economiche con tacco molto basso. Materiale ecosostenibile grazie all'elevata quantità di fibre di cellulosa riciclata con il quale viene prodotto. Accoppiabile con lattice, MTP, panno, ecc.

Colore: naturale. Spessori: da 1,25 a 1,75 mm. Dimensioni fogli: 100x150 cm.

FLEXAN® 10 ECO

Basic material, low density, for economical footwear with very low heels. Eco-friendly material produced with a big quantity of recycled cellulose fibres. It is suitable for lamination with latex foam, MTP foam, cloth, etc.

Colour: natural. Thicknesses: from 1,25 to 1,75 mm. Sheets size: 100x150 cm.

A1650601...
MOQ 300 m²





FLEXAN® 10

Materiale economico impiegato per la produzione di sottopiedi di fascia media, accoppiati con schiuma di lattice, MTP, panno, ecc.


Colore: naturale
Spessori: da 0,8 a 2,0 mm
Dimensioni fogli:
100x150 cm, 150x150 cm

FLEXAN® 10

Low-cost material used for the production of mid-range insoles, coupled with latex foam, MTP foam, cloth, etc.

*Colour: natural
Thicknesses: from 0,8 to 2,0 mm
Sheets size:
100x150 cm, 150x150 cm*

A165065...
MOQ 300 m²



FLEXAN®

Materiale per la produzione di sottopiedi uomo/donna/bambino di qualità medio-economica. Nella composizione vengono reimpiegate anche fibre di cellulosa secondarie. Adatto per produrre sottopiedi accoppiati con schiuma di lattice, MTP, panno

Colori: naturale e nero
Spessori: da 0,80 a 2,5 mm
Dimensioni fogli:
100x150 cm, 150x150 cm

FLEXAN®

Material for the production of insoles for men/ladies/children of medium-economical quality. In its composition get re-used also secondary cellulose fibres. Suitable for the production of insoles laminated with latex foam, MTP foam, cloth

*Colours: natural and black
Thicknesses: from 0,80 to 2,5 mm
Sheets size:
100x150 cm, 150x150 cm*

A1650801...
MOQ 300 m²



CELLSAN® BROWN

Prodotto con cellulosa vergine, è morbido e facilmente lavorabile. Si adatta perfettamente alla produzione di sottopiedi donna con tacco medio-alto.

Gli spessori più alti sono indicati per sottopiedi di scarpe trekking e militari. Fornito anche nella versione **Acquastop**
Spessori: da 0,8 a 3 mm
Dimensioni fogli:
100x150 cm, 150x150 cm

CELLSAN® BROWN

Material produced with virgin cellulose. Soft and easily workable material. It is particularly suitable for the production of women's insoles with medium-high heels. The higher thicknesses are suitable for trekking and military shoe insoles.

*Also supplied in the **Acquastop** version
Thicknesses: from 0,8 to 3 mm
Sheets size:
100x150 cm, 150x150 cm*

A1650803...
MOQ 300 m²



Ask for our FSC® certified products



CELLSAN® GOLD EXTRA

Materiale morbido indicato per la produzione di scarpe sportive e dove è richiesta flessibilità.

Può essere cucito alla tomaia con il metodo strobel e rimanere a vista. Assicura comfort e leggerezza al sottopiede.

Colore: bianco
Spessori: da 0,5 a 3 mm
Dimensioni fogli:
100x150 cm, 150x150 cm

CELLSAN® GOLD EXTRA


Soft material suitable for the production of sports shoes and where flexibility is required. It can be sewn to the upper with the strobel method and can remain visible. Ensure comfort and lightness to the insole.

*Colour: white
Thicknesses: from 0,5 to 3 mm
Sheets size:
100x150 cm, 150x150 cm*

A1650804...
MOQ 300 m²



Ask for our FSC® certified products



CELLSAN® HD

Material prodotto con cellulosa di elevata qualità, indicato per calzatura di fascia alta. Studiato per modelli di sottopiede a tacco alto e dove la cambratura è estremamente accentuata. Caratterizzato da elevata densità. Colore: rosato. Spessori: da 1 a 3 mm. Dimensioni fogli: 100x150 cm, 150x162 cm

CELLSAN® HD

Material produced with high quality cellulose, recommended for high-level footwear. Designed for high insole models and where the moulding is extremely accentuated. It is characterized by a high density. Colour: light pink. Thicknesses: from 1 to 3 mm. Sheets size: 100x150 cm, 150x162 cm

A16508037...
MOQ 300 m²



Ask for our FSC® certified products



BIO-BOOSTER®

Innovativo materiale a base di fibre di cellulosa certificate FSC®. Caratteristiche fisico-meccaniche superiori, adatte anche alle calzature più sofisticate e con elevata altezza del tacco, garantendo comfort e solidità strutturale. 100% riciclabile. Colore: rosato. Spessori: da 1 a 3 mm. Dimensioni fogli: 100x150 cm, 150x162 cm, altre su richiesta

BIO-BOOSTER®

Innovative material based on 100% FSC® certified cellulose fibres. Superior physical and mechanical properties, suitable for even the most sophisticated footwear with high heel height, guaranteeing comfort and structural solidity. 100% recyclable. Colour: light pink. Thicknesses: from 1 to 3 mm. Sheets size: 100x150 cm, 150x162 cm, other on request

A165080378...
MOQ 300 m²



Ask for our FSC® certified products



CELLSAN® PELLETERIA

Materialo celluloso di rinforzo utilizzato come sostegno strutturale per borse, valigie e zaini. Si presta ad essere impiegato per irrigidire i pialani delle borse, assicurando resistenza, leggerezza e forma

Colori: naturale e nero
Spessori: da 0,5 a 1 mm
Dimensioni fogli: 100x150 cm

CELLSAN® LEATHER GOODS

Cellulosic reinforcement material used as a structural support for bags, suitcases and backpacks. It can be used to stiffen the base of bags, ensuring strenght, lightness and shape

Colours: natural and black
Thicknesses: from 0,5 to 1 mm
Sheets size: 100x150 cm

A1650802...
MOQ 300 m²



Ask for our FSC® certified products



COMPACT®

Compact® è una gamma di materiali in TNT appositamente studiati per la costruzione del sottopiede. Sono impregnati di una miscela di polimeri idonei per tutte le tipologie di calzatura. Si caratterizzano per la traspirabilità, adeguata resistenza all'abrasione/delaminazione e per il rilascio dell'umidità. La gamma comprende inoltre un rinforzo in estruso di polipropilene supportato da TNT

COMPACT®

The range of Compact® materials consists of non-woven materials specially designed for the construction of the insole. Non-woven materials impregnated with a mixture of polymers suitable for all types of shoes. They are characterized by breathability, appropriate abrasion/delamination resistance and the release of moisture. The range includes also a non-woven coated polypropylene extruded backing

A3880...
MOQ 300 m²



ACCOPIPIATURA E PRODUZIONE DI STRISCE

Fornitura di materiale celluloso accoppiato e strisce composte da più materiali, come:

- Lana
- Schiuma di lattice
- Schiuma di lattice telata o garzata
- Schiuma di poliuretano espanso
- Tessuti e microfibre
- Micro Eva
- Fibrati e fibre vulcanizzate
- Tessuto Non Tessuto

LAMINATIONS AND PRODUCTION OF STRIPS

Supply of laminated cellulosic material and strips consisting of several materials, such as:

- Wool
- Latex foam
- Tarred or gauzed latex foam
- Polyurethane foam
- Fabrics and microfibrines
- Micro Eva
- Fibres and vulcanised fibres
- Non-woven fabrics

MATERIALI PER PUNTALI, CONTRAFFORTI, TACCHI E INTERSUOLA MATERIALS FOR TOE-PUFFS, COUNTERS, HEELS AND MIDSOLE



LEFAFLEX®

La gamma Lefaflex® si compone di una serie di materiali in rigenerato di cuoio utilizzati principalmente per la produzione di contrafforti, tacchi e intersuola. La particolare formulazione dei rigenerati cuoio Lefaflex® è studiata per ottenere un'eccellente pre-garatura con elevata tenuta di forma. Dimensioni fogli: 100x150 cm

LEFAFLEX®

The Lefaflex® range consists of a series of materials in regenerated leather mainly used for the production of counters, heels and midsole. The particular formulation of Lefaflex® leatherboard is specially designed to obtain excellent pre-forming with high shape retention. Sheets size: 100x150 cm

A36519...

MOQ 300 m²



PI.TEX® BASIC

La gamma PI.TEX® Basic si compone di materiali estrusi e in TNT studiati per dare supporto e la giusta cambratura alla tomaia sotto forma di puntali e contrafforti.

- I materiali estrusi sono di prima generazione con supporto, su uno o due lati, di TNT spalmato con termoadesivo base EVA o poliuretano
- I materiali in TNT sono base poliestere impregnati e spalmati con termoadesivo base EVA

PI.TEX® BASIC

PI.TEX Basic consists of extruded and non-woven material specially designed to give the support and the right balance to the upper.

- The extruded materials are first generation with backing on one or both sides of non-woven, coated with EVA or polyurethane based thermoadhesive.
- The non-woven materials are polyester base impregnated and coated with EVA based thermoadhesive

A17512...

MOQ 300 m²



PI.TEX® INNOVATION

La gamma PI.TEX® Innovation si compone di termomasse e di materiali termoplastici di ultima generazione in grado di dare il giusto supporto e cambratura alla tomaia nella produzione di puntali e contrafforti. Le termomasse come i materiali termoplastici sono particolarmente idonei per calzature classiche, sportive e casual, garantendo durata nel tempo e una perfetta adattabilità alla forma richiesta del puntale e del contrafforte

PI.TEX® INNOVATION

The PI.TEX® Innovation consists of the latest generation of thermomasses and thermoplastic materials able to give the right support to the upper in the production of both toe-puffs and counters. Thermomasses and thermoplastic materials are particularly suitable for city, sports and casual footwear, guaranteeing durability and perfect adaptability to the required shape of the toe-puff and the counter

A38...

MOQ 300 m²



LEFAPEL SL

Materiale ecologico in rigenerato di cuoio ideale per il supporto di borse e di articoli di piccola pelletteria di fascia economica. Leggermente calandrato su un lato, è dotato di discreta trazione e resistenza allo strappo. Fornito anche adesivo, termoadesivo o laminato con nylon 210

Colori: impasto cuoio e antracite
Spessori: 0,3/0,4/0,6/0,8/1 mm

LEFAPEL SL

Ecological material in leatherboard ideal as support in bags and small leather goods. Slightly calendered on one side, it has moderate traction and tear resistance. Suitable for the production of economic items. Also supplied adhesive, thermoadhesive or laminated with nylon 210

*Colours: leather and anthracite
Thicknesses: 0,3/0,4/0,6/0,8/1 mm*

A365191...
MOQ 300 m²



LEFAPEL EXTRA

Materiale ecologico in rigenerato di cuoio ideale per la pelletteria, con elevata densità e pastosità. Calandrato e satinato su entrambi i lati, ottima resistenza a trazione e strappo, mano morbida ed elastica. Fornito anche adesivo, termoadesivo o laminato con anti-strappo

Colori: impasto cuoio e antracite
Spessori: da 0,3 a 1 mm

LEFAPEL EXTRA

Ecological material in leatherboard ideal for supporting leather goods in general, with high density and pastiness, calendered with satin finishing on both sides. Excellent tensile and tear resistance, very soft and flexible hand. Also supplied adhesive, thermo-adhesive or laminated with tear-proof

*Colours: leather and anthracite
Thicknesses: from 0,3 to 1 mm*

A365191...
MOQ 300 m²



LEFABELT EXTRA

Materiale ecologico in rigenerato di cuoio ad elevata resistenza utilizzato come riempitivo di cinture e tracolle

Colore: antracite
Spessori: da 1,00 a 2,40 mm
Dimensione fogli: 130x158 cm


LEFABELT EXTRA

Ecological highly resistant leatherboard material used as a filler inside belts and shoulder straps

*Colour: anthracite
Thicknesses: from 1,00 to 2,40 mm
Sheets size: 130x158 cm*

A36519180...
MOQ
100 fogli/sheets





TECHNOLOGIES SINCE 1953

I NOSTRI MARCHI - OUR TRADE MARKS



RINFORTEX®

LUXOR®

ZEROSweat®

Grill®

Lefaflex®

AGOTEX®

KARDAK
WATER REPELLENT

BIO-BOOSTER®

arianna®
FILATI COCIRINI

Synak
ROYAL®

Density®

win dry®

tex band®

ZERO
WIND®

Cellsan®

TecnoSint®

SIDERAL®

WinTherm®

TEX-LATEX®

PI.TEX®

Kryptonite®

Steyer®

flexan®

TecnoBoard®

lecron®

Out
Rain®

FLEXIPOL P 510®

DSP
WATER GLUE

ON DUTY


Airnet®

MAIN PARTNERS

bohlerstrip®



sympatex®



© PIDIGI 2020

Stampato in Febbraio 2024 - *Printed in February 2024*

...dal 1953

PIDIGI® viene fondata nel 1953 a Verona e sin dagli esordi si fa riconoscere come un'impresa affidabile e all'avanguardia per prodotti offerti e tecnologie utilizzate nell'iniziale mercato di riferimento: quello dell'industria calzaturiera e della pelletteria.

L'azienda si sviluppa nei decenni successivi in relazione alle crescenti richieste del mercato italiano ed estero; al fondatore Aldo De Gara si affianca la seconda generazione, i figli Giorgio e Daniela e, negli anni, PIDIGI® si specializza diventando leader a livello internazionale.

Struttura una propria rete di vendita in Italia e all'estero, crea depositi nelle aree più strategiche del mercato, per rispondere con rapidità ed efficienza alle richieste anche dei mercati lontani.

Attualmente PIDIGI® vanta unità produttive in Italia e all'estero tra le quali la società Konitex d.o.o. (ubicata in Slovenia) per la produzione di materiale cellulosico per sottopiedi e rigenerato di cuoio per calzatura.


Nel tempo, grazie all'esperienza maturata e al costante impegno nella ricerca tecnologica, si sono ampliati i mercati di sbocco, i prodotti offerti e i settori serviti, incluso segmenti altamente specializzati come quello dell'abbigliamento tecnico-sportivo nonché il settore della protezione e sicurezza.

Oggi la gamma dei prodotti trattati da PIDIGI® comprende un'offerta completa di tecnologie, materiali, accessori e componenti capaci di rispondere alle richieste più specifiche dei vari mercati.

Il centro logistico di oltre 15.000 m², creato nel 1999, è situato in una zona strategica con immediato collegamento alle principali vie di comunicazione.

Oggi i punti di forza dell'azienda si individuano nella costante ricerca ed innovazione tecnologica, nella messa a punto di prodotti "ad hoc" su specifiche richieste dei clienti e soprattutto nel servizio di consulenza a disposizione della clientela, che sempre di più ricerca partner propositivi e in grado di fornire assistenza a 360°.

Questo, dunque, il cuore della "mission" aziendale PIDIGI®: essere "Il Vostro Partner Ideale"!



PIDIGI® was established in 1953 in Verona and since its inception has been recognized as a reliable and avant-garde company in terms of products offered and technologies used in the initial reference market: that of the footwear and leather goods industry.

The company developed in the following decades in relation to the growing demands of the Italian and foreign market; the founder Aldo De Gara is joined by the second generation, his sons Giorgio and Daniela and, over the years, PIDIGI® has specialized becoming an international leader.

It structures its own sales network in Italy and abroad, creates deposits in the most strategic areas of the market, to respond quickly and efficiently to requests even from distant markets.

Currently PIDIGI® boasts production units in Italy and abroad including the company Konitex d.o.o. (located in Slovenia) for the production of cellulosic material for insoles and regenerated leather for footwear.

Over time, thanks to the experience gained and the constant commitment to technological research, the target markets, the products offered and the sectors served have expanded, including highly specialized segments such as technical-sports clothing as well as the protection and safety sector.

Today the range of products handled by PIDIGI® includes a complete offer of technologies, materials, accessories and components capable of responding to the most specific requests of the various markets. The logistics center of over 15,000 m², created in 1999, is located in a strategic area with immediate connection to the main communication routes.

Today the strengths of the company are identified in the constant research and technological innovation, in the development of "ad hoc" products on specific customer requests and above all in the consultancy service available to customers, who are increasingly looking for proactive partners and able to provide 360° assistance.

This, therefore, is the heart of the PIDIGI® corporate "mission": to be "Your Ideal Partner"!

...since 1953

SINCE 1953, PROGRESS THROUGH EXPERIENCE

PIDIGI Headquarters



◆ over 90 million € turnover

◆ over 30 million € total equity

◆ 230 employees

SERVICE & PRESENCE WORLDWIDE

PIDIGI Group

The Group

- ◆ PIDIGI S.p.A.
- ◆ Konitex d.o.o.
- ◆ Valtec Italia S.r.l.
- ◆ Arianna S.r.l.
- ◆ Despa S.r.l.
- ◆ De Gara Firenze S.r.l.




Foreign Branches

- ◆ PIDIGI Hungaria
- ◆ PIDIGI Czech
- ◆ Despa Romania
- ◆ PIDIGI de México
- ◆ PIDIGI North Africa
- ◆ PIDIGI Portugal
- ◆ PIDIGI Perù

INNOVATION, RESEARCH & DEVELOPMENT




Product Innovation



Renewable Energy




Recycling Oriented



Quality Control



Certified Products



TECHNOLOGIES SINCE 1953

PIDIGI S.p.a. - Via della Meccanica, 29 - 37139 Verona (Italy)
Tel. +39 045 9216888 - pidigi@pidigi.com - www.pidigi.com