

CATALOGO

CATALOGUE



FOOTWEAR




LEATHER GOODS



TECHNICAL WEAR





LE DIVISIONI PIDIGI®

DIVISIONE ACCESSORI

Pagina 2

Utensili e materiali di consumo
Prodotti per fustellifici



PIDIGI® UNITS

ACCESSORIES UNIT

Page 2

Tools and consumption materials
Products for die-cuttings

DIVISIONE TESSUTI

Pagina 50

Tessuti per esterno, fodere e rinforzi per calzatura, pelletteria e abbigliamento tecnico
Tessuti impermeabili e traspiranti per calzatura
Materiali riempitivi espansi per accoppiature



TEXTILES UNIT

Page 50

Outside fabrics, linings and reinforcements for footwear, leather goods and technical wear
Waterproof and breathable fabrics for footwear
Filling materials for fabrics lamination

DIVISIONE SOTTOPIEDI, PUNTALI E CONTRAFFORTI

Pagina 59

Materiali cellulosici, fibrati, rigenerato di cuoio
Materiali per puntali e contrafforti,
TNT per sottopiedi



INSOLES, TOE-PUFFS AND COUNTERS UNIT

Page 59

Cellulosic boards, fibreboards, leatherboards
Toe-puffs and counter materials,
non-woven fabric for insoles

Il nostro impegno per l'ambiente?

The green way by PIDIGI®

- Il 40% della propria gamma è prodotto anche con materiali riciclati e riciclabili
- Raccoglie e riutilizza gli scarti delle proprie produzioni per ulteriori lavorazioni
 - Utilizza energie rinnovabili con impianti fotovoltaici
- Usa trattamenti water-repellent ecologici e fornisce adesivi solvent-free
 - Contribuisce così alla realizzazione di prodotti riciclabili



Our contribution for the environment?

The green way by PIDIGI®

- 40% of the own range is also produced with recycled and recyclable materials
- Recovery the production waste for further processing
- Use of renewable energy with photovoltaic systems
- Use of ecological water-repellent treatments and providing solvent-free adhesives
- It contributes to the creation of recyclable products

DIVISIONE ACCESSORI
ACCESSORIES UNIT





AEROGRAFO

Spruzzo a getto unico,
ugello 0,3 - 0,5 mm

SPRAY-GUN

Single jet, nozzle 0,3 - 0,5 mm

A0103080003
0,3 mm
A0103080005
0,5 mm
MOQ 1



AEROGRAFO

Spruzzo a ventaglio mod. RV
Ugello 0,3 - 0,5 - 0,7 mm

SPRAY-GUN

Fan-shaped jet, RV model
Nozzle 0,3 - 0,5 - 0,7 mm

A0103080004
0,3 mm
A0103080006
0,5 mm
A0103080007
0,7 mm
MOQ 1



AEROGRAFO PENNA

Per rifinire calzatura e pelletteria,
serbatoio 30 ml, ugello 0,5 mm

PEN-SHAPED SPRAY-GUN

Suitable for finishing touches on
footwear and leather goods
Capacity 30 ml, nozzle 0,5 mm

A010309205
MOQ 1



PISTOLE AD ARIA

Pistole ad aria compressa, disponibili
in versione normale e becco lungo

AIR GUNS

Air compressed guns, available in
normal and long spout version

A010308100
Normale/Normal
A010308150
Lungo/Long
MOQ 1



PISTOLA SPARAFILI PER CARTELLINI

TAG ATTACHING GUN

A010336025TE
MOQ 1



PISTOLA SPARAFILI

Per cartellini, a basso sforzo

TAG ATTACHING GUN

Easy use

A010336025
MOQ 1



FILI PER PISTOLA SPARAFILI

Misure: 15-25 mm, 35-70 mm

STRINGS FOR TAG ATTACHING GUN

Sizes: 15-25 mm, 35-70 mm

A0103360...
MOQ 5.000



AGHI PER PISTOLA SPARAFILI

Kit da 5 aghi in acciaio per
pistola sparafili,
sono garantiti precisione e velocità

NEEDLES FOR TAG ATTACHING GUN

Kit of 5 steel needles for
tag attaching gun,
precision and speed are guaranteed

A010336029
MOQ 5



PORTACARTELLINI

Fili portacartellini a mano in nylon e
polipropilene. Misure 8, 16, 27 cm

STRINGS FOR HANG-TAGS

In nylon or polypropylene
Sizes 8, 16, 27cm

A010336...
MOQ 5.000



PENNA TINGIBORDO

Con punta rotante in ottone
Adatta per colorare bordi
e l'interno di occhielli

EDGE DYEING PEN

With rotating tip in brass
Suitable for painting edges
and inside eyelets

A010305001

MOQ 1



PENNA TINGIBORDO TN

Con punta rotante intercambiabile
per una maggior durata dello
strumento
Punte in ottone in due diversi diametri

EDGE DYEING PEN TN

With interchangeable rotating tip
which guarantees a longer life of the
instrument. Brass tips available in two
different diameters

A010305001TN

MOQ 1



RULLO TINGIBORDO

In alluminio, adatto per bordi
calzature e pelletteria

ROLLER EDGE DYEING

In aluminium, suitable for footwear
and leather goods edges

A010305006SP

MOQ 1



PISTOLA TERMOINCOLLATRICE

Pistola mod. Gluematic 3002,
potenza 200 W. Tempo di riscal-
damento 7 minuti. Temperatura di
fusione 206 °C. Foro 12 mm

GLUE GUN

Glue gun Gluematic 3002, power
200 W. Warm-up time 7 min
Melting temperature: 206 °C
Hole 12 mm

A010336002

MOQ 1



PISTOLA TERMOINCOLLATRICE

Ricaricabile, mod. Gluematic 5000,
potenza 200 W. Tempo di riscal-
damento 3-5 minuti. Temperatura di
fusione 210-220 °C. Foro 12 mm

GLUE GUN

Rechargeable, mod. Gluematic 5000.
Power 200 W. Warm-up time 3-5 min
Melting temperature: 210-220 °C
Hole 12 mm

A010336001

MOQ 1



STICK ADESIVO

Termoplastico "Bercol" per pistola
incollatrice. Stick cm 20, Ø 12 mm
1 kg = 50 pezzi

ADHESIVE STICK

"Bercol" thermoplastic material for
glue gun. Stick cm 20, Ø 12 mm
1 kg = 50 pieces

A215735219H

MOQ 5 Kg



STICK ADESIVO FORTE

Termoplastico "Bercol" giallo
Forte potere adesivo
Stick cm 30, Ø 12 mm
1 kg = 32 pezzi

STRONG ADHESIVE STICK

Yellow "Bercol" thermoplastic mate-
rial for glue gun
Stick cm 30, Ø 12 mm
1 kg = 32 pieces

A215735230

MOQ 10 Kg



CARTA VELINA

Tipo "Standard" per riempimento,
colori bianco/grigio
Tipo "Extra" e "Nera" per avvolgere
scarpe, colori: bianco, nero
Tipo "Special" alta qualità, per cal-
zatura e pelletteria, colore bianco
Disponibili in vari formati
Su richiesta personalizzazione con
logo cliente. Scatole da 15 a 25 kg

TISSUE PAPER

"Standard" type for filling,
colour white/grey
Types "Extra" and "Nera" to wrap
shoes, colours: white and black
"Special" type high quality, for shoes
and leather goods. Colour white
Available in different sizes
For customization please contact us
for MOQ. Packaging from 15 to 25 kg

A08201...

MOQ -





RISMA DI CARTA

Carta per fotocopiatrici e stampanti,
80 gr, formato A4

REAM OF PAPER

Printers and copy machines paper,
80 gr, A4 size

A08201210101

MOQ 1



TENDINASTRO

Tendinastro per imballo con frizione
Altezze disponibili: 50 - 75 mm

PACKING TAPE HOLDER

Packing tape holder with clutch
Available widths: 50 - 75 mm

A01043...

MOQ 1



NASTRO ADESIVO PER IMBALLO

Nastro adesivo Plast Band 410 in PPL
Disponibile anche con taglio facilitato
Dimensioni: 66/132 mt x 50 mm -
132 mt x 75 mm

ADHESIVE PACKING TAPE

Plast Band 410 adhesive tape in PPL
Available also in "easy to cut" version
Dimensions: 66/132 mt x 50 mm -
132 mt x 75 mm

A26869...

MOQ 36
rotoli/rolls



PELLICOLA ESTENSIBILE

Pellicola estensibile per imballo

- Trasparente: μ 17 H 50 cm L 235 mt
- Trasparente: μ 23 H 50 cm L 235 mt
- Nera: μ 30 H 50 cm L 121 mt

PACKING FILM

Extendible packing film

- Transparent: μ 17 H 50 cm L 235 mt
- Transparent: μ 23 H 50 cm L 235 mt
- Black: μ 30 H 50 cm L 121 mt

A26869...

MOQ 1
scatola (6 rotoli)
1 box (6 rolls)



SACCHETTI ESSICCANTI "GEL DI SILICE"

Sacchetti assorbenti studiati per elimi-
nare l'umidità all'interno degli imbal-
laggi. Garantiscono il mantenimento
in ottimo stato dei prodotti trasportati
e stoccati
Contenuto silice: 3 gr
Dimensioni sacchetto: 5,5x2,6 cm
Disponibili anche in versione eco
Scatole da 2.000 pezzi

"SILICA GEL" DRYING BAGS

Absorbent bags designed to
eliminate moisture inside the packaging
They ensure that the products
transported and stored are kept
in excellent condition
Silica content: 3 gr
Bag dimensions: 5,5x2,6 cm
Also available in ecofriendly version
Box of 2.000 pieces

A205620010

MOQ 1
scatola/box



TENDICINTURINO

Tendicinturino in plastica
Scatole da 100 pezzi

STRETCHING-STRIPS

Plastic stretching-strips
Box of 100 pieces

A010260000

MOQ 1
scatola/box



BASTONCINI TENDISCARPA

- Colore bianco
misure cm 19, 20, 21, 22, 23
- Colore bianco - tipo "Super",
in materiale più rigido
misure cm 21, 22, 23
- Colore nero
misure cm 19, 20, 21, 22, 23
- Tipo "L" colore bianco
misure cm 20,5 - 22,5

SHOE-TREES STICKS

- Colour white
sizes cm 19, 20, 21, 22, 23
- Colour white - "Super" type
in stiffer material
sizes cm 21, 22, 23
- Colour black
sizes cm 19, 20, 21, 22, 23
- "L" type colour white
sizes cm 20,5 - 22,5

A010259...

MOQ 1
scatola/box



BASTONCINI TENDISCARPA BIO

Prodotti con materiale biodegradabile e compostabile, a base di materie prime rinnovabili

- Tipo "Standard" misure cm 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 ...
- Tipo "L" misure cm 18,5 - 20,5 - 22,5
- Tipo a "Botte" misure cm 18,5 - 20,5 - 22,5

ORGANIC SHOE TENSIONERS

Shoe-trees sticks produced with biodegradable and compostable material based on renewable raw materials

- "Standard" type, length 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 ...
- "L" type sizes cm 18,5 - 20,5 - 22,5
- "Barrel" type sizes cm 18,5 - 20,5 - 22,5

A010259...
MOQ 1
scatola/box



GRILLO®

Ottimizza i tempi e migliora il processo di rifinitura

Formelle in polistirolo espanso per scarpe sempre in forma:

- grazie alla pratica impugnatura, possono essere velocemente inserite nella scarpa, migliorando il finissaggio e riducendo i costi della manodopera
- leggere, non influiscono sul peso complessivo della calzatura
- resistenti e praticamente indeformabili
- anche dopo la vendita, possono essere riposte all'interno della calzatura, mantenendo l'estetica delle scarpe
- personalizzabili
- prodotte in PSE, assolutamente innocuo e conforme alle normative europee
- è riciclabile nella raccolta differenziata

Optimize the work time and improve the finishing process

Expanded polystyrene tiles for shoes always in shape:

- thanks to the practical handle, they can be quickly inserted into the shoe, improving finishing and reducing labor costs
- light, they don't affect the overall weight of the shoe
- resistant and practically non-deformable
- even after the sale, they can be stored inside the shoes, maintaining their aesthetic
- customizable
- produced in PSE, absolutely harmless and compliant with European standards
- is recyclable in separate waste

A60150... SCARPA DONNA/WOMEN'S SHOES

- WSM T/A Small - etichetta Gialla/Yellow label - MOQ 350 paia/pairs
- WSM T/A Large - etichetta Verde/Green label - MOQ 240 paia/pairs

A60160... SCARPA DONNA/WOMEN'S SHOES

- WSL T/B Small - etichetta Azzurra/Light blue label - MOQ 320 paia/pairs
- WSL T/B Large - etichetta Rossa/Red label - MOQ 250 paia/pairs

A60170... STIVALE DONNA/WOMEN'S BOOTS

- WBM T/A Small - etichetta Marrone/Brown label - MOQ 250 paia/pairs
- WBM T/A Large - etichetta Arancio/Orange label - MOQ 200 paia/pairs
- WBL T/B Small - etichetta Grigia/Grey label - MOQ 265 paia/pairs
- WBL T/B Large - etichetta Blu/Blue label - MOQ 230 paia/pairs

A60180... SCARPA UOMO/MEN'S SHOES

- Small - etichetta Bianca/White label - MOQ 210 paia/pairs
- Medium - etichetta Viola/Purple label - MOQ 190 paia/pairs
- Large - etichetta Nera/Black label - MOQ 160 paia/pairs





CONTENITORI PER COLLE

Completi di scatola e pennello

- **MINOR** da 0,4 lt - MOQ 100 (MOQ 150 senza scatola e pennello)
- **MEDIUM** da 0,9 lt - MOQ 50 (MOQ 60 senza scatola e pennello)
- **MAJOR** da 1,5 lt - MOQ. 40 (MOQ 50 senza scatola e pennello)
- **GIGANT** da 3 lt - MOQ 20 (MOQ 25 senza scatola e pennello)

GLUE CONTAINER

Supplied with box and brush

- **MINOR** 0,4 lt MOQ 100 (MOQ 150 without box and brush)
- **MEDIUM** 0,9 lt - MOQ 50 (MOQ 60 without box and brush)
- **MAJOR** 1,5 lt - MOQ 40 (MOQ 50 without box and brush)
- **GIGANT** 3 lt - MOQ 20 (MOQ 25 without box and brush)

A01030...
MOQ -



DISPENSER PER SOLVENTI

Consigliato con l'utilizzo di prodotti tossici, abbassa il rischio di inalazione e di concentrazione nell'aria
Riduce il rischio di incendio

SOLVENTS DISPENSER

Recommended with toxic products, eliminating the risk of inhalation and concentration in the air
Reduces the risk of fire

A01030302010
MOQ 1



SPALMATORE IN METALLO

Serbatoio capacità 200 gr

METAL SPREADER

Capacity 200 gr

A010302600
MOQ 10



SPALMATORE IN METALLO MOD. "PERFETTO"

Modello basso sforzo
Serbatoio capacità 200 gr

METAL SPREADER ART. "PERFETTO"

Model easy to use, capacity 200 gr

A010302650
MOQ 10



PENNELLI RICAMBIO

Pennelli ricambio per spalmatori in metallo

SPARE BRUSHES

Spare brushes for metal spreader

A122914000
MOQ 12



FLACONE CON BECCUCCIO

Dosatore per colle e prodotti chimici
Capacità 265 ml

BOTTLE WITH SPOUT

Suitable to measure glues and chemical products
Capacity 265 ml

A0103018FLAC0265BL
MOQ 10



BACINELLE PER COLLA

In materiale antiadesivo
Diametro 200 mm, altezza 80 mm

BOWLS FOR GLUE

Made of anti-adhesive material
Diameter 200 mm, height 80 mm

A010298100
MOQ 10



CESTA RETTANGOLARE

Cesta rettangolare tipo "S", disponibile a richiesta

RECTANGULAR BASKET

"S" type rectangular basket, available on demand

A010377200BF
MOQ 10



SLITTA PER FERRI DA STIRO

Apparecchio per regolare la temperatura dei ferri da stiro
2 posti

IRON SLIDE

Iron temperature adjusting device
2 seats

A010271100

MOQ 1



FERRI DA STIRO

Per stirare la tomaia di scarpe affusolate. Impugnatura isolata dal calore

- tipo C per mocassino. Volt 50-220
- tipo F a cucchiaino. Volt 50-220

IRONS

Suitable to iron the upper of tapering shoes. Heat insulated handgrip

- type C for mocassins. Volt 50-220
- type F spoon shaped. Volt 50-220

A010265...

MOQ 1



RESISTENZE PER FERRI DA STIRO

- tipo normale Volt 220
- tipo normale Volt 50
- tipo rotondo Volt 220
- tipo rotondo Volt 50

RESISTANCES FOR IRONS

- normal type Volt 220
- normal type Volt 50
- round type Volt 220
- round type Volt 50

A010267300

A010267410

A010267420

A010267412

MOQ 1



CALZAFORME A LAMELLE

Disponibile nelle misure:

- Extra-grande uomo
- Grande uomo
- Medio donna

LAMELLAR SHOE-HORN

Sizes available:

- Extralarge for men
- Large for men
- Medium for women

A010255000

Extra-grande/XL

A010255100

Grande/L

A010255200

Medio/M

MOQ 5



MASCHERINE ANTIPOLVERE

Mascherine antipolvere per verniciatori.
Scatole da 10 pezzi

DUST-TIGHT MASKS

Dust-tight masks for varnishers.
Box of 10 pieces

A010362300

MOQ 1

scatola/box



MASCHERINE CHIRURGICHE A 3 STRATI

Mascherina facciale protettiva monouso con classe di protezione tipo I. Composta da due strati di TNT PP spunbond e da uno strato interno di TNT melt blown. Confezionate in ambiente sterile a pacchi da 10 pz

3-LAYERS SURGICAL FACE MASKS

Disposable protective face mask with protection class Type I. Composed of 2 layers of TNT PP spunbond and an internal layer of TNT melt blown. Sterile in packs of 10 pcs

A010362408

MOQ 1 scatola

da 100 pezzi/

box of 100 pcs



GUANTI NITRILE/LATTICE

Misure S - M - L
Scatole da 100 pezzi

NITRILE AND LATEX GLOVES

Sizes S - M - L
100 pieces for box

A01036...

MOQ 1

scatola/box



GUANTI IN FIORE

Misure disponibili: M - L

LEATHER GLOVES

Available sizes: M - L

A010362298

"M"

A010362299

"L"

MOQ 5



GUANTI IN NYLON

Guanti in nylon con spalmatura in PU
Resistenti e antiscivolo

NYLON GLOVES

Nylon gloves with PU coating
Very resistant and anti-slip

A0103623...

MOQ 5



PULITORE PER REFILLS

Ideale per rimuovere inchiostro refill
A base solvente, elevata efficacia
Bottiglia da 0,7 Kg

LEATHER CLEANER

Leather cleaner ideal for removing
refill ink. Solvent based cleaner,
high efficacy. Bottle of 0,7 kg

A205533911CF07

MOQ 1



REFILLS SEGNAPELLI

Colore argento, in metallo. Disponi-
bili con o senza custodia. Cancellabile
con pennarello INK REMOVER
Diametro sfera 1,0 -1,2 mm

LEATHER MARKING REFILLS

Silver colour, in metall
Available with or without case
Erasable with INK REMOVER marker
Sphere diameter 1,0 -1,2 mm

A01028...

MOQ 100



REFILLS SEGNAPELLI IN GEL

Per marcare pelle e gomma. In poli-
propilene, disponibili con o senza
marcatura. Colore argento e bianco
Diametro sfera 1,2 - 2,2 mm

GEL INK REFILLS

For marking leather and rubber.
In polypropylene, available with or
without marking. Colours: silver and
white. Sphere diameter 1,0 -1,2 mm

A010282...

MOQ 100



REFILLS IN THERMOGEL


Inchiostro in gel termosensibile
e termocromatico. Supporto in poli-
propilene. Colori: bianco, arancio,
blu, fucsia, nero, rosso e verde

THERMOGEL INK REFILLS

Thermosensitive and thermochromatic
gel ink. Polypropylene support
Colours: white, orange, blue,
fuchsia, black, red and green

A0102830CAN...

MOQ 100



REFILLS SEGNAPELLI UV

L'inchiostro reagisce ai raggi UV che
lo rendono visibile giallo fluorescen-
te. Diametri: punta 2,20 mm, sfera
0,80 mm. Lampadine UV disponibili

UV REFILLS

The ink reacts to UV rays which make
it visible fluorescent yellow
Diameters: tip 2,20 mm - sphere
0,80 mm. UV bulbs available

A0102833UV

MOQ 100



FORBICI TESSITORE

Con occhiello

TRIMMING THREAD SCISSORS

With hole

A010207167

MOQ 12



FORBICI RASAFILO

Senza occhiello

TRIMMING THREAD SCISSORS

Without hole

A010207166

MOQ 12



FORBICI TIPO SARTINA

Misure disponibili 6", 7", 8"

SEAMSTRESS-TYPE SCISSORS

Available size 6", 7", 8"

A01022...

MOQ 12



FORBICI TAGLIA CAMPIONI

Taglio campioni di stoffa a zig zag
Misura 22 cm, 8,5"

SAW-TOOTH SCISSORS

To cut sample of textile materials
Size 22 cm, 8,5"

A010202910

MOQ 1



FORBICI A SEGA

Disponibile 8"

SAW-TOOTHED BLADE SCISSORS

Available size 8"

A010204200

MOQ 1



FORBICI LAMA CURVA

Disponibile 6"

SCISSORS WITH CURVED BLADE

Available 6"

A010203550

MOQ 12



COLTELLO A MEZZALUNA

Per scarnire le pelli

CRESCENT SHAPED SKIVING KNIFE

A010182800

MOQ 1



COLTELLO CALZOLAIO

Taglio destro,
disponibile anche con taglio sinistro

COBBLER'S KNIFE

Right cut,
available also with left cut

A010182600

Destro/Right

A010182601

Sinistro/Left

MOQ 6



LAMA PER TAGLIATORI - GIALLA

Durezza Shore 54
Rotoli da 1 o 5 mt - MOQ 10 rotoli
Tagliata 18 o 100 cm - MOQ 100 pz

BLADES FOR CUTTERS - YELLOW

A01018...

Shore D 54
Rolls of 1 o 5 mt - MOQ 10 rolls
Cut 18 o 100 cm - MOQ 100 pieces



LAMA PER TAGLIATORI - BIANCA

Durezza Shore 57
Rotoli da 1 o 5 mt - MOQ 10 rotoli
Tagliata 18 o 100 cm - MOQ 100 pz

BLADES FOR CUTTERS - WHITE

A01018...

Shore D 57
Rolls of 1 o 5 mt - MOQ 10 rolls
Cut 18 o 100 cm - MOQ 100 pieces



LAMA PER TAGLIATORI IN TUBO

Gialla o bianca
Disponibile 53x0,75x0,05 cm

BLADES FOR CUTTERS IN TUBE

Yellow or white
Available 53x0,75x0,05 cm

A01018...

MOQ 100

pezzi/pieces



GUAINE E LAME DI RICAMBIO

- A - guaina VELOX - MOQ 6
- B - guaina MUNDUS con punteruolo - MOQ 6
- C - guaina KOBITO con punteruolo - MOQ 6
- D - guaina/coltello ROSS - MOQ 6
- E - lama per coltello ROSS - MOQ 100
- F - lama per guaine MUNDUS e KOBITO - MOQ 25

A01019...

MOQ -

CASES AND SPARE BLADES

- A - VELOX case - MOQ 6
- B - MUNDUS case with awl - MOQ 6
- C - KOBITO case with awl - MOQ 6
- D - ROSS case/knife - MOQ 6
- E - blade for ROSS knife - MOQ 100
- F - blade for MUNDUS e KOBITO cases - MOQ 25



PINZA PER CALLI

Pinza utile ad adattare la tomaia di scarpe in pelle

BALL AND RING PLIERS

Plier useful for adjust the upper of leather shoes

A010126000

MOQ 1



PINZA PER MONTARE - SPECIAL

Pinza per montare curva - special, manico in plastica.
Disponibile 10 - 15 mm

CURVED LASTING PLIER - SPECIAL

Curved lasting plier - special, plastic hand
Available 10 - 15 mm

A010126700

10 mm

A010126715

15 mm

MOQ 6



PINZE CURVE PER MONTARE

Manico in plastica

CURVED LASTING PLIER

Plastic hand

A010126100P

MOQ 1



LEVASEMENZE

A - Tipo nichelato
B - Tipo "Torino"

TACKS REMOVERS

A - Nickel plated type
B - "Turin" type

A010116100

Torino/Turin

A010116200

Nickel/Nickel

MOQ 6



MANICO A PALLA CON LESINA

Disponibile 50 - 60 mm

WOODEN BALL HANDLED AWL

Available 50 - 60 mm

A010116009

50 mm

A010116010

60 mm

MOQ 6



MANICO LEGNO SEPARABILE A VITE PER LESINE

WOOD HANDLE WITH SCREW FOR AWLS

A010116002

MOQ 1



PUNTERUOLO CON MANICO PIATTO

FLAT HANDLED PUNCH

A010116001

MOQ 1




RIFILA CODETTE

WOODEN HANDLED TRIMMING TOOL

A010115000

MOQ 1



STECOA PER PELLETERIA

A - Curva in osso
B - Dritta in corno

HORN FOR LEATHER GOODS

A - Curve in bone
B - Straight in horn

A0102500005

"A"

A0102500000

"B"

MOQ 1



LIME A TRIANGOLO
Lima affusolata 4" - 4,5" - 5"
Lima sottile 4,5" - 5"

TRIANGULAR FILES
Tapered file 4" - 4,5" - 5"
Slim file 4,5" - 5"

A01015...
MOQ 12



AFFILATOIO CROMO
Con manico, 200 mm

CHROME SHARPENER
With handle, 200 mm

A010160000
MOQ 1



MAZZUOLA IN NYLON
Mazzuola in nylon con manico in acciaio rivestito in gomma
Diametri: 28, 35, 45 mm

NYLON HAMMER
Nylon hammer with rubber coated steel handle
Diameters: 28, 35, 45 mm


A010177...
MOQ 1



MARTELLLO PER CALZOLAIO
Peso medio

COBLER'S HAMMER
Medium weight

A010170500
MOQ 1



MARTELLI
A - Orlatrice 2 teste
B - Magnetico punta intercambiabile calamitata
C - Orlatrice senza manico

HAMMERS
A - Hammer with two heads
B - Magnetic hammer with interchangeable magnet tip
C - Hammer without handle


A010175700 "A"
A010172600 "B"
A010174600 "C"
MOQ 1



COMPASSO
A molla rapida, 150 mm

FAST SPRING DIVIDER
Fast spring divider, 150 mm

A010246300
MOQ 1



A - base \varnothing 125, con volantino/with wheel
B - base \varnothing 60 con leva, aggancio aria compressa/with lever, compressed air hooking
C - base \varnothing 60 con volantino/with wheel
D - base \varnothing 125 con leva/with lever


PRESSETTA TEST
A0160...
MOQ 1
Apparecchio per verificare l'impermeabilizzazione delle cuciture termosaldate e per il controllo del grado di impermeabilità dei tessuti impermeabili e traspiranti. Dotato di manometro ad alta precisione

PRESSION TEST DEVICE
Device to test the waterproofness of the thermowelded seams and to check the level of waterproofness of breathable and waterproof fabrics. It is equipped with a high precision manometer

SPESSEMETRI

TASCABILI

- A - 20 mm, contatti piani
- B - 50 mm, contatti piani



AD ARCO

- Contatti tondi (per cuoio)
200 - 300 mm
- Contatti piani (per pelle)
200 - 300 mm

THICKNESS GAUGES

POCKET-SIZE

- A - 20 mm, flat contacts
- B - 50 mm, flat contacts

ARCHED


- Round contacts (for hides)
200 - 300 mm
- Flat contacts (for leathers)
200 - 300 mm

A01025...

MOQ 1

RIGHE MILLIMETRATE

- A - Flessibili 300x30 mm
- B - Flessibili 500x30 mm
- C - Semirigide 1.000x30 mm



RULERS

- A - Flexible 300x30 mm
- B - Flexible 500x30 mm
- C - Semirigid 1.000x30 mm

A010349000

"A"

A010350000

"B"

A010350010

"C"

MOQ 1

METRO A NASTRO

Per modellisti in plastica da 60 cm



MEASURING TAPE

For model makers, 60 cm

A010350060

MOQ 10

TORCHIETTO A MANO

Disponibile in 5 modelli



HAND PRESS

Available in 5 models

A04132025...

MOQ 1

TORCHIETTO A MANO PER BOTTONI



BUTTONS HAND PRESS

A041320256

MOQ 1

INCUDINETTO PER TORCHIETTO BOTTONI



SMALL ANVIL FOR BUTTONS HAND PRESS

A041320260

MOQ 1

BASETTE OTTONE

Misure 17 - 25 mm



BRASS BASE

Sizes 17 - 25 mm

A041328100

17 mm

A041328300

25 mm

MOQ 3

PERFORATORI PER TORCHIETTO

Gambo filettato, foro diametro 1÷10 mm, comprese mezze misure



HAND PRESS PERFORATING TUBES

Threaded shank, hole diameter 1÷10 mm, half sizes included

A04124...

MOQ 10

per misura
for size



**IMPUGNATURA PER
PERFORATORI A TORCHIETTO**

**HANDLE FOR HAND PRESS
PERFORATING TUBES**

A041225000
MOQ 1



**IMPUGNATURA PER
PERFORATORI AD AGO**

**HANDLE FOR NEEDLES
PERFORATING TUBES**

A041221000
MOQ 1



PINZA FUSTELLATRICE

A - a basso sforzo
B - normale

HOLE PUNCH

A - easy use
B - normal

A010128001
"A"
A010128000
"B"
MOQ 1



PERNI PIANTONE TEMPERATI

A - 9x11 mm cod. A010114000
B - 9x12 mm cod. A010114003
C - 11x11 mm cod. A010114001
D - 11x12 mm cod. A010114002

STEEL COLUMN PINS

A - 9x11 mm cod. A010114000
B - 9x12 mm cod. A010114003
C - 11x11 mm cod. A010114001
D - 11x12 mm cod. A010114002

-
MOQ 1



PERFORATORI AD AGO

Cassetta con 212 pezzi

NEEDLES PERFORATING TUBES

Box with 212 pieces

P90F099703
MOQ 1



COMPASSI FISSI PER MODELLISTI

Misure da 1 a 20 mm

DIVIDERS FOR MODEL MARKERS

Sizes from 1 to 20 mm

P90F099701
MOQ 1



MOLA SMERIGLIO

Mola smeriglio romboidale per
macchine cardatrici
Misura 25x50x210 mm
Grana 24

EMERY WHEEL

Rhomboidal emery wheel for roughing
machines
Size 25x50x210 mm
Grain 24

A092272100
MOQ 1



PIETRA ABRASIVA

Pietra abrasiva
per cardatrice RIMCA
Misura 153x20x15 mm

ABRASIVE STONE

Abrasive stone
for RIMCA roughing machine
Size 153x20x15 mm

A092222800
MOQ 1



**MOLA SMERIGLIO
PER FRESA**

Bianca "Norton"

**EMERY WHEELS FOR MILLING
MACHINE**

"Norton" white

A092164100
MOQ 1



MOLE SMERIGLIO

Mole smeriglio per scarnitrici
Rosa o rubino,
con o senza bussola

EMERY WHEELS

Emery wheels for skiving machine
Pink or Ruby red,
with or without bush

A09218...
MOQ 3



MOLE SMERIGLIO

Mole smeriglio per spaccapelli
BIANCA: 80x12x9 mm
RUBINO: 110x51x8, 120x20x9 mm
AZZURRA: 100x15x8, 102x40x8,
120x20x9 mm

EMERY WHEELS

Emery wheels for hide-splitting machines
WHITE: 80x12x9 mm
RUBY RED: 110x51x8, 120x20x9 mm
LIGHT BLUE: 100x15x8, 102x40x8,
120x20x9 mm

A09218...
MOQ 2



RAVVIVA MOLE PER SCARNITRICE

Colore nero,
misura 13x60 mm

WHEEL-DRESSING TOOL FOR SKIVING MACHINES

Colour black,
size 13x60 mm

A092182000M
MOQ 1



RAVVIVA FILO PER SCARNITRICE

Colore mattone,
misura 10x60 mm

THREAD-DRESSING TOOL FOR SKIVING MACHINES

Colour brick red,
size 10x60 mm

A092182100M
MOQ 1



RULLI TRASPORTATORI "FA"- "T.E."

Disponibili in due diametri:
34 mm - grana 1, 2, 3
50 mm - grana 1, 2, 3

"FA"- "T.E." CONVEYING ROLLERS

Available in two diameters:
34 mm - grain 1, 2, 3
50 mm - grain 1, 2, 3

A09218...
MOQ 2



POMICINI ABRASIVI

Disponibili in due diametri:
85 mm - grana 80, 120, 150, 180
105 mm - grana 80, 120, 150

ABRASIVE BUFFING PLUGS

Available in two diameters:
85 mm - grain 80, 120, 150, 180
105 mm - grain 80, 120, 150

A10250...
MOQ 50



GOMME PER POMICINI

Diametri disponibili 85 e 105 mm

RUBBERS FOR BUFFING PLUGS

Diameters available 85 and 105 mm

A102505800
85 mm
A102505900
105 mm
MOQ 5



FILO ABRASIVO

Disponibile nei diametri:
- 1,0 mm/n°53
- 1,5 mm/n°52
- 2,0 mm/n°50

ABRASIVE THREAD

Diameters available:
- 1,0 mm/n°53
- 1,5 mm/n°52
- 2,0 mm/n°50

A102640001
1,0 mm
A102640015
1,5 mm
A102640020
2,0 mm
MOQ 5



ANELLI ABRASIVI "NORTON"

Varie misure e grane

"NORTON" ABRASIVE RINGS

Different sizes and grains

A102...
MOQ 150



ANELLI TELA RESINATA

Per vetrasuole e vetratacchi
Tipo rosso "Carborundum" e
tipo blu "Zirconio"

Misure: 440x35, 440x50, 440x70,
630x35, 630x35, 630x75,
1.440x35, 1.440x50 mm

Grane disponibili: 20, 24 (anche
tipo spaziato), 30, 36, 40, 50, 60,
80, 100, 120, 150, 180, 220.

Vari formati disponibili a richiesta

RESINATED CLOTH RINGS

For heel and sole sand papering
Red type "Carborundum" and
blue type "Zirconio"

Sizes: 440x35, 440x50, 440x70,
630x35, 630x35, 630x75,
1.440x35, 1.440x50 mm

Available grains: 20, 24 (also in the wi-
dely spaced version), 30, 36, 40, 50,
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.

Various shapes are available on demand

A102...

MOQ 100
pezzi per misura
pieces for size



ROTOLE TELA RESINATA

Per vetrasuole e vetratacchi
Tipo rosso "Carborundum"
e tipo blu "Zirconio"

Altezza 35, 50, 70 mm
Lunghezza rotolo 50 mt

Grane disponibili: 24, 30, 40, 50,
60, 80, 100, 120, 150, 180,
220, 280, 320, 400

Altre altezze disponibili a richiesta

RESINATED CLOTH RINGS

For heel and sole sand papering
Red type "Carborundum"
and blue type "Zirconio"

Width 35, 50, 70 mm
Roll lenght 50 mt

Available grains: 24, 30, 40, 50, 60,
80, 100, 120, 150, 180, 220, 280,
320, 400.

Different withs are available on demand

A01023...

MOQ 5



RUOTE GOMMATE PER CARDATRICE "RIMCA"

Diametri: filo 0,4 mm, foro 40 mm.
- diametro esterno 120x8 altezza
- diametro esterno 120x15 altezza

RUBBER COATED WHEELS FOR "RIMCA" ROUGHING MACHINE

Diameters: thread 0,4 mm, hole 40 mm
- external diameter 120x8 high
- external diameter 120x15 high

A112701400
120x8 mm

A112701300
120x15 mm

MOQ 1



RUOTE GOMMATE PER CARDARE

Diametri: filo 0,3-0,5 mm, foro 40 mm
- diametro esterno 160x30 altezza
- diametro esterno 160x35 altezza
- diametro esterno 160x40 altezza

RUBBER COATED WHEELS FOR ROUGHING

Diameters: thread 0,3-0,5. Hole 40 mm
- external diameter 160x30 high
- external diameter 160x35 high
- external diameter 160x40 high

A11270...

MOQ 1



SMERIGLIATORI SCANALATI PER ANELLI ABRASIVI

Diametro foro 30 mm
- diametro esterno 140x35 altezza
- diametro esterno 140x50 altezza

NYLON BRUSHES WITH WOODEN HANDLE

Hole diameter 30 mm
- external diameter 140x35 high
- external diameter 140x50 high

A112730000
140x35 mm

A112730050
140x50 mm

MOQ 1



SMERIGLIATORI VETRATAACCHI

- A SCATTO, foro 30 mm, diametro esterno 140x35/50 altezza
- NORMALI, foro 30 mm, diametro esterno 140x35/120x50 altezza

GRINDERS

- TRIP GEAR, hole 30 mm, external diameter 140x35/50 high
- STANDARD, hole 30 mm, external diameter 140x35/120x50 high

A11273..

MOQ 1



MANICOTTO IN GHISA

Foro 30 mm, per ruote gommata
altezza 30÷40 mm

CAST IRON COUPLING

Hole 30 mm, for rubber coated wheel
width 30÷40 mm

A122918125

MOQ 12



SPAZZOLE CIRCOLARI A PELO CORTO - CRINE GRIGIO
Ranghi 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

CIRCULAR BRUSHES SHORT GREY HORSE HAIR
Rows 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12


A12283...
MOQ 2



SPAZZOLE CIRCOLARI A PELO LUNGO - CRINE GRIGIO
Nr. 37 diametro 190 mm
Nr. 50 diametro 200 mm
Nr. 60 diametro 210 mm

CIRCULAR BRUSHES LONG GREY HORSE HAIR
Nr. 37 diameter 190 mm
Nr. 50 diameter 200 mm
Nr. 60 diameter 210 mm

A12280...
MOQ 2



SPAZZOLE CONVERGENTI
A - crine nero diametro 80 mm
B - crine biondo diametro 80 mm
Su richiesta con più ranghi e vari diametri

CONVERGING BRUSHES
A - black horse hair diameter 80 mm
B - blond horse hair diameter 80 mm
More rows and different diameters on demand

A12284...
MOQ 10



SPAZZOLA CONVERGENTE CON GHIERA IN PLASTICA
Crine nero diametro 80 mmx4
Su richiesta con più ranghi e vari diametri

CONVERGING BRUSH WITH PLASTIC RING
Black horse hair diameter 80 mmx4
More rows and different diameters on demand


A122840501
MOQ 10



SPAZZOLA CONVERGENTE CON GHIERA IN PLASTICA
Nylon e ottone diametro 80 mm
Su richiesta con più ranghi e vari diametri

CONVERGING BRUSH WITH PLASTIC RING
Nylon and brass diameter 80 mm
More rows and different diameters on demand

A122840510
MOQ 10



SPAZZOLE IN LANA E COTONE
A - Lana + cotone
B - Lana bianca
C - Cotone bianco
Misure: 75x250, 75x300, 100x300

WOOL AND COTTON BRUSHES
A - Wool + cotton
B - White wool
C - White cotton
Sizes: 75x250, 75x300, 100x300

A12286...
MOQ 2



SPAZZOLE PANNO E TELA
Misure: 75x250, 100x250, 100x300

FELT AND CLOTH BRUSHES
Sizes: 75x250, 100x250, 100x300

A122884400
75x250 mm
A122884401
100x250 mm
A122884500
100x300 mm
MOQ 2



SPAZZOLE IN TELA BIANCA
Misure: 50x250, 60x250, 75x250, 100x250, 75x300, 100x300

WHITE CLOTH BRUSHES
Sizes: 50x250, 60x250, 75x250, 100x250, 75x300, 100x300

A12288...
MOQ 1



SPAZZOLE IN SETA
Colorate o bianche
Misure: 75x200, 75x300, 100x300

SILK BRUSHES
Coloured or white
Sizes: 75x200, 75x300, 100x300

A1228608...
MOQ 2



SPAZZOLE PANNO MILITARE

Colori: verde o nero
Misure: 75x250, 100x250,
75x300, 100x300

MILITARY FELT BRUSHES

Colours: green or black
Sizes: 75x250, 100 x250,
75x300, 100x300

A12288...
MOQ 2



TAMPONI SPECIALI PER PELLETERIA

Tutto panno, tutta pelle, tutto legno,
panno e tela, panno e pelle, scotch
brite, flangia alta o bassa, con o
senza chiave. Misure varie

PADS FOR LEATHER GOODS

All cloth, all leather, all wood,
felt and cloth, felt and leather,
scotch brite, high or low flange,
with or without key.
Various sizes available

A12292...
MOQ 1



TAMPONI IN PELLE DI VITELLO

Diametro esterno 170 mm,
spessore 35 mm

PADS IN CALFSKIN

External diameter 170 mm,
thickness 35 mm

A122951100
MOQ 1



TAMPONI IN PANNO + TELA ABRASIVA

Diametro esterno 170 mm,
spessori 40, 80 mm

PADS IN FELT + ABRASIVE CLOTH

External diameter 170 mm,
thicknesses 40, 80 mm

A12295...
MOQ 1



TAMPONI IN PANNO MILITARE

Diametro esterno 170 mm,
spessori 35, 50, 80, 100 mm

PADS IN MILITARY FELT

External diameter 170 mm,
thicknesses 35, 50, 80, 100 mm

A12295...
MOQ 1



TAMPONI IN TELA DI COTONE

Diametro esterno 170 mm,
spessori 35, 80, 100 mm

PADS IN IN COTTON CLOTH

External diameter 170 mm,
thicknesses 35, 80, 100 mm

A12295...
MOQ 1



TAMPONI IN FELTRO PER LUCIDATURA TOMAIE

Diametro esterno 170 mm,
spessori 35, 80, 100 mm

FELT BUFFING PADS FOR UPPERS

External diameter 170 mm,
thicknesses 35, 80, 100 mm

A12295...
MOQ 1



TAMPONI IN CROSTA MISTO PANNO

Diametro esterno 170 mm,
spessori 35, 50 mm

PADS IN MIXED FELT FLESH SPLIT

External diameter 170 mm,
thicknesses 35, 50 mm

A122950200
35 mm
A122950205
50 mm
MOQ 2



BUSSOLA IN ALLUMINO

Per montare spazzole e tamponi,
diametro foro 30 mm

ALUMINIUM BUSH

To install brushes and pads,
hole diameter 30 mm

A122680601
MOQ 6



SPAZZOLE BLOCCATE

In crine nero o biondo
Diametro esterno 50 mm

FIXED BRUSHES

In black or blond horse hair
External diameter 50 mm

A122850000NE
Nero/Black
A122850000
Biondo/Blond
MOQ 100



SPAZZOLE CIRCOLARI

In acciaio,
acciaio ottinato o ottone
Vari diametri disponibili

ROUGHING BRUSHES

In steel,
brass-plated steel or brass
Available in different diameters

A12285...
MOQ 10



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in fili ottone o acciaio
Diametro esterno 20 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in brass or steel
External diameter 20 mm

A122840650
Ottone/Brass
A122840660
Acciaio/Steel
MOQ 100



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in crine misto di cavallo
Diametri esterni: 21, 23, 25 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in mixed horse hair
External diameters: 21, 23, 25 mm

A12284...
MOQ 100



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in crine nero di cavallo
Diametri esterni: 21, 23, 25 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in black horse hair
External diameters: 21, 23, 25 mm

A122840600
21 mm
A122840601
23 mm
A122840623
25 mm
MOQ 100



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in crine biondo di cavallo
Diametri esterni: 21, 23, 25 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in blond horse hair
External diameters: 21, 23, 25 mm

A122840600B
21 mm
A122840601B
23 mm
A122840621
25 mm
MOQ 100



SPAZZOLE CON PERNO

Spazzole con perno,
in pelo di capra biondo tenero
Diametri esterni: 23, 25 mm

BRUSHES WITH PIVOT

Brushes with pivot,
in soft blonde goat hair
External diameters: 23, 25 mm

A122840601CA
23 mm
A122840622
25 mm
MOQ 100



SPAZZOLE RETTANGOLARI

In crine biondo o nero

HAND RECTANGULAR BRUSHES

Black or blonde horse hair

A122787001
Biondo/Blond
A122787002
Nero/Black
MOQ 12



SPAZZOLA RETTANGOLARE

Con impugnatura, in crine e ottone
Ideale per pulire la pelle scamosciata

HAND RECTANGULAR BRUSH

Hand rectangular brush, in horse hair
and brass. Ideal to clean suede

A122787000
MQ 12



SPAZZOLA IN PARA

Ideale per pulire la pelle scamosciata

CREPE RUBBER BRUSH

Ideal to clean suede

A122787500

MOQ 12



SPAZZOLA IN PARA/SETOLE

In para e setole bionde, con manico. Ideale per essere accompagnata nella vendita di scarpe o per creare dei kit di pulizia per pelli scamosciate
Lunghezza: 7 cm

BRUSH CREPE RUBBER/BRISTELS

In crepe rubber and blonde bristles, with handle. Ideal to be accompanied in the sale of shoes or to create suede leather cleaning kits
Length: 7 cm

A122787510

MOQ 12



CAUCCIU PER PULIRE

Caucciù per pulire, spessore 10 mm
Disponibile:

- **Tagliato** (MOQ 100 pezzi):
50x70x10 mm - 70x110x10 mm
- **Fogli** (MOQ 5 pezzi):
1.000x600x10 mm (5,6 Kg/cad)

Per soles disponibile in vari spessori e colori

CUT CREPE PIECES

To clean, thickness 10 mm
Available:

- **Cutted** (MOQ 100 pieces):
50x70x10 mm - 70x110x10 mm
- **Sheets** (MOQ 5 pieces):
1.000x600x10 mm (5,6 Kg/cad)

For soles different thicknesses and colours available

A185230310

50x70x10 mm

A185230311

70x110x10 mm

A185230306

1.000x600x10 mm

MOQ -



SPUGNA "TECH"

Colore antracite, speciale antirigatura e per tamponatura
Misura 100x70x50 mm

"TECH" SPONGE

Colour anthracite, scratch proof and for padding
Size 100x70x50 mm

A123004010

MOQ 50



SPUGNA SINTETICA BIANCA

Densità 30,
misura 120x70x70 mm

WHITE SYNTETIC SPONGE

Density 30,
size 120x70x70 mm

A12300330050TN

MOQ 50



SPUGNA DI MARE

Tipo fine, nr. 7

SEA SPONGE

Fine type, nr. 7

A123003600

MOQ 50



OVATTA

Per pulire le soles

WADDING

For sole cleaning

A010401000

MOQ 5 Kg



PEZZAME PER PULIZIA

Materiale: cotone

CLEANING CLOTH

Composition: cotton

A010362301INT

MOQ 10 Kg



CARTA ASCIUGAMANI

In pura cellulosa, fogli microincollati
Rotoli da 200 mt, 800 strappi

HAND PAPER TOWELS

Pure cellulose paper, microglued sheets. Rolls of 200 mt, 800 tissue

A082012099

MOQ 2

rotoli/rolls



PENNELLI MANICO CORTO IN LEGNO

Ghiera in plastica: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Ghiera in ferro: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

BRUSHES WITH SHORT WOODEN HANDLE

Plastic ring: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Iron ring: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

A12291...
MOQ 12



PENNELLI MANICO PLASTICA

Con ghiera in plastica

Manico corto: nr. 6, 8, 10, 12

Manico lungo: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

BRUSHES WITH PLASTIC HANDLE

Plastic ring

Short handle: nr. 6, 8, 10, 12

Long handle: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

A12291...
MOQ 12



PENNELLI IN NYLON MANICO IN LEGNO

Nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

NYLON BRUSHES WITH WOODEN HANDLE

Nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14

A12291...
MOQ 12



PENNELLESA PER LISSE E BORDI

FLAT BRUSHES FOR SOLE EDGES AND HEMS

A122918125
MOQ 12



PENNELLI IN SPUGNA ANTISBAVATURA

La linguetta interna in PVC sostiene la spugna ed evita la caduta di gocce in fase di applicazione

ANTIRUNNING SPONGE BRUSHES

The internal PVC tab supports the sponge and prevents drops from falling during application

A20510...
MOQ 12



Misure 25, 50, 70, 90 mm

Sizes 25, 50, 70, 90 mm



A08202...
MOQ 1.000
paia per tipo
pairs per article

COPRICHIODI

In materiale espanso o lattice, disponibili in vari spessori. Vasta gamma disponibile, richiedere il catalogo completo

NAIL COVER

Expanded material or latex available in different thicknesses. Wide range of shapes, please ask for the complete catalogue



TALLONETTE IN SALPA

Varie sagome e spessori

HEEL SEAT SALPA LINING

Different shapes and thicknesses

A08202...

MOQ 1.000
paia per tipo
pairs per article



TALLONETTE IN SKAI

Varie sagome e spessori

HEEL SEAT SYNTETIC LINING

Different shapes and thicknesses

A08202...

MOQ 1.000
paia per tipo
pairs per article



TECNO MODEL VERDE

Fibrato superiore, colore verde
Spessore 1,2 - 1,6 - 1,8 mm
Formato 80x155 cm
A richiesta altri formati e spessori

GREEN SHANK BOARD

Superior grade, colour green
Thicknesses 1,2 - 1,6 - 1,8 mm
Size 80x155 cm
Other sizes or thicknesses on request

A1520..

MOQ 500 Kg



TECNO MODEL/C

Fibrato standard, marrone chiaro
Spessore 1,3 - 1,65 mm
Formato 78x128 - 78x258 cm
A richiesta altri formati e spessori

TECNO MODEL/C

Economy grade, colour light brown
Thickness 1,3 - 1,65 mm
Size 78x128 - 78x258 cm
Other sizes or thicknesses on request

A15201...

MOQ 500 Kg



TECNO MODEL/D ROSSO

Fibrato superiore, rosso
Spessori 1,2 - 1,6 mm
Formato 78x128 - 79x152 cm
A richiesta altri formati e spessori

TECNO MODEL/D ROSSO

Superior grade, colour red
Thickness 1,2 - 1,6 mm
Size 78x128 - 79x152 cm
Other sizes or thicknesses on request

A15201...

MOQ 500 Kg



MEC-SINT

Fibrato speciale, rigido, duro e stabile
anche per taglio laser. Colore beige
Spessori 1 - 1,5 mm
Formato 79x210 cm
A richiesta altri formati e spessori

MEC-SINT

Special grade, stiff, hard and
stable also for laser cutting
Colour beige. Thicknesses 1-1,5 mm
Size 79x210 cm
Other sizes or thicknesses on request

A15201...

MOQ 500 Kg




PROFILATO IN PLASTICA PER MODELLI

Altezza 5 mm, rotoli da 200 mt



PLASTIC BORDER FOR PATTERNS

Width 5 mm, rolls of 200 mt



A195358100M

MOQ 1
rotolo/roll



NASTRI PER SEGNARE LA LINEA DI GUIDA

Nastri argento o blu, altezza 23 o
33 cm, lunghezza rotoli 6 mt
Altri colori a richiesta

GUIDE LINE MARKING TAPE

Silver or blue tape,
width 23 or 33 cm,
rolls of 6 mt
Other colours on request

A19535...

MOQ 1
rotolo/roll



CARTONCINO PER MODELLI


Bianco, formato 71x101 cm,
peso 400 gr/m²

CARDBOARD FOR PATTERNS

Colour white, size 71x101 cm,
weight 400 gr/m²

A082010168

MOQ 15 Kg



CEPPI PER TAGLIATORI A MANO

A - MODELPLAST

Colore bianco, spessore 1 mm, formato 1.000x1.000 mm
Solo a richiesta. MOQ 100 Kg

B - CEPPO VIPLA

Colore bianco/nero, spessore 5 mm, formato 2.000x1.000 mm
A richiesta altre misure e spessori

C - CEPPO VERDE IN PVC SPECIALE

Spessore 5 mm, formato 2.000x1.000 mm

D - CEPPO POLIPROPILENE BIANCO

Spessore 5 e 10 mm. Per le misure vedi tabella dei ceppi sotto

PADS FOR HAND CUTTERS

A - MODELPLAST

Colour white, thickness 1mm, size 1.000 x1.000 mm
Only on request. MOQ 100 Kg

B - VIPLA PADS

Colour white/black, thickness 5 mm, size 2.000x1.000 mm
Other sizes and thickness on request

C - GREEN PADS IN SPECIAL PVC

Thickness 5mm, size 2.000x1.000 mm

D - WHITE POLYPROPYLENE PADS

Thickness 5 and 10 mm. For sizes please refer to the below table of cutting pads

A07189...

A
MOQ 100 kg

B-C-D
MOQ 1



CEPPI PER MODELLISTI

Cepo Verde millimetrato particolarmente adatto ai modellisti
Dimensioni: 600x450x3 mm - 900x600x3 mm

CUTTING PADS FOR MODEL MAKERS

Green cutting pad, millimeter, particularly suitable for model makers
Sizes: 600x450x3 mm - 900x600x3 mm

A071896028T
600x450x3 mm
A071896030T
900x600x3 mm
MOQ 1

CEPPI PER TRANCE

Materiale in polipropilene e nylon adatto a tutti i tipi di tranciatura

- **BIANCO** peso specifico 0,92 g/cm³ - Durezza 74 (±3) Shore D - Spessori 5-10-30-50 mm
- **VERDE** peso specifico 0,92 g/cm³ - Durezza 62 (±3) Shore D - Spessore 50 mm
- **ROSSO** peso specifico 0,92 g/cm³ - Durezza 62 (±3) Shore D - Spessore 50 mm
- **BIANCO IN NYLON** peso specifico 1,25 g/cm³ - Durezza 86 (± 3) Shore D - Spessore 50 mm

CUTTING PADS FOR SHEARING MACHINES

Polypropylene and nylon material suitable for all types of shearing machines

- **WHITE** specific weight 0,92 g/cm³ - Hardness 74 (±3) Shore D - Thicknesses 5-10-30-50 mm
- **GREEN** specific weight 0,92 g/cm³ - Hardness 62 (±3) Shore D - Thickness 50 mm
- **RED** specific weight 0,92 g/cm³ - Hardness 62 (±3) Shore D - Thickness 50 mm
- **WHITE NYLON** specific weight 1,25 g/cm³ - Hardness 86 (± 3) Shore D - Thickness 50 mm

A07189...
MOQ 1




TABELLA MISURE STANDARD

NB: per i ceppi di colore bianco e rosso si forniscono misure a richiesta

STANDARD SIZES TABLE

NOTE: red and white cutting pads can be supplied in different sizes on request

COLORE COLOUR	BIANCO WHITE				ROSSO RED	VERDE GREEN	NYLON BIANCO WHITE NYLON
MISURE STANDARD SIZES mm	SPESSORI - THICKNESSES						
	5 mm	10 mm	30 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
2.500x1.500	•	•		•	•	•	
2.000x1.500	•	•		•	•	•	
2.000x1.000	•	•	•	•	•	•	•
1.700x1.000	•	•	•	•	•	•	•
2.000x800	•	•	•	•	•	•	•
2.000x750	•	•	•	•	•	•	•
1.600x500	•	•	•	•	•	•	•
1.200x500	•	•	•	•	•	•	•
1.000x500	•	•	•	•	•	•	•
900x500	•	•	•	•	•	•	•
900x450	•	•	•	•	•	•	•
800x400	•	•	•	•	•	•	•
750x350	•	•	•	•	•	•	•



NASTRI PER STAMPA A CALDO

- **OROBRILL:** oro su carta
- **ALOBRIILL:** argento su carta
- **CELPAST:** pastelli su carta

Per pelli nabukate e ingrassate è consigliato l'uso di **Orobrill Super Special** e **Alobrill Super Special**

Rotoli: lunghezza 122 mt, altezza su richiesta
Temperature consigliate da 90 a massimo 120 °C per tutti i colori

Disponibile cartella colori

HOT STAMPING FOILS

- **OROBRILL:** gold on paper
- **ALOBRIILL:** silver on paper
- **CELPAST:** pastel shades on paper

For nubuk and greased leathers are recommended **Orobrill Super Special** and **Alobrill Super Special**

Rolls: length 122 mt, width on request
Recommended temperature from 90 to max 120 °C for all colours

Colour chart available

A19530...
MOQ 10
rotoli/rolls



CELPAST TRASPARENTE

Rotoli: lunghezza 122 mt, altezza su richiesta
Temperature consigliate da 90 a massimo 120 °C per tutti i colori

"CELPAST" TRANSPARENT HOT STAMPING FOILS

Rolls: length 122 mt, width on request
Recommended temperature from 90 to max 120 °C for all colours

A19530...
MOQ 10
rotoli/rolls



PITTOGRAMMI ADESIVI

Vari formati e scritte
Misure: 20x21, 20x25, 23x20, 23x30 mm
Rotoli da 5.000 pezzi

ADHESIVE PICTOGRAMS

Different sizes and words
Sizes: 20x21, 20x25, 23x20, 23x30 mm
Rolls of 5.000 pieces

A082040202...
MOQ 5
rotoli/rolls





LAME SPACCAPELLI "ALBER"

HIDE SPLITTING BLADES "ALBER"

- 2.662x50x0,6 - Fortuna 400 - AV - AS320
- 2.790x50x0,6 - Camoga CN 411 - 412 - 401 - 402 - 403 - 330
- 3.500x50x0,7 - Camoga C 450 - C 420 R/L - VISA - Omsa 445
- 3.500x50x0,8 - Camoga C 450 - C 420 R/L - VISA - Omsa 445
- 3.570x50x0,8 - Fortuna 400 AN E - UAF 470 - 655
- 3.600x50x0,8 - Camoga C 480
- 3.690x50x0,8 - Ellegi GL40 - GL 50E
- 3.700x50x0,8 - Camoga C 420 + PLUS
- 3.800x50x0,8 - Camoga CN 503 - 512 - 513 - 450
- 3.950x60x0,8 - Camoga C 520 + PLUS

A051415450

A051415600

A051415950

A051416000

A051416050

A051416100

A051416150


A051416160

A051416200

A051416201

A richiesta disponibili altre misure - *Other sizes on request*

MOQ 1



LAME SPACCAPELLI "STEYER"

HIDE SPLITTING BLADES "STEYER"

- 2.768x40x0,5 - OMSA 400X300 Special - 141x400 - 141S - 151S
- 2.790x50x0,6 - Camoga CN 411 - 412 - 401 - 402 - 403 - 330
- 2.830x50x0,6 - Alberti BSM - A - AV - 400
- 3.290x40x0,5 - Omsa Biscaldi 141 - 400x400
- 3.500x50x0,7 - Camoga C 450 - C 420
- 3.570x50x0,8 - Fortuna 400 AN E - UAF 470
- 3.600x50x0,8 - Camoga C 480
- 3.690x50x0,8 - Ellegi GL40 - GL 50E
- 3.700x50x0,8 - Camoga C 520 R-L
- 3.800x50x0,8 - Camoga CN 503 - 512 - 513 - 450
- 4.000x50x0,8 - Camoga C 620

A051419007

A051419016

A051419015

A051419026

A051419019

A051419021

A051419023

A051419022

A051419025

A051419027

A051419030

A richiesta disponibili altre misure - *Other sizes on request*

MOQ 1



Sono disponibili anche lame ORIGINALI CAMOGA nelle principali dimensioni
ORIGINAL CAMOGA blades too are available in the main sizes



LAME SCARNITRICI "STEYER"

Tipo "S" per pelli normali
Tipo "K" per pelli pesanti e cuoio

"STEYER" SKIVING BLADES

"S" type for normale hides
"K" type for haevy hides and leathers

A051476400
STEYER "S"
A051476410
STEYER "K"
MOQ 1



LAME SCARNITRICI "FORTUNA"

Tipo "S" per pelli normali
Tipo "K" per pelli pesanti e cuoio

"STEYER" SKIVING BLADES

"S" type for normale hides
"K" type for haevy hides and leathers

A051476210
FORTUNA "S"
A051476310
FORTUNA "K"
MOQ 1



LAMA SCARNITRICE "COMELZ"

Per pelli normali

"COMELZ" SKIVING BLADES

For normale hides

A051476510
MOQ 1



LAME TAGLIAGUARDOLI "STEYER"

In acciaio normale o HSS
Misura 70x1x40, bisello 3 o 5

"STEYER" WELT CUTTING BLADES

Made with normal or HSS steel
Size 70x1x40, bevel 3 or 5

A05153...
MOQ 25



RULLI IN NYLON PER TAGLIAGUARDOLI

Diametro interno/esterno e
lunghezza a richiesta

ROLLS IN NYLON FOR WELT CUTTING M/C

Internal/external diameter
and roll lenght, on request

A07103...
MOQ 5



TELA SILICONATA

Per macchine scarnitrici
Tessuto in fibre di vetro
impregnato e rivestito in PTFE
Altezza rotolo 100 cm

SILICONED CANVAS

For skiving machines
Glass fibre fabric impregnated
and coated with PTFE
Roll width 100 cm

A268666000
MOQ 1 m²



NASTRO IN TEFLON

Per macchine scarnitrici
Altezza 12,5 o 25 mm

TEFLON RIBBON

For skiving machine
Width 12,5 or 25 mm

A268719100
12,5 mm
A268719110
25 mm
MOQ 1



**SEMENZA "MOENUS"
PER APPLICASOTTOPIEDI**
Gambo tondo diametro 1,05 mm
Testa semi-bombata
Lunghezza da 12 a 16 mm

**"MOENUS"
FOR INSOLE ATTACHING**
Round shank diameter 1,05 mm
Semi dome head
Lenght from 12 to 16 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



MICRO SEMENZA "MOENUS"
Gambo tondo
Testa piatta
Lunghezza da 5 a 9 mm

"MOENUS" FINE TACKS
Round shank
Flat head
Lenght from 5 to 9 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



**SEMENZA "MOENUS"
PER PREMONTA**
Gambo tondo diametro 1,2 mm
Testa bombata
Lunghezza da 10 a 18 mm

**"MOENUS"
PULLING-OVER TACKS**
Round shank diameter 1,2 mm
Semi dome head
Lenght from 10 to 18 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



**SEMENZA "MOENUS"
PER CALZERA**
Gambo tondo
Testa piatta
Lunghezza da 5 a 14 mm

**"MOENUS"
CALZERA TACKS**
Round shank
Flat head
Lenght from 5 to 14 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



CHIODI RULLATI "MOENUS"
Gambo diametro 1,8 mm
Testa diametro 3,8 mm
Lunghezza da 8 a 26 mm

"MOENUS" BUTTRESS NAILS
Shank diameter 1,8 mm
Head diameter 3,8 mm
Lenght from 8 to 26 mm

A22593...
MOQ 25 Kg



GRUPPINI
Disponibili: lucidi, ramati, ottonati e in ottone
Diametro gambo: 0,8-0,9-1,0-1,1 mm
Lunghezza: 16 - 30 mm

CONE-SHAPED HEAD TACKS
Available glossy, copper-coloured, brass-coloured and of brass
Shank diameter: 0,8-0,9-1,0-1,1 mm
Lenght: 16 - 30 mm

A22586...
MOQ 25 Kg



PUNTE ELICOIDALI
Diametro gambo: 1,8 mm
Diametro testa: 3,2 mm
Lunghezza: 12 - 24 mm

SPIRAL TACKS
Shank diameter: 1,8 mm
Head diameter: 3,2 mm
Lenght: 12 - 24 mm

A22602...
MOQ 25 Kg



SEMENZA A MANO
Gambo quadro
Testa piana
Lunghezza: 6 - 32 mm

HAND TACKS
Square shank
Flat head
Lenght: 6 - 32 mm

A22580...
MOQ 25 Kg



VITI PER TACCHI

Diametro gambo: 3,0 mm
Diametro testa: 6,2 mm
Con intaglio per cacciavite
Lunghezza: 10 - 25 mm

HEEL NAILS

Shank diameter: 3,0 mm
Head diameter: 6,2 mm
With groove for screwdriver
Lenght: 10 - 25 mm

A22590...
MOQ 1
scatola/box



ELASTICO PER CINTURINI E TOMAIA

Colori standard: bianco greggio, nero, testa di moro
Misure da 8 a 400 mm

ELASTIC BAND FOR STRAPS AND UPPERS

Standard colours: raw white, black, dark brown
Sizes from 8 to 400 mm

A27874...
MOQ 100 mt
MOQ 300 mt
per colorati/
for coloured



FILATO CUCIRINO ELASTICO

Colori standard: nero, testa di moro, beige

ELASTIC SEWING THREAD

Standard colours: black, dark brown, beige

A2787453...
MOQ 1Kg



ELASTICO TONDO

Colori standard: bianco, nero, testa di moro
Diametri: 1/1,5/2/2,5/3 mm

ELASTIC STRING

Standard colours: white, black, dark brown
Diameters: 1/1,5/2/2,5/3 mm

A27874...
MOQ 100 mt



ELASTICO ANTISCIVOLO

Colori standard: bianco, beige, nero, testa di moro
Misure: 6/8/10 mm

NON-SLIP ELASTIC BAND

Standard colours: white, beige, black, dark brown
Sizes: 6/8/10 mm

A27874...
MOQ 100 mt



ELASTICO 007 PER FIBBIE

Ideale per garantire il passaggio dell'ardiglione nella fibbia
Colori: bianco, nero, testa di moro
Misure da 6 a 40 mm

ELASTIC BAND "007" FOR BUCKLES

Ideal to guarantee the passage of the tongue of a buckle
Colours: white, black, dark brown
Sizes from 6 to 40 mm

A27874...
MOQ 100 mt



ELASTICINI MISTOPARA

Diametro 70x6

MIXED CREPE RUBBER BANDS

Diameter 70x6

A278722500PK
MOQ 25 Kg



ELASTICINI GOMMA NATURALE

Diametro 50x1,7x1,7 mm

NATURAL RUBBER BANDS

Diameter 50x1,7x1,7 mm

A278722310PK
MOQ 25 Kg



ELASTICINI GOMMA SINTETICA

Diametro 50x1,7x1,7 mm

SYNETIC RUBBER BANDS

Diameter 50x1,7x1,7 mm

A278720200PK
MOQ 25 Kg



CRESP BAND

Nastro in carta crespata autoadesiva usato per spianare le cuciture, adatto nella fase di curvatura

Rotoli da 50 mt, varie altezze

CRESP BAND

Self-adhesive crêpe paper tape used to level seams, suitable in the bending stage

Rolls of 50 mt, different widths

A26867...

MOQ 5
rotoli/rolls



CRESP BAND 170

Nastro in carta autoadesiva per la copertura delle forme

Rotoli da 50 mt, altezza 100 o 150 mm

CRESP BAND 170

Self-adhesive paper tape to cover lasts

Rolls of 50 mt, width 100 or 150 mm

A26860000

100x50 mm

A26860100

150x50 mm

MOQ 5
rotoli/rolls



NASTRO CARTA LISCIA

Nastro in carta liscia autoadesiva per la copertura delle forme

Rotoli da 50 mt, varie altezze

SMOOTH PAPER TAPE

Self-adhesive smooth paper tape to cover lasts

Rolls of 50 mt, different widths

A26867...

MOQ 5
rotoli/rolls



REGGETTA ADESIVA

In plastica per cinturini

Rotoli da 200 mt, altezza 5mm

PLASTIC ADHESIVE BAND

For sandal straps

Rolls of 200 mt, width 5 mm

A268695000A

MOQ 5
rotoli/rolls



TENSION STOP

Nastro in carta liscia autoadesiva con rinforzo in filo di ferro
Ideale per mantenere la sagoma dei cinturini

Rotoli da 300 mt, altezza 4 mm

TENSION STOP

Self-adhesive smooth paper tape reinforced with iron wire
Ideal to keep the shape of straps

Rolls of 300 mt, width 4 mm

A258480056

MOQ 1
rotolo/roll



ANTISTRAPPO

Nastro ad altissima resistenza sia longitudinale che trasversale
Per calzature tecniche e sportive ed altri settori ad alte performance

Composizione: 100% poliestere
Spessore: 0,21 mm
Carico di rottura: 45 Kg/cm²
Colori: bianco, nero
Rotoli da 50 mt, varie altezze

TEAR PROOF

Very high resistance tape, both lengthwise and crosswise, for technical and sports footwear and sectors with very high performances requirements

Composition: 100% polyester
Thickness: 0,21 mm
Breaking load: 45 Kg/cm²
Colours: white, black
Rolls of 50 mt, different widths

A2686339...

MOQ 5
rotoli/rolls





LANA DI VETRO

Materiale semirigido ad elevata resistenza utilizzabile in calzatura e pelletteria.
Composizione: fibre di polipropilene
Disponibile anche adesivo nelle versioni:

- **LEGGERO**

peso 110 gr/m²
spessore 0,43 mm ± 15%

- **PESANTE**

peso 190 gr/m²
spessore 0,57 mm ± 15%

Rotoli da 50 mt

Varie altezze



GLASS WOOL

Highly resistant semi-stiff material suitable in footwear and leather goods.

Composition polypropylene fibres
Available also adhesive in two version:

- **LIGHT**

weight 110 gr/m²
thickness 0,43 mm ± 15%

- **HEAVY**

weight 190 gr/m²
thickness 0,57 mm ± 15%

Rolls of 50 mt

Different widths

A2686635...

MOQ 5
rotoli/rolls

BIADESIVO IN FOGLI 21 gr

Film biadesivo con supporto carta ad elevato potere di adesione su qualsiasi superficie. Viene utilizzato per accoppiare velocemente e saldamente due strati di pelle o pelle con tessuto. Mantiene la mano naturale della pelle grazie al ridotto spessore e peso

Composizione: TNT di cellulosa

Peso: 21 gr/m²

Spessore: 0,33 mm

Adesivo: trasparente

Dimensioni foglio cm 100x70

Scatole da 100 fogli



BIADHESIVE SHEETS 21 gsm

Biadhesive film with paper support with high adhesion power on any surface. Recommended for quick lamination and firmly two layers of leather or leather with fabric. It keeps the natural hand of the leather thanks the reduced thickness and weight

Composition: TNT of cellulose

Weight: 21 gr/m²

Thickness: 0,33 mm

Adhesive: transparent

Sheet size: 100x70 cm

Box of 100 sheets

A268696001

MOQ 1
scatola/box

EXTRA FOILS

Materiale ad altissima tenacità, adatto a supportare qualsiasi tipo di pelle o tessuto
Garantisce rotondità, stabilità e resistenza dimensionale

Composizione: PES HT

Disponibile: 235 ditex

Colore: bianco o nero

Formato utile: 50x100 cm

Imballaggio: scatole da 50 fogli



A268609B

MOQ 1
scatola/box



EXTRA FOILS

Extremely high tenacity material, suitable to support any kind of leather or fabric
It guarantees roundness, stability and dimensional resistance

Composition: PES HT

Available: 235 ditex

Colour: black or white

Usable size: 50x100 cm

Packing: boxes of 50 sheets



BIADESIVO IN TNT

Nastro biadesivo in TNT per pelletteria, supporto in carta bianca o marrone

Spessore: 80 ± 5 micron
Rotoli da 50 mt, varie altezze

NON-WOVEN BIADHESIVE

Non-woven tape biadhesive suitable for leather goods, white or brown paper backing

Thickness: 80 ± 5 micron
Rolls of 50 mt, different widths

A2687190...
MOQ 5
rotoli/rolls



BIADESIVO BLU IN TNT

Nastro adatto al prefissaggio di chiusure lampo e nelle curvature. Alta modellabilità

Supporto: liner blu
Adesivo: acrilico a base solvente
Spessore totale: 80 ± 5 micron
Rotoli da 50 mt, varie altezze

NON-WOVEN BLUE BIADHESIVE

Suitable for the prefixing of zippers and for bendings. Highly mouldable

Blue liner backing
Adhesive: solvent based acrylic
Total thickness: 80 ± 5 micron
Rolls of 50 mt, different widths

A2687190...
MOQ 5
rotoli/rolls



BIADESIVO RED FLEX 700

Base acrilica con microcapsule lubrificanti in cera

Supporto: in TNT da 160 ± 5 micron
Liner rosso HDPE modellabile a mano
Dischi di separazione in PVC per facilitarne l'uso
Rotoli da 50 mt, varie altezze

BIADHESIVE RED FLEX 700

Acrylic base with ceramic lubricant microcapsules

160 ± 5 micron non-woven backing
Hand mouldable HDPE red liner
PVC separation flanges to facilitate use
Rolls of 50 mt, different widths

A268719077...
MOQ 5
rotoli/rolls



BIADESIVO TRAMATO BIANCO

Materiale biadesivo ad alta adesione, resistente all'azione di plastificanti e grassi. Compatibile con tessuti e superfici spalmate o resinare. Composizione: garza-cotone
Adesivo: termoplastico ambo i lati
Liner: carta bi-siliconata
Spessore: 215 ± 5 micron
Rotoli da 50 mt, varie altezze

WHITE WOVEN BIADHESIVE

Biadhesive material with a very high tack, resistant to plasticizers and greases. It's compatible with coated and resinated fabrics and surfaces. Composition: cotton gauze
Adhesive: thermoplastic on both sides
Liner: bi-siliconated paper
Thickness: 215 ± 5 micron
Rolls of 50 mt, different widths

A2686990...
MOQ 5
rotoli/rolls



NYLON 210

Materiale semirigido ad alta resistenza

Composizione: 100% PES
Disponibile: semplice, adesivo, termoadesivo
Colori disponibili: nero
Rotoli da 50 mt, altezza 150 cm

NYLON 210

Highly resistant semi-stiff material

Composition: 100% PES
Available: plain, self-adhesive, thermoadhesive
Available colours: black
Rolls of 50 mt, width 150 cm

A 26866...
MOQ 1
rotolo/roll

tex band®

I nastri **Tex band®** assicurano un alto grado di rinforzo e di comfort in prossimità della cucitura, contribuendo alla funzionalità e alla durevolezza di tutte le realizzazioni di alta qualità. Su tutta l'ampiezza della gamma è garantita la celerità delle consegne grazie ai reparti di taglio meccanizzati della sede di Verona e delle filiali estere

Tex band® tapes ensure a high degree of reinforcement and comfort next to the seam, contributing to the functionality and durability of all high quality productions. A speedy delivery is guaranteed on the whole range thanks to the mechanized cutting department of the Verona Headquarters and of the branches abroad

TEX BAND 100

Materiale per rinforzo cuciture

100% viscosa mano cotoniera
Spessore: 0,25 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 100

Seam reinforcing material

100% viscose cotton-like hand
Thickness: 0,25 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A26861...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 150

Materiale per rinforzo cuciture

50% poliestere - 50% cotone
Spessore: 0,20 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 150

Seam reinforcing material

50% polyester - 50% cotton
Thickness: 0,20 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A268619...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 250 SILK TOUCH

Materiale per rinforzo cuciture

100% poliestere mano seta
Spessore: 0,10 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 250 SILK TOUCH

Seam reinforcing material

100% polyester silk-like hand
Thickness: 0,10 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A268625...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 300

Materiale per rinforzo cuciture

100% poliestere
Spessore: 0,18 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 300

Seam reinforcing material

100% polyester
Thickness: 0,18 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A26866...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 400

Nastro di rinforzo per cinturini, bordi tomaia

100% poliestere
Spessore: 0,36 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 400

Topline tape
for straps, upper edges

100% polyester
Thickness: 0,36 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black

A268642...

MOQ 5
rotoli/rolls

TEX BAND 600

Per la spianatura delle cuciture

100% poliestere
Spessore: 0,35 mm
Rotoli da 50 mt, varie altezze

Disponibile bianco, nero

TEX BAND 600

Used to level seams

100% polyester
Thickness: 0,35 mm
Rolls of 50 mt, different widths

Available white, black


A268620...

MOQ 5
rotoli/rolls

APPLICAZIONI - APPLICATIONS


tex band®

Per calzatura e pelletteria dove è richiesta un'importante tenuta
For footwear and leather goods where an important seal is required



Antistrappo
Tear Proof

Tex band® 250
Tex band® 300



Tension Stop

Tex band® 400

Specifici per il rinforzo di cinturini e di bordi tomaia
Specific reinforcement of straps and upper edges


Ideali per il rinforzo delle cuciture posteriori di stivali
To reinforce the rear stitching in boots

Lana di vetro
Glass Wool



Lana di vetro
Glass Wool

Tex band® 400




Tex band® 150
Tex band® 600

Tex band® 150
Tex band® 600




Tex band® 400



Tex band® 250

Tex band® 100
Tex band® 600


Ultra sottili per il rinforzo delle cuciture di pelli fini
Ultra thin to reinforce seams in fine leather



Antistrappo
Tear Proof

Tex band® 300


Antistrappo
Tear Proof



Tex band® 300

Funzionali al rinforzo delle cuciture nella calzatura classica
Functional to reinforce seams in classic footwear

Antistrappo - Tear Proof
Lana di vetro - Glass Wool



AGHI PER TOMAIA

Gamme di aghi Schmetz e Groz-Beckert per ogni tipo di cucitura
 Varie tipologie e misure
 Confezioni da 100 pezzi caduna

NEEDLES FOR UPPERS

Schmetz and Groz-Beckert range for all types of sewing
 Different sorts and sizes
 100 pieces per box

A03104...
 MOQ 1
 confezione/box



S		Punta a palla Ball tip	DI		Punta a diamante Diamond tip
P		Punta a perla Pearl tip	D		Punta triangolare Triangular tip
PCL		Punta a perla Pearl tip	DH		Mezza punta triangolare Half triangular tip
PCR		Punta a perla Pearl tip	VR		Punta a rombo tagliente a destra Right side cutting rhomboid tip
LR		Punta tagliente a destra Right side cutting tip	SD1		Punta tonda con piccolo tagliente triangolare Round tip with small triangular cutter
LL		Punta tagliente a sinistra Left side cutting tip	R		Punta rotonda Round tip

PUNTE USATE
 MAGGIORMENTE

TIPS MOSTLY USED

AGHI PER FONDO

Disponibile gamma completa in tutti gli spessori
 • PER BLAKE
 Art. 4001, 4002, 4011, 4035
 • PER RAPID
 Art. 6001, 6002, 6006
 Confezioni da 100 pezzi

BOTTOM SEWING NEEDLES

A complete range available in all thicknesses
 • FOR BLAKE MACHINE
 Art. 4001, 4002, 4011, 4035
 • FOR RAPID MACHINE
 Art. 6001, 6002, 6006
 Box of 100 pieces

A03100...
 MOQ 1
 confezione/box

LESINE PER FONDO

Disponibile gamma completa in tutti gli spessori
 • PER RAPID
 Art. 8001, 8011, 8036, 8040
 Confezioni da 100 pezzi

BOTTOM AWLS

A complete range available in all thicknesses
 • FOR RAPID MACHINE
 Art. 8001, 8011, 8036, 8040
 Box of 100 pieces

A03100...
 MOQ 1
 confezione/box

AGHI A MANO PER MOCASSINO

Varie misure
 Bustine da 25 pezzi

HAND NEEDLES FOR MOCASSIN

Different sizes
 Sachets with 25 pieces

A03115...
 MOQ 1
 bustina/sachet

AGHI SPECIALI PER INTRECCIO

Lunghezza 9 - 12 - 16 cm

SPECIAL INTERWEAVING NEEDLES

Lenght 9 - 12 - 16 cm

A03115...
 MOQ 10
 pezzi/pieces

AGHI E LESINE PER CUCIGUARDOLO SU RICHIESTA
 NEEDLES AND AWLS FOR WELT SEWING ON DEMAND



FILATO "ELEPHANT" PER TOMAIA

Filato per tomaia ritorto a 3 capi, adatto anche per pelletteria e arredamento

Composizione: 100% poliestere continuo
Scatole da 12 coni

Titoli: 10/3 13/3 15/3 20/3 30/3 40/3 60/3 80/3 Counts
mt x cono: 1.000 1.300 1.500 2.000 3.000 4.000 6.000 8.000 mt x reel

"ELEPHANT" UPPER YARN

3-ply twisted upper yarn, suitable also for leather goods and furniture

Composition: 100% continuous polyester
Boxes with 12 reels

A2886...
MOQ 1
scatola/box

CARTA COLORI

NB: i colori riprodotti sono indicativi e soggetti a tendenze moda
Richiedere cartella colori

COLOUR CHART

NOTE: the colours shown are approximate and subject to fashion trends
Please ask for colour chart



FILATO "ARIANNA" PER TOMAIA

Filato per tomaia ritorto a 3 capi, adatto anche per pelletteria e arredamento

Composizione: 100% poliestere continuo
Titoli: 8, 10, 13, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120
Coni di varie metrature
Scatole da 10 coni

"ARIANNA" UPPER YARN

3-ply twisted upper yarn, suitable also for leather goods and furniture

Composition: 100% continuous polyester
Counts: 8, 10, 13, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120
Reels of different meters
Boxes with 10 reels

A834...
Art. VEGA I
A2890...
Art. VEGA S
MOQ 1
scatola/box



CARTA COLORI

NB: i colori riprodotti sono indicativi e soggetti a tendenze moda
Richiedere cartella colori

COLOUR CHART

NOTE: the colours shown are approximate and subject to fashion trends
Please ask for colour chart





FILATI "ELEPHANT" PER MOCASSINO

Vasta gamma di colori
Disponibile:



- **POCO CERATO**

Per cucire a macchina

Titoli: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x cono: 1500 1000 700 500 350
Scatole da 12 coni



- **LUBRIFICATO**

Per cucire a macchina

Titoli: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x cono: 1500 1000 700 500 350
Scatole da 12 coni



- **CERATO**

Per cucire a mano

Titoli: 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
mt x cono: 700 500 350 250 250
Scatole da 12 coni



- **FILO TRECCIATO CERATO DA FONDO**

Per macchina Blake

Colori: solo bianco e nero
Titoli: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x cono: 3000 2000 1400 1000 700
Scatole da 12 coni

"ELEPHANT" MOCASSIN YARNS

Wide range of colours
Available:

- **LIGHTLY WAXED**

For machine sewing

Counts: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x reel: 1500 1000 700 500 350
Boxes with 12 reels

- **LUBRICATED**

For machine sewing

Counts: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x reel: 1500 1000 700 500 350
Boxes with 12 reels

- **WAXED**

For hand sewing

Counts: 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
mt x reel: 700 500 350 250 250
Boxes with 12 reels

A2891...

MOQ 1
scatola/box

- **BOTTOM WAXED INTERLACED SEWING YARN**

For Blake machine

Colours: only white and black
Counts: 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
mt x reel: 3000 2000 1400 1000 700
Boxes with 12 reels

arianna

FILATO PER MOCASSINO "ARIANNA" - ALTA TENACITÀ

- **Art. DRACO**

Poliestere trecciato lubrificato per cucitura a macchina

- **Art. LYRA**

Poliestere trecciato poco cerato per cucitura a macchina

- **Art. URSA**

Poliestere trecciato cerato per cucitura a mano

- **Art. ORION**

Poliestere ricoperto cotone, morbido
Adatto per selleria e arredamento

"ARIANNA" HIGH TENACITY MOCASSIN YARN

- **Art. DRACO**

Interlaced, waxed polyester yarn
For machine sewing

- **Art. LYRA**

Interlaced, lightly waxed polyester yarn. For machine sewing

- **Art. URSA**

Interlaced, waxed polyester yarn
For hand sewing

- **Art. ORION**

Polyester yarn, cotton coated, soft
Suitable for saddlery and furniture

A83533...

DRACO

A83522...

LYRA

A83511...

URSA

A28920..

ORION

MOQ 1

scatola/box



FILO COTONE PER MACCHINA ALLACCIATRICE

Colore greggio,
coni da 400 gr circa

COTTON YARN FOR FASTENING MACHINE

Raw colour,
reel of 400 gr approx

A289105100
MOQ 1
scatola/box



SPAGO LEGA TOMAIE

In canapa-lino, 2/4 a mano
Rotoli da 70 mt, 85 gr
Scatole da 10 rotoli

STRING TO TIE UPPERS

In hemp-linen, 2/4 by hand
Spool of 70 mt, 85 gr
Boxes of 10 spools

A289100300
MOQ 1
scatola/box



TRECCINA PER RIPIEGATRICE

Colore bianco, nero a richiesta.

- **Art. 501** spessore 1,6 mm, bobine da 1.500 e 2.000 mt
- **Art. 520** spessore 1,2 mm, bobine da 2.000 e 4.000 mt
- **Art. 502** spessore 2,2 mm, bobine da 1.000 mt

Scatole da 12 bobine

BRAIDED STRING FOR FOLDING MACHINE

Colour white, black on demand

- **Art. 501** thickness 1,6 mm, reels of 1.500 and 2.000 mt
- **Art. 520** thickness 1,2 mm, reels of 2.000 and 4.000 mt
- **Art. 502** thickness 2,2 mm, reels of 1.000 mt

Boxes of 12 reels

A258559107
501 - 1.500 mt
A258559110
501 - 2.000 mt
A258559220
520 - 2.000 mt
A258559205
520 - 4.000 mt
A258559410
502 - 1.000 mt
MOQ 1
scatola/box



SPAGO IN POLIPROPILENE

Per imballo ed usi diversi

- **Art. 1/600:** 600 mt per Kg
- **Art. 1/1.000:** 1.000 mt per Kg
- **Art. 1/1.300:** 1.300 mt per Kg

Peso bobina 2 kg

POLYPROPYLENE STRING

For packing and multi-use

- **Art. 1/600:** 600 mt for Kg
- **Art. 1/1.000:** 1.000 mt for Kg
- **Art. 1/1.300:** 1.300 mt for Kg

Spool weight 2 kg

A289100500
1/600
A289101000
1/1.000
A289101013
1/1.300
MOQ 10 Kg



BRUCIAFILFI

Generatore di aria calda per brucia-
re i residui dei filati dopo la cucitura

Regolazione elettronica della
temperatura da 20 a 700 °C

Potenza: 1.600 - 2.000 Watt

THREAD BURNER

Hot hair generating tool to burn yarns
residues after sewing.

Electronic temperature regulation
from 20 to 700 °C

Power: 1.600 - 2.000 Watt

- "A" • **MODELLO "A"**
Lavora senza impianto aria compressa

- **MODEL "A"**
It works without compressed air system
M860048000500
MOQ 1



- **MODELLO "B"**
Lavora con impianto aria compressa

- **MODEL "B"**
It works with compressed air system
M860048000450
MOQ 1



- RESISTENZE MODELLI "A"- "B"**
Resistenze da 220 Volt/1.550 Watt

- RESISTANCES MODELS "A"- "B"**
Resistances of 220 Volt/1.550 Watt
P90F007423
MOQ 1



PISTOLA AD ARIA CALDA

Utensile versatile che serve per bruciare fili, saldare plastica, modellare, brasare e asciugare

Regolazione temperatura a 9 livelli da 80 a 600 °C
Potenza 2.000 Watt

Disponibile con o senza supporto

HOT AIR GUN

Versatile tool for burning yarns, welding plastic, molding, brazing and drying

9-level temperature regulation from 80 to 600 °C
Power 2.000 Watt

Available with or without support

A010336600311

Senza supporto
Without support

A010336600350

Con supporto
With support

MOQ 1



RESISTENZE PER PISTOLA AD ARIA CALDA

Resistenze da 220 Volt/2.000 Watt

RESISTANCES FOR HOT AIR GUN

Resistances of 220 Volt/2.000 Watt

A010336600315

MOQ 1

PROFILI PER MANICI DI BORSE

Profili per manici di borse e pelletteria in genere.
Disponibili nei tipi:

PIPINGS FOR BAG HANDLES

Pipings for bag handles and leather goods in general.
Types available:



- PROFILATO IN PVC NERO "PIENO"

Disponibile in vari diametri da 1,5 a 10 mm

- PVC BLACK PIPING "COMPACT"

Available in different diameters from 1,5 to 10 mm

A289101...

MOQ 5 Kg



- PROFILATO IN PVC NERO "SEPARABILE"

Disponibile in vari diametri da 1,5 a 10 mm

- PVC BLACK PIPING "SPLITTABLE"

Available in different diameters from 1,5 to 10 mm

A289102...

MOQ 5 Kg



- TONDO GOMMA "SOFT HANDLE" NERO


In gomma EPDM espanso
Disponibile in vari diametri da 6 a 14 mm

- BLACK ROUND RUBBER SOFT HANDLES

In expanded EPDM
Available in different diameters from 6 to 14 mm

A289103...

MOQ 1
rotolo/roll



- PROFILO IN PVC TRASPARENTE 8 FORI

Disponibile in vari diametri da 6 a 14 mm

- TRANSLUCID PVC PIPING 8 HOLES

Available in different diameters from 6 to 14 mm

A289104...

MOQ 1
rotolo/roll




CHIUSURE LAMPO

Prodotte con materiali ad altissima tecnologia, espressamente studiate per sostenere le sollecitazioni richieste da borse, zaini e da tutti gli articoli di pelletteria. Disponibili nei tipi **SPIRALE, PRESSOFUSA** e **METALLO** anche nella versione fissa con cursore autobloccante e fermo superiore e inferiore termosaldato

ZIPPERS

Specifically designed to support the stress required by bags, backpacks and all leather goods articles. Available in **SPIRAL, MOULDED** and **METAL** types, also in the closed-end version with self-locking slider and top bottom thermowelded stop




SPIRALE

Larghezza catena 6,4 mm
Disponibili in stock service lunghezze da 10 a 50 cm, altre misure a richiesta
Colori: vedi cartella colori
MOQ 100 pezzi per tipo

SPIRAL CHAIN

Chain width 6,4
Available in stock service lengths from 10 to 50 cm, other sizes on request
Colours: refer to colour chart
MOQ 100 pieces each type




PRESSOFUSA

Larghezza catena 4 - 6 - 8 - 10 mm
Lunghezza da 10 a 50 cm
Colori: vedi cartella colori
MOQ 100 pezzi per tipo

DIE MOULDED

Chain width 4 - 6 - 8 - 10 mm
Length from 10 to 50 cm
Colours: refer to colour chart
MOQ 100 pieces each type



METALLO

Larghezza catena 4 - 6 - 8 - 10 mm
Lunghezza da 10 a 50 cm
Colori: vedi cartella colori
MOQ 100 pezzi per tipo

METAL

Chain width 4 - 6 - 8 - 10 mm
Length from 10 to 50 cm
Colours: refer to colour chart
MOQ 100 pieces each type



CATENA CONTINUA

Tutte le catene sono disponibili sia quale parte di pezzi finiti, sia in rocche di catena continua con cursori e/o fermi separati

CONTINUOUS CHAIN

All types of zippers are available both as cut-to-size pieces and as rolls of continuous chain with sliders and/or stops supplied separately



CERTIFICAZIONI/REQUIREMENTS

- British Standard BS 3084: 93/J/B/C/D/G
- British Standard BS 3084: 92
- EN ISO 13934
- UNI EN ISO 29073/3:93
- ISO 4674:77/A2
- SATRA cycling
- DIN 3419-1

CARTELLA COLORI CHIUSURE LAMPO

I colori qui riprodotti sono indicativi
Richiedere cartella colori

ZIPPERS COLOUR CHART

The colours shown are approximate
Please ask for colour chart

2814		2755		2795		2688	
1275		2399		2856		2833	
2475		1834		1835		2684	
2522		1567		2805		2773	
2876		2899		2821		2897	
2538		2166		2223		2489	
2072		1122		1756		2661	
2574		1516		2395		1035	
2267		2573		2514		2789	
2349		2056		2725		2370	
2615		2781		2764		2777	
2782		2323		2676		1541	
2467		2863		2133		1425	
2877		2768		2752		2756	
2860		2635		2747		2717	
2753		2771		2763		2680	
2861		2515		2549		2505	
2159		2232		2101			




NASTRO A STRAPPO LECRON®

Disponibili in asola e gancio
 Composizione: Poliammide 6/6 (Nylon puro)
 Peeling: 2,0 N/cm² (asola-gancio)
 Shearing: 10,3 N/cm² (asola-gancio)
 Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50,
 100, 107, 110 e 150 mm
 Colori: vedi cartella colori
 Oltre al gancio tessuto
 esistono ganci estrusi plastici
 di varie forme e spessori
 Rotoli da 25 metri
 MOQ 1 rotolo


LECRON® FASTENING TAPES

Available in loop and hook
 Composition: Polyamide 6/6 (pure Nylon)
 Peeling: 2,0 N/cm² (loop-hook)
 Shearing: 10,3 N/cm² (loop-hook)
 Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50,
 100, 107, 110 e 150 mm
 Colours: refer to colour chart
 Beside woven hooks,
 there are also extruded hooks
 in various shapes and thicknesses
 Rolls of 25 meters
 MOQ 1 roll

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS



COLORI SPECIALI - SPECIAL COLOURS



Note: 1. Colori speciali disponibili a richiesta
 2. Fra asola e gancio possono esistere lievi differenze di colore

Note: 1. Consultation is available for any special colours when necessary
 2. Slight colour variations may occur between hook and loop



BOLLINI NORMALI E ADESIVI

Disponibili sia accoppiati che separati e su misura per grosse quantità
Diametri standard (pezzi per confezione):
12 mm (5.350), 16 mm (2.770),
19 mm (2.380), 25 mm (1.850),
30 mm (1.550)
MOQ 1 confezione

COINS - NORMAL AND ADHESIVE

Available joined or separated, also in dedicated sizes for large quantities
Standard diametres (pieces for package):
12 mm (5.350), 16 mm (2.770),
19 mm (2.380), 25 mm (1.850),
30 mm (1.550)
MOQ 1 box




TRANCIATI NORMALI E ADESIVI

Forniti su misura, tranciati da rotoli lunghezza 25 metri
MOQ 50 mt

CUT TO SIZE PIECES - STANDARD AND ADHESIVE

Supplied in the sizes required, cut up from 25 mt rolls
MOQ 50 mt



ADESIVO STANDARD

Materiale fornito con pellicola biadesiva a tutta altezza, da cucire
Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm e oltre
Rotoli da 25 metri
MOQ 1 rotolo

STANDARD ADHESIVE

Material supplied with biadhesive film along its whole width, sewing uses
Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm and over
Rolls of 25 mt
MOQ 1 roll



ADESIVO POSIZIONABILE

Materiale fornito con pellicola biadesiva da 9 mm, da cucire
Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm
Rotoli da 25 metri
MOQ 1 rotolo

POSITIONABLE ADHESIVE

Material supplied with a 9 mm biadhesive film, sewing uses
Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm
Rolls of 25 mt
MOQ 1 roll



ADESIVO P10-PS77

Materiale fornito con spalmatura "hot-melt" a fissaggio definitivo
L'articolo PS77 è disponibile solo in altezza 20 mm, colore bianco o nero
Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm
Rotoli da 25 metri
MOQ 1 rotolo

P10-PS77 ADHESIVE

Material supplied with "hot-melt" coating, long living fixing
Article PS77 is available only 20 mm wide, in colours black or white
Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50 mm
Rolls of 25 mt
MOQ 1 roll

ADESIVO PS14-PS18

Materiale fornito con adesivo ad alta resistenza
Altezze: 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150 mm
Rotoli da 25 metri. MOQ 1 rotolo

ADESIVO PS14-PS18

Material supplied in high resistance adhesive
Widths: 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150 mm
Rolls of 25 mt. MOQ 1 roll



"SIDE BY SIDE"

Accoppiamento in senso longitudinale di asola e/o gancio in altezze richieste, anche adesivo. Ideale in tranciatura per realizzare cinturini già uniti. Varie altezze e colori - anche con gancio in poliestere, anti-umidità
Misure da 50+30 a 150+150 mm
Rotoli fino a 100 mt
MOQ 1 rotolo

"SIDE BY SIDE"

Longitudinal joining of loop and/or hook in the widths required, also adhesive. Ideal to produce straps joined in advance, under cutting to size. Various widths and colours - ever with a polyester hook, moisture proofness
Sizes from 50+30 to 150+150 mm
Rolls up to 100 mt
MOQ 1 roll



PENNARELLO PER METALLI
Colori disponibili: bianco, nero, argento e oro
Scatole da 12 pezzi

FELT-TIPS PENS FOR METAL
Colours available: white, black, silver and gold
Boxes with 12 pieces each

A2054525...
MOQ 1
scatola/box



MARCATORI PER SUOLE
Disponibile nero e marrone
Scatole da 5 pezzi

INSOLE MARKERS
Black and brown colours available
Boxes with 5 pieces

A205450...
MOQ 1
scatola/box



MATITE "MITSUBISHI"
Matite per segnare le pelli
Colori bianco, giallo e nero
Scatole da 12 pezzi

"MITSUBISHI" PENS
Marking leather pens
Colours: white, yellow and black
Boxes with 12 pieces

A2054554...
MOQ 1
scatola/box



PENNARELLI PER RITOCCO
Pennarelli per ritocco a doppia punta
Scatole da 12 pezzi

FINISHING PENS
Finishing double-tips pens
Boxes with 12 pieces

A20545...
MOQ 1
scatola/box



MATITE IN CERA MULTICOLOR
Matite in cera per riparare le pelli,
colori assortiti
Scatole da 50 pezzi

MULTICOLORED WAX STICKS
Multicolored leather repairing
wax sticks
Boxes of 50 pieces

A2055451000PZ50
MOQ 1
scatola/box



MATITE IN CERA
Matite in cera per riparare le pelli,
richiedi cartella per colori disponibili
Scatole da 10 pezzi per colore

WAX STICKS
Available in various colours,
please ask for colour chart
Boxes with 10 pieces each colour


A20545...
MOQ 1
scatola/box



CERA CARNAUBA
Cera dura per la lucidatura
delle tomaie
Colori: neutro, marrone e nero
Scatole da 3 Kg

CARNAUBA WAX
Hard wax bars for
polishing leather uppers
Colours: neutral, brown and black
Box of 3 Kg

A20542...
MOQ 1
scatola/box



CERA ABRASIVA
Cera abrasiva morbida, elevato
potere abrasivante e scurente
Colori: neutro, marrone e nero
Scatole da 5 Kg

ABRASIVE WAX
Soft abrasive wax with a high
abrasive and darkening power
Colours: neutral, brown and black
Box of 5 Kg

A20542...
MOQ 1
scatola/box



BURNISHING WAX
Cera abrasiva in pani scurente e
anticante
Neutra adatta per tutti i colori
Scatole da 3 Kg

NEUTRAL BURNISHING WAX
Hard wax bar, based on waxes
and darkening products
Neutral suitable for all colours
Box of 3 Kg

A2055593353KG
MOQ 1
scatola/box



MENDER
Stucco per riparazione pelli
Barattoli da 0,5 Kg

MENDER
Filler for leather repairing
Pots of 0,5 Kg

A205424211CF
MOQ 1
barattolo/pot



LUBRIFICANTI
• Vaseoil
• **Olio silicone denso**
Confezione: 800 gr o 5 Kg

LUBRICANTS
• Vaseoil
• **Thick silicone oil**
Package: 800 gr or 5 Kg

A20559...
MOQ 1
confezione
package



MARATON 99
Olio silconico esente da solventi
500 ml, scatole da 12 pezzi

MARATON 99
Solvent-free spray silicone
500 ml, boxes of 12 pieces

A205604131
MOQ 1
scatola/box



**ADESIVI TERMOPLASTICI
POLIAMMIDICI**


- **Flexipol S/38 ROL Special**
in filo diametro 4,0 - giallo
per calzera/montafianchi
- **Flexipol S/38 ROL Special**
in filo diametro 4,2 - giallo
per calzera/montafianchi

**POLYAMIDE THERMOPLASTICS
ADHESIVES**

- **Flexipol S/38 ROL Special**
*in rod diameter 4,0 - yellow
for calzera/waist lasting machine*
- **Flexipol S/38 ROL Special**
*in rod diameter 4,0 - yellow
for calzera/waist lasting machine*

A215726400
MOQ 20 Kg

A215726500
MOQ 20 Kg



- **R/275 GRA**
in granulo sacco verde
per ripiegatrici/montafianchi

- **R/275 GRA**
*in granules, green bag
for folding/waist lasting machine*

A215725100
MOQ 20 Kg

- **R/275 GRA USA**
in granulo sacco bianco
per ripiegatrici/montafianchi

- **R/275 GRA USA**
*in granules, white bag
for folding/waist lasting machine*

A215725101
MOQ 20 Kg



- **5601**
in sacchetto, per spalmatrice

- **5601**
in bags, for spreading machine

A215732522
MOQ 12 Kg



- **5602**
in vaschetta, per spalmatrice

- **5602**
in tubs, for spreading machine

A215732523
MOQ 12 Kg



**ADESIVI TERMOPLASTICI
POLIESTERI**

- **Flexipol 510 ROL Rapid**
in filo diametro 4,0 - bianco
per monta/premonta

**POLYESTER THERMOPLASTICS
ADHESIVES**

- **Flexipol 510 ROL Rapid**
*in rod diameter 4,0 - white
for pulling-overlasting machine*

A215726400
MOQ 25 Kg



ADESIVI POLIURETANICI

Per l'incollaggio del fondo della calzatura
Utilizzabili su svariati materiali
Si consiglia l'utilizzo del diluente 114 (acetone)
Disponibili in latte

POLYURETHANE ADHESIVES

For gluing the bottom of the shoe
Usable on various materials
We recommended the use of thinner 114
Available in cans

A3166...
MOQ 1
latta/can



ADESIVI NEOPRENICI

Per tutte le operazioni di incollaggio nella giunteria
Utilizzabili su svariati materiali
Si consiglia l'utilizzo del diluente 110
Disponibili in latte

NEOPRENE ADHESIVES

For all gluing operations of small parts to assembly
Usable on various materials
We recommended the use of thinner 110
Available in cans

A3166...
MOQ 1
latta/can



COLVIN K600

Adesivo vinilico
Disponibile in secchielli da 10 Kg

COLVIN K600

Vinyl adhesive
Available in plastic tins of 10 Kg

A2157092TN
MOQ 1
secchiello/tin



IDROCOL 88

Lattice filtrato per giunteria, uso a spruzzo
Disponibile in tanica da 10 Kg

IDROCOL 88

Filtered latex for spray application
Available in jerry can of 10 Kg

A316608800
MOQ 1



WARMTEX-TK PURO (62%)

Lattice puro (62%) filtrato per giunteria e pelletteria
Disponibile in taniche da 5-10-20 Kg, fusti da 200 Kg, cisterne da 1.000 Kg

WARMTEX-TK (62%)

Pure latex (62%) filtered for upper manufacturing and leather goods
Available: jerry cans of 5-10-20 Kg, drums of 200 Kg, tank of 1.000 Kg

A215690...
MOQ 1



LOCTITE

Colla cianoacrilica disponibile in due versioni:
• 401 fluida, asciugamento veloce
• 431 densa, adatta al riempimento
Confezioni da 500 gr

LOCTITE

Cyano-acrylic glue available in two versions:
• 401 more fluid, quicker drying
• 431 more dense, suitable for filling
Bottles of 500 gr

A316340100
LOCTITE 401
A316343100
LOCTITE 431
MOQ 1
confezione package



ADESIVO TEMPORANEO

In bombolette spray da 500 ml
Confezione da 12 pezzi

TEMPORARY BOND ADHESIVE

In spray cans of 500 ml
Package of 12 spray cans

A205604151
MOQ 1
confezione package



ADESIVI DSP

La linea di DSP di Intercom si compone di una gamma di adesivi applicabili con sistemi spray meccanizzati, direttamente sulla superficie durante le fasi di lavorazione e assemblaggio in pelletteria e calzatura

Sono perfettamente stabilizzati ed offrono resistenza a ingiallimento e invecchiamento, salvaguardando l'ambiente e gli operatori



Confezioni da 10 kg

DSP ADHESIVES

The Intercom DSP line consists of a range of adhesives that can be applied with mechanized spray systems, directly on the surface during the processing and assembly in leather goods and footwear

They are perfectly stabilized and offer resistance to yellowing and aging, safeguarding the environment and operators

Package of 10 Kg

A8330730...
MOQ 1
confezione
package



GEL IGIENIZZANTE MANI

Gel sanificante per mani a base di clorexidina, quaternario d'ammonio e tea tree oil che svolgono un'azione igienizzante profonda, senza seccare la pelle

Il gel non necessita di risciacquo ed è quindi adatto ad essere usato in qualsiasi circostanza

Disponibile in tanica da 5 o 10 litri

SANITIZING HAND GEL

Sanitizing gel based on chlorhexidine, quaternary ammonium and tea tree oil, which performs deep sanitizing activity, without drying out the skin

The gel does not need to be rinsed. It is therefore suitable for use in all circumstances

Available in 5 or 10 litres tank

A20064200001
5 litri/litres
A20064200002
10 litri/litres
MOQ 1
tanica/tank



FLACONE VUOTO 500 ML

Contenitore vuoto a forma "campana" in PET trasparente per gel igienizzante e altri liquidi. Dotato di tappo "Flip Top"

EMPTY FLACON 500 ML

Empty bell-shaped container in transparent PET for sanitizing gel or other liquids. Equipped with "Flip Top" cap

A0103018CAMP0500FLT
MOQ 5
pezzi/pieces



ALCOOL ETILICO PER SUPERFICI

Alcool etilico denaturato 90°, indicato per la pulizia e la disinfezione di pavimentazioni, scrivanie, pareti, attrezzi, utensili, piani di lavoro. Svolge attività detergente su sporchi grassi e organici

Disponibile in flacone da 500 ml o tanica da 5 litri

ETHYL ALCOHOL FOR SURFACES

Denatured ethyl alcohol 90°, suitable for cleaning and disinfection of floors, desks, walls, tools, utensils, workshops. Active on greasy and organic dirt

Available in bottle of 500 ml or in tank of 5 litres

A316486100A
5 litri/litres
MOQ 1
tanica/tank

A3164861000500
500 ml
MOQ 5
flaconi/bottles



CHEMICAL PRODUCTS FOR FINISHING FOOTWEAR AND LEATHER GOODS



TUTTI I PRODOTTI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI CONFEZIONI

- Bottiglie plastica da kg 1 in scatole da 20 bottiglie
 - Canestri plastica da kg 5 in scatole da 4 canestri
 - Canestri plastica da kg 10 in scatole da 2 canestri
 - Canestri plastica da kg 30
 - Secchielli plastica da kg 5 in scatole da 4 secchielli
 - Secchielli plastica da kg 10 in scatole da 2 secchielli
 - Vasi plastica da kg 1 in scatole da 18 vasi
- M.Q. 1 confezione

ALL PRODUCTS ARE AVAILABLE IN THE FOLLOWING STANDARD PACKAGINGS

- 1 kg plastic bottles in boxes of 20 pcs.
 - 5 kgs plastic canisters in boxes of 4 pcs.
 - 10 kgs plastic canisters in boxes of 2 pcs.
 - 30 kgs plastic canisters
 - 5 kgs plastic tins in boxes of 4 pcs.
 - 10 kgs plastic tins in boxes of 2 pcs.
 - 1 kg plastic pot in boxes of 18 pcs.
- M.Q. 1 package

PRODOTTI PER FINISSAGGIO CALZATURA

FINISHING PRODUCTS FOR SHOES

Per tomaie

- Creme spazzolabili e autolucidanti
 - Appretti autolucidanti
- Rattivanti per nabuck e pelli scamosciate
- Ingrassi per pelli e nabuck ingrassati
 - Pulitori per pelli
 - Riparatori per pelli
 - Prodotti speciali

For uppers

- Self-shining and brushable creams
- Self-shining dressings
- Colouring agents for nubuck and suede
- Grease for greased leathers and nubuck
- Leather cleaners
- Leather repairs
- Special products

Per soles e tacchi

- Sformature per lisce e tacchi
- Sottofondi per lisce e tacchi
 - Sformature per soles
 - Vernici per thunit
- Opacizzanti per soles sintetiche

For soles and heels

- Settings for soles edges and heels
- Basis for sole edges and heels
- Settings for soles
- Varnishes for thunit
- Opacifer for synthetic soles



Richiedere cartella colori

Please ask for the colour chart

PRODOTTI PER FINISSAGGIO PELLETTERIA

Finishing products for leather goods

- Tinture autofissanti nelle versioni lucide e opache

- Self-fixing dyes in glossy and matt versions



MISURE ITALIANE STANDARD		DIAM. FORO	MISURE INTERNAZIONALI	
Altezze mm 20 e 30			Altezze mm 9,75 - 12,7 - 19 - 32	
Ø esterno	foro	Ø est.	foro	
2	0,8	T3	2	0,8
		T4	2,25	0,9
2,5	1	T5	2,5	1
		T6	2,5	1,2
2,75	1,25			
		T7	2,75	1,4
3	1,5			
		T8	3	1,6
		T9	3,2	1,8
3,5	1,75			
		T10	3,6	2
		T11	3,75	2,2
4	2,25			
		T12	4	2,4
		T13	4,25	2,6
4,5	2,5			
		T14	4,5	2,8
		T15	4,75	3
5	3			
		T16	5,1	3,2
5,5	3,25			
		T17	5,5	3,4
		T18	6	3,7
6	3,75			
		T19	6,5	4
7	4,5			
		T20	7	4,5
		T21	7,5	5

PERFORATORI ROTONDI ROUND PERFORATING TUBES

A06384...
MOQ -

Perforatori fresati dal Ø 2x0,8 al Ø 3,6x2

Milled perforating tubes from Ø 2x0,8 to Ø 3,6x2

Taglio unico "TU" Single edge "TU"



Doppio taglio "DT" Double edge "DT"



Perforatori con scarico a trapano dal Ø 3,75x2 al Ø 6x4

Drilled perforating tubes from Ø 3,75x2 al Ø 6x4

Taglio unico "TU" Single edge "TU"



Doppio taglio "DT" Double edge "DT"



Perforatori a scarico superiore fresato "SSF" dal Ø 2,5x1

Milled top ejection perforating tubes "SSF" from Ø 2,5x1




Punzoni a scodellino dal Ø 2x0,6 al Ø 2,5x0,8

Cup punches from Ø 2x0,6 to Ø 6x4


Taglio unico "TU" Single edge "TU"



Doppio taglio "DT" Double edge "DT"



Come si posizionano le tradizionali puntate
Position of the traditional prickers



Come si posizionano le puntate brevettate grazie alla apposita tornitura di centraggio
Our prickers remain in position thanks to the proper centering turning

PUNTATE BREVETTATE PATENTED PRICKERS

A06384...
MOQ -

Taglio unico "TU" Ø 2,5 Single edge "TU"

Doppio taglio "DT" Ø 2,5 Double edge "DT"

Puntate standard
Standard point prickers



Puntate cono lungo
Long point prickers



Puntate punta piana
Flat point prickers



Taglio unico "TU" H 19 Ø 3 Single edge "TU"

Doppio taglio "DT" H 19 Ø 3 Double edge "DT"

Puntate standard
Standard point prickers



Puntate punta piana
Flat point prickers





PUNTATE SPECIALI PER PROFILATO SEGNATOMAIE SPECIAL PRICKERS FOR PLASTIC LEDGE FOR MARKING UPPERS


A06384...
MOQ -

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	Per acciaio alto 19-20 mm taglio unico - For single-edged steel - High 19-20 mm
	Per acciaio alto 19-20 mm doppio taglio - For double-edged steel - High 19-20 mm
	Per acciaio alto 30 mm taglio unico - For single-edged steel - High 30 mm
	Per acciaio alto 30 mm doppio taglio - For double-edged steel - High 30 mm

LISTELLI IN PLASTICA BREVETTATI PER LA SEGNATURA A PRESSIONE DELLE TOMAIE PATENTED PLASTIC LEDGES FOR PRESSURE MARKING THE UPPERS

A06384...
MOQ -

	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	Profilo centrale per acciaio altezza 19-20 mm Central profile for steel - High 19-20 mm
	Profilo centrale per acciaio altezza 30 mm Central profile for steel - High 30 mm
	Profilo laterale per acciaio altezza 19-20 mm Side profile for steel - High 19-20 mm
	Profilo laterale per acciaio altezza 30 mm Side profile for steel - High 30 mm



Sistema di inserimento
Input system

		A richiesta possiamo fornire i profili scanalati con passo da 2 a 6 mm per acciaio altezza 19-20 e 30 mm Grooved profiles with pitch from 2 up to 6 mm for steel High 19-20 and 30 mm can be supplied on request
--	--	---



ACCIAIO HF ORANGE ORANGE HF STEEL

A04135...
MOQ -

Acciaio temperato ad alta frequenza sul bordo, facilmente lavorabile e con eccezionali prestazioni di taglio
High-frequency (HF) hardened top-quality steel, optimised for best bendability, best durability and outstanding cutting performance



Spessore - Thickness	≤2.0 MM	2.5 MM	2.8 MM	3.0 MM	>3.0 MM
Durezza - Hardness					
Corpo - Body	36-40 HRC	35-39 HRC	35-39 HRC	34-38 HRC	30-35 HRC
Filo - Edge	~ 510 HV (50 HRC)				
Piegabilità - Bendability	A = 60°	A = 80°	A = 85°	A = 90°	A = 90°




ACCIAIO YELLOW YELLOW STEEL

A04136...
MOQ -

Aumento della durezza del corpo per una maggiore stabilità nella fustellatura
Nessun tagliente temperato ad alta frequenza
Increased body hardness for higher stability in die cutting - no hardened cutting edge



Spessore - Thickness	≤2.0 MM	2.5 MM	2.8 MM	3.0 MM	>3.0 MM
Durezza - Hardness					
Corpo - Body	40-44 HRC	39-44 HRC	-	-	-
Filo - Edge	40-44 HRC	39-44 HRC	-	-	-
Piegabilità - Bendability	A = 90°	A = 90°	-	-	-



STRATO SINGOLO - SINGLE LAYER CUTTING

PROFILO SIMMETRICO DOPPIO TAGLIO CENTRALE - SYMMETRICAL DOUBLE CENTRAL CUT PROFILE



AD



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	CALZATURA - SHOES
30/32 X 2.0 / 2.5	

PROFILO SIMMETRICO TAGLIO UNICO CENTRALE - SYMMETRICAL SINGLE CENTRAL CUT PROFILE



AE



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	CALZATURA - SHOES
30/32 X 2.0 / 2.5	

PROFILO A DOPPIO BORDO PER TAGLIO DELLA PELLE A STRATO SINGOLO
DOUBLE EDGE PROFILE FOR SINGLE LAYER LEATHER CUTTING



BD



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	CALZATURA - SHOES, GUANTI - GLOVES
30/32 X 2.0 / 2.5	

PROFILO DI TIPO BASE PER TAGLIO DELLA PELLE A STRATO SINGOLO
BASIC TYPE PROFILE FOR SINGLE LAYER LEATHER CUTTING




BE



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	CALZATURA - SHOES, GUANTI - GLOVES,
30/32 X 2.0 / 2.5 / 2.8	BORSE - BAGS
50 X 2.8	

STRATO MULTIPLO - MULTI LAYER CUTTING

PROFILO CON DOPPIO ANGOLO DI SMUSSATURA PER MATERIALI MULTISTRATO
PROFILE WITH DOUBLE ENCLOSURE ANGLE FOR MULTISTRATED MATERIALS



TEG



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0	MATERIALI SINTETICI - SYNTETHIC MATERIALS,
30/32 X 2.0 / 2.5	TPU
50 X 2.5 / 2.8	

PROFILO CON DENTELLATURA BASE - BASIC SERRATED PROFILE



TES-N




DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0	MATERIALI ELASTICI - ELASTIC MATERIALS
30/32 X 2.0	

PROFILO CON DENTELLATURA LARGA - ECONOMIC VERSION OF SERRATED RDS



TES-E



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0	MATERIALI ELASTICI - ELASTIC MATERIALS,
30/32 X 2.0 / 2.5	JERSEY - MESH,
	TESSUTI IN MAGLIA - ENGINEERED MESH

PROFILO CON DENTELLATURA STRETTA - FINE SERRATED CUTTING EDGE RDS



TES-G



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
19/20 X 2.0 / 2.5	TESSUTI IN MAGLIA - ENGINEERED MESH
30/32 X 2.0 / 2.5	SYMPATEX / GORETEX

PROFILO CON DENTELLATURA MOLTO STRETTA - SUPER FINE SERRATED CUTTING EDGE RDS



TES-M



DIMENS. (MM)	APPLICAZIONE/APPLICATION
30/32 X 2.0	MATERIALI IN FIBRA MAGLIA - THIN FIBRE MATERIALS
50 X 2.8	TESSUTI IN MAGLIA - ENGINEERED MESH

DIVISIONE TESSUTI
TEXTILES UNIT





TESSUTI PER ESTERNO - OUTSIDE FABRICS

TESSUTI RIFRANGENTI LUXOR®

Gamma di tessuti rifrangenti per utilizzi in calzatura, pelletteria e confezione

Disponibili in diverse grammature
Conformi alla norma ISO EN 20471
Disponibili in rotoli di varie altezze

LUXOR® REFLECTIVE FABRICS

Range of reflective fabrics for use in footwear, leather goods and clothing

Available in different weights
Compliant with ISO EN 20471
Available in rolls of various widths

A46...
MOQ 1
rotolo/roll



AIRNET®

Tridimensionali sviluppati in tessuto indemagliabile, con una struttura inconfondibile a tunnel d'aria, che garantisce elevata traspirazione se usata come fodera nella calzatura o nelle tracolle di zaini e borse sportive


Composizione: poliestere
Vasta gamma di modelli, colori, pesi grammature e geometrie del foro
Altezza rotoli: 140/150/160 cm

AIRNET®

3D fabrics developed in warp-knit fabric, with an unmistakable air tunnel structure, which guarantees high breathability if used as shoes lining or in backpacks shoulder straps and sports bag

Composition: polyester
Wide range of models, colours, weights and hole geometries
Roll width: 140 /150 /160 cm

A1446...
MOQ 1
rotolo/roll



MICROFIBRA TECNICA WR

Microfibra per tomaia di scarpe di sicurezza

Composizione: 45% PU - 55% Nylon
Normativa: S2 (EN ISO 20345:2011)
Spessore: variabile da 1,8 a 2,2 mm
Grammatura: 840 gr/m²
Colori: nero, bianco

TECHNICAL MICROFIBRE WR

Technical microfibre for upper of safety shoes

Composition: 45% PU - 55% Nylon
Regulations: S2 (EN ISO 20345: 2011)
Thickness: variable from 1,8 to 2,2 mm
Weight: 840 gr/m²
Colors: black, white

A1433000...
MOQ 1
rotolo/roll



KARDAK 700®

Tessuto ad alta tenacità idrorepellente per calzatura e pelletteria

Composizione: poliestere
Vasta gamma di colori
Grammatura: 200 gr/m²
Altezza rotoli: 142 cm

KARDAK 700®

High tenacity water repellent fabric for footwear and leather goods

Composition: polyester
Wide range of colours
Weight: 200 gr/m²
Roll width: 142 cm

A5610007...
MOQ 1
rotolo/roll





FILM DECORATIVI

Film termoadesivi utilizzati come decorazione esterna su pelli e tessuti. Disponibili in tinta unita, vari design, stretch e in 3D.

Velocità di applicazione, adesione perfetta su qualsiasi materiale/pelle

Composizione: primo strato in TPU, secondo strato in PU
Spessori da 0,12 a 0,18 mm
Disponibile cartella colori

DECORATIVE FILMS

Thermo-adhesive films used as external decoration on leathers and fabrics. Available in basic colours, different designs, stretch and in 3D. Speed in the application, they adhere perfectly to any material/leather

Composition: first layer TPU, second layer PU
Thicknesses from 0,12 to 0,18 mm
Colour chart available

A4017DF..
MOQ 1
rotolo/roll

TESSUTI PER FODERA - LINING FABRICS



MICROFIBRA URANO

Microfibra tessile ideale come fodera per calzatura e pelletteria

Composizione: 100% poliestere
Grammatura: 140 gr/m²
Colori: nero, beige, marrone scuro
Altezza rotoli: 140 cm

URANO MICROFIBRE

Textile microfibre ideal as a lining for footwear and leather goods

Composition: 100% polyester
Weight: 140 gr/m²
Colours: black, beige, dark brown
Roll width: 140 cm

A14502000..
MOQ 1
rotolo/roll



MICROFIBRA ZEFIRO

Microfibra tessile ideale come fodera per calzatura e pelletteria

Composizione: 100% poliestere
Grammatura: 170 gr/m²
Colori: nero, beige, marrone scuro
Altezza rotoli: 150 cm

ZEFIRO MICROFIBRE

Textile microfibre ideal as a lining for footwear and leather goods

Composition: 100% polyester
Weight: 170 gr/m²
Colours: black, beige, dark brown
Roll width: 150 cm

A14503000..
MOQ 1
rotolo/roll



PIUMI

Tessuto sintetico molto leggero ma resistente indicato per fodere nella confezione di sicurezza. Si consiglia la versione trapuntata

Composizione: 100% PA
Grammature: 45 gr/m²
Disponibile cartella colori

PIUMI

Very light but resistant fabric suitable for linings in the safety wear. Recommended the quilted version

Composition: 100% PA
Weights: 45 gr/m²
Colour chart available

A53PIUMI..
MOQ 1
rotolo/roll





LYCRA

Tessuto molto elastico per fodere nella calzatura sportiva. Si caratterizza per l'elevata leggerezza. Si presta alla laminazione con materiali espansi o altri tessuti elastici

Composizione: 100 % PES
Grammatura: 160 gr/m²
Disponibile ampia cartella colori

LYCRA

Very elastic fabric for linings in sports shoes. It is characterized by its high lightness. The fabric is suitable for lamination with expanded materials or other elastic fabrics

Composition: 100% PES
Weight: 160 gr/m²
Wide colour chart available

A1457650...
MOQ 1
rotolo/roll



SPIGATO

Gamma di tessuti per fodera molto indicata per la calzatura invernale, sportiva e di sicurezza. Si consiglia l'accoppiatura con MTP o membrane traspiranti e impermeabili

Composizione: PA+PES
Grammature:
- Spigato Top: 100 gr/m²
- Spigato Gold Shine: 120 gr/m²
- Spigato HQ: 200 gr/m²

SPIGATO

Range of lining fabrics very suitable for winter footwear, sports and safety shoes. We recommend laminating with MTP or breathable and waterproof membrane

Composition: PA+PES
Weights:
- Spigato Top: 100 gr/m²
- Spigato Gold Shine: 120 gr/m²
- Spigato HQ: 200 gr/m²

A33171000...
MOQ 1
rotolo/roll



SABRINA

Tessuto leggero ed elastico per fodere nelle calzature casual, sportive e sneakers. Caratterizzato da elevata morbidezza al tatto. Prima dell'utilizzo il tessuto deve essere laminato con MTP

Composizione: 100 % PES
Grammatura: 160 gr/m²
Colori: nero e testa di moro

SABRINA

Light and elastic fabric for linings in casual, sports and sneakers. Characterized by high softness to the touch. Before use, the fabric must be laminated with MTP

Composition: 100% PES
Weight: 160 gr/m²
Colours: black and dark brown

A14510005...
MOQ 1
rotolo/roll



LANA PURA ECRÙ

Pura lana di agnello su tessuto in poliestere indicata come fodera nelle calzature invernali. Si caratterizza per essere un eccellente isolante termico in grado di distribuire omogeneamente il calore all'interno della calzatura

Composizione: 100% lana di agnello
Grammatura: 320 gr/m² ± 10%
Colori: ecrù, altre colorazioni su richiesta


ECRÙ PURE WOOL

Pure lamb's wool on polyester fabric suitable as a lining in winter footwear. It is characterized by being an excellent thermal insulator capable of evenly distributing heat inside the shoe

Composition: 100% lamb wool
Weight: 320 gr/m² ± 10%
Colours: ecrù, other colours on request

A331740000GL
MOQ 1
rotolo/roll





TE-POR®

Membrana impermeabile e traspirante utilizzata nella calzatura sportiva e di sicurezza. Ottima traspirabilità ed elevata impermeabilità


Composizione: 100% PES idrofilico
Spessore: 15 micron
Grammatura: 127 gr/m²
Tenuta all'acqua: 10 mt di colonna d'acqua

TE-POR®

Waterproof and breathable membrane used in sports and safety footwear. Excellent breathability and high impermeability

*Composition: 100% hydrophilic PES
Thickness: 15 micron
Weight: 127 gr/m²
Water tightness: 10 mt of water column*

A3317...
MOQ 1
rotolo/roll



GECO WR

Feltro termoadesivo utilizzato in combinazione con TE-POR® (o qualsiasi altra membrana impermeabile), per sigillare la tomaia nella parte bassa, nella costruzione a Gasket

Altezza rotoli: 145 cm

GECO WR

GECO is a thermoadhesive felt used in combination with TE-POR® (or any other waterproof membrane), to seal the upper in the lower part, in the Gasket construction

Roll width: 145 cm

A24849810 WR
MOQ 1
rotolo/roll



ACQUASTOP

Il trattamento Acquastop è una speciale laminazione che si applica sul materiale per sottopiedi Cellsan®, per renderlo totalmente idrorepellente ed impermeabile. Si utilizza in combinazione con la membrana TE-POR® (o qualsiasi altra membrana impermeabile), per sigillare la tomaia nella parte bassa, nella fase di premonta


Dimensione fogli: 100x150 cm

ACQUASTOP

The Acquastop treatment is a special lamination that is applied on the material for insoles Cellsan®, to make it totally water-repellent and waterproof. It is used in combination with TE-POR® membrane (or any other waterproof membrane), to seal the upper in the lower part, when using the pulling over lasting machine

Sheet size: 100x150 cm

A163700208B
MOQ 150
fogli/sheets



WINTHERM®

Tessuto traspirante caratterizzato da un microfilm interno di alluminio che consente di mantenere la temperatura del piede nelle calzature invernali. Mantiene la traspirabilità della membrana. Antistatico e antibatterico

80% derivato da PET riciclato
Composizione: 70% PES+30% PE ALU
Le grammature variano in base al materiale accoppiato

WINTHERM®

Breathable fabric characterized by an internal aluminum microfilm that allows the temperature of the foot to be kept in winter footwear. Maintains the breathability of the membrane. Antistatic and antibacterial

*80% derived from recycled PET
Composition: 70% PES+30% PE ALU
Weights vary according to the coupled material*

A4714410..
MOQ 1
rotolo/roll





NASTRI TERMOADESIVI SY/M

Nastri termoadesivi a 2 o 3 strati indicati per preservare l'impermeabilità delle cuciture in base alle caratteristiche di costruzione della calzatura. L'applicazione può essere fatta con una qualsiasi macchina per nastrare. Colori: semitrasparente (serie SY), bianco, nero e grigio (serie M)
Spessore SY 2 strati da 0,07 a 0,12 mm
Spessore M 3 strati da 0,23 a 0,50 mm
Altezza: 20 - 22 mm

SEAM SEALING TAPES SY/M

2 or 3-layer seam sealing tapes indicated to preserve the waterproofing of the seams according to the construction of the shoe. The application can be done with any taping machine. Colours: semitransparent (SY series), white, black and grey (M series)
Thickness SY 2 layers: from 0,07 to 0,12 mm
Thickness M 3 layers: from 0,23 to 0,50 mm
Height: 20 - 22 mm

A4017888...

MOQ 1
rotolo/roll

TESSUTI DI RINFORZO - REINFORCEMENT FABRICS



MICROFIBRA BASE

Microfibra coagulata ideale come fodera per calzatura e pelletteria

Composizione: 45% PU - 55% Nylon
Spessori: 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,2 mm
Colori: bianco e antracite
Altezza rotoli: 142 cm

BASE MICROFIBRE

Coagulated microfibre ideal as lining for footwear and leather goods

Composition: 45% PU - 55% Nylon
Thicknesses: 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,2 mm
Colours: white and anthracite
Roll width: 142 cm

A1433000...

MOQ 1
rotolo/roll



MICROFIBRA SUEDE

Microfibra coagulata ideale come fodera per calzatura e pelletteria

Composizione: 40% PU - 60% Nylon
Spessori: 0,7 mm
Colori: nero, beige, testa di moro
Altezza rotoli: 142 cm

SUEDE MICROFIBRE

Coagulated microfibre ideal as lining for footwear and leather goods

Composition: 40% PU - 60% Nylon
Thickness: 0,7 mm
Colours: black, beige, dark brown
Roll width: 142 cm

A1433000...

MOQ 1
rotolo/roll



AGOTEX®

Tessuto di rinforzo e antiscivolo per calzatura e pelletteria

Composizione: poliestere
Spessori standard: 0,7 - 0,9 mm
Colori: antracite, beige, gobi, marrone
Altezza rotoli: 150 cm

AGOTEX®

Reinforcement and non-slip fabric for footwear and leather goods

Composition: polyester
Standard thicknesses: 0,7 - 0,9 mm
Colours: anthracite, beige, gobi, dark brown
Roll width: 150 cm

A2480...

MOQ 1
rotolo/roll





NEW GRILL®

Materiale adatto come rinforzo per pelli e tessuti. Alta resistenza alla trazione, buona permeabilità

Composizione: 100% polipropilene
 Colori: bianco, nero, beige, marrone
 Disponibile in semplice, accoppiato, adesivo o termoadesivo
 Grammatura: da 40 a 150 gr/m²
 Altezza rotoli: 100/120/150/160 cm
 Lunghezza rotoli: varia

NEW GRILL®

Ideal for reinforcing leather and fabrics. High traction resistance, good permeability

*Composition: 100% polypropylene
 Colour: white, black, beige, brown
 Available plain, laminated, adhesive or thermo-adhesive
 Width: from 40 to 150 gr/m²
 Roll width: 100/120/150/160 cm
 Roll length: various*

A24835...

MOQ 1
rotolo/roll



RINFORTEX®

Ampia gamma di tele e jersey per rinforzo e cambratura

Tutti gli articoli sono disponibili in semplice, adesivi, termoadesivi e soluzioni

Grammature:

- tele da 110 a 270 gr/m²
- jersey da 90 a 210 gr/m²

RINFORTEX®

Wide range of backing fabrics and jersey for moulding


Versions available: plain, adhesive, thermo-adhesive and non-freying

Weights:

- fabrics from 110 to 270 gr/m²
- jersey from 90 to 210 gr/m²

A08202...

MOQ 1
rotolo/roll



SUPER ROYAL®

Fodera per calzature

Composizione: poliammide
 Vasta gamma colori
 Grammature: 120/135/150 gr/m²
 Altezza rotoli: 150/160 cm

SUPER ROYAL®

Lining for shoes

*Composition: polyamide
 Wide range of colors
 Weights: 120/135/150 gr/m²
 Roll width: 150/160 cm*

A24805...

MOQ 1
rotolo/roll



MATERIALI RIEMPITIVI - FILLING MATERIALS



WINDRY®

Agglomerato flessibile di poliuretano che mantiene inalterata la temperatura e la sensazione di asciutto. Indicato per solette piane e sottopiedi estraibili. Assorbe l'umidità del piede, antibatterico e antishock

Colori: nero, verde, rosso
 Altezza rotoli: 150 cm

WINDRY®

Polyurethane flexible agglomerate that keeps the temperature unaltered and the dry feeling. Suitable for plane and moulded removable insoles. It absorbs the umidity produced by the foot, antibacterial and antishock

*Colours: black, green, red
 Roll width: 150 cm*

A248493...

MOQ 1
rotolo/roll





SCHIUMA IN POLIETERE/ POLIESTERE (MTP)

Prodotto adatto ad ogni tipo di imbottitura

Colori: bianco, antracite
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 20 - 22 Kg/m³
Spessori 2/2,5/3/4/5/6 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore

POLYETHER/POLYESTER FOAM (MTP)

Product suitable for all types of padding

Colour: white, anthracite
Available plain or self-adhesive
Density: 20 - 22 Kg/m³
Thicknesses: 2/2,5/3/4/5/6 mm
Roll width: 150 cm
Roll length: depends on the thickness

A08202...
MOQ 1
rotolo/roll



SCHIUMA IN POLIURETANO

Prodotto adatto ad ogni tipo di imbottitura

Colore: bianco
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 50 - 65 Kg/m³
Spessori: 3/4/5/6 mm -
2/8/10 mm su richiesta
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore

POLYURETHANE FOAM

Product suitable for all types of padding

Colour: white
Available plain or self-adhesive
Density: 50 - 65 Kg/m³
Thicknesses: 3/4/5/6 mm -
2/8/10 mm on demand
Roll width: 150 cm
Roll length: depends on the thickness

A08202...
MOQ 1
rotolo/roll



DENSITY

Prodotto di alta qualità adatto per imbottiture

Composizione: 100% polietere
Colore: antracite
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 80 - 85 Kg/m³
Spessori: 2/3/4/5/6/8/10 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore

DENSITY

High quality product suitable for paddings

Composition: 100% polyether
Colour: anthracite
Available plain or self-adhesive
Density: 80 - 85 Kg/m³
Thicknesses: 2/3/4/5/6/8/10 mm
Roll width: 150 cm
Roll length: depends on the thickness

A08202...
MOQ 1
rotolo/roll



GIAPPONESE

Prodotto per tallonette e rivestimento sottopiedi

Composizione: polietilene espanso a cellule chiuse
Colori: bianco, nero
Disponibile in semplice o autoadesivo
Densità: 33 Kg/m³
Spessori: 2/3/4/6 mm
Altezza rotoli: 150 cm
Lunghezza rotoli: secondo spessore

GIAPPONESE

Product for heel seat linings and insoles coating

Composition: closed cells expanded polyethylene
Colour white, black
Available plain or self-adhesive
Density: 33 Kg/m³
Thicknesses: 2/3/4/6 mm
Roll width: 150 cm
Roll length: depends on the thickness

A08202...
MOQ 1
rotolo/roll



TEX-LATEX/S

Prodotto per imbottiture sottopiedi

Composizione: schiuma di lattice
 Colori: bianco, nero
 Disponibile in semplice o autoadesivo
 Densità: 20 - 30 Kg/m³
 Spessori 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
 Altezza rotoli: 150 cm
 Lunghezza rotoli: secondo spessore

TEX-LATEX/S

Product for insoles padding

Composition: latex foam
 Colour: white, black
 Available plain or self adhesive
 Density: 20 - 30 Kg/m³
 Thicknesses: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
 Roll width: 150 cm
 Roll length: depends on the thickness

A08202...
 MOQ 1
 rotolo/roll



TEX-LATEX PLUS

Prodotto per interno tomaie e imbottitura sottopiedi

Composizione: schiuma lattice + tela
 Colori: bianco, nero
 Disponibile in semplice o autoadesivo
 Densità: 20 - 30 Kg/m³
 Spessori 2/3 mm
 Altezza rotoli: 150 cm
 Lunghezza rotoli: secondo spessore

TEX-LATEX PLUS

Product for the inside uppers and insoles padding

Composition: latex foam with cloth
 Colour: white, black
 Available plain or self-adhesive
 Density: 20 - 30 Kg/m³
 Thicknesses: 2/3 mm
 Roll width: 150 cm
 Roll length: depends on the thickness

A08202...
 MOQ 1
 rotolo/roll



CHAMPION GEL

Materiale antishock con elevato numero di ritorni

Composizione: schiuma di lattice naturale e sintetica
 Colore: verde
 Disponibile in semplice
 Spessori: 2/3 mm
 Altezza rotoli: 150 cm
 Lunghezza rotoli: 30 mt

CHAMPION GEL

Anti-shock effect, a very high memory material

Composition: natural and synthetic latex foam
 Colour: green
 Available plain
 Thicknesses: 2/3 mm
 Roll width: 150 cm
 Roll length: 30 mt

A08202...
 MOQ 1
 rotolo/roll



PIDIGEL

Materiale ideale per la cambratura, ottimo anche come antishock

Composizione: schiuma di lattice naturale e sintetica + tela
 Colori: verde acqua
 Disponibile in semplice
 Spessori: 1,3/2/3 mm
 Altezza rotoli: 150 cm
 Lunghezza rotoli: 50 mt

PIDIGEL

Ideal for moulding, very good also as anti-shock material

Composition: natural and synthetic latex foam with cloth
 Colour: aqua green
 Available plain
 Thicknesses: 1,3/2/3 mm
 Roll width: 150 cm
 Roll length: 50 mt

A08202...
 MOQ 1
 rotolo/roll

**DIVISIONE SOTTOPIEDI,
PUNTALI E CONTRAFFORTI
INSOLES, TOE-PUFFS AND
COUNTERS UNIT**





TECNO-BOARD®

Cartone fibrato a base di cellulosa riciclata post-consumer e di sfridi di produzione. Ideale per tallonette e rinforzi per il sottopiede. Alta densità, coesione agli strati del sottopiede, privo di sostanze chimiche

Colori: marrone/grigio e rosso
Spessore: da 0,8 a 3 mm
Dimensioni fogli: 100x150 cm

TECNO-BOARD®

Fibreboard made of post-consumer recycled cellulose and production waste. Ideal for heel seat linings and reinforcements for the insoles. High density, it remains cohesive with the insole layers, chemicals free

*Colours: brown/grey and red
Thicknesses: from 0,8 to 3 mm
Sheet size: 100x150 cm*

A1520160...
MOQ 300 m²



TECNO-SINT®

Cartone fibrato di qualità superiore. Ideale per tallonette e rinforzi per calzature con tacco superiore ai 75 mm. Alta densità, coesione agli strati del sottopiede. Perfetta tenuta al chiodo del tacco. Può essere tagliato a laser. Privo di coloranti e sostanze chimiche


Colori: rosso e beige
Spessori: 0,8 - 1 - 1,5 - 2,5 - 3 mm
Dimensioni fogli: 100x150 cm

TECNO-SINT®

Superior quality fibreboard. Ideal for heels and reinforcements, for shoes with a heel greater than 75 mm. High density, it remains cohesive with the insole layers. Perfect nail hold of the heel. It can also be laser cut. Free of dyes and chemicals

*Colours: red and beige
Thicknesses: 0,8 - 1 - 1,5 - 2,5 - 3 mm
Sheet size: 100x150 cm*

A1520161...
MOQ 300 m²



KRYPTONITE®

Cartone fibrato a base di cellulosa vergine. Per tallonette e rinforzi, per calzature con tacco superiore ai 75 mm. Prestazioni elevate, può essere tagliato a laser. Ottenuto con utilizzo responsabile di sostanze chimiche


Colore: rosso
Spessori: 0,8 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
Dimensioni fogli: 100x150 cm

KRYPTONITE®

Fibreboard made of virgin cellulose. Ideal for heel seat linings and reinforcements, for shoes with a heel higher than 75 mm. High performance, it can also be laser cut. Obtained with a responsible use of chemicals

*Colours: red
Thicknesses: 0,8 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
Sheet size: 100x150 cm*

A1520163...
MOQ 300 m²



FLEXAN®

Materiale per la produzione di sottopiedi uomo/donna/bambino di qualità medio-economica. Nella composizione vengono reimpiegate anche fibre di cellulosa secondarie. Adatto per produrre sottopiedi accoppiati con schiuma di lattice, MTP, panno

Colori: naturale e nero
Spessori: da 0,80 a 2,5 mm
Dimensioni fogli: 100x150 cm


FLEXAN®

Material for the production of insoles for men/ladies/children of medium-economical quality. In its composition get re-used also secondary cellulose fibres. Suitable for the production of insoles laminated with latex foam, MTP foam, cloth

*Colours: natural and black
Thicknesses: from 0,80 to 2,5 mm
Sheet size: 100x150 cm*

A1650801...
MOQ 300 m²





FLEXAN® 10

Materiale economico impiegato per la produzione di sottopiedi di fascia media, accoppiati con schiuma di lattice, MTP, panno, ecc.


Colore: naturale
Spessori: da 0,8 a 2,0 mm
Dimensioni foglio: 100x150 cm

FLEXAN® 10

Low-cost material used for the production of mid-range insoles, coupled with latex foam, MTP foam, cloth, etc.

Colour: natural
Thicknesses: from 0,8 to 2,0 mm
Sheet size: 100x150 cm

A165065...
MOQ 300 m²



FLEXAN® 10 ECO

Materiale basico, a bassa densità, per calzature economiche con tacco molto basso. Materiale ecosostenibile grazie all'elevata quantità di fibre di cellulosa riciclata con il quale viene prodotto. Accoppiabile con lattice, MTP, panno, ecc.

Colore: naturale
Spessori: da 1,25 a 1,75 mm
Dimensioni foglio: 100x150 cm

FLEXAN® 10 ECO

Basic material, low density, for economical footwear with very low heels. Eco-friendly material produced with a big quantity of recycled cellulose fibres. It is suitable for lamination with latex foam, MTP foam, cloth, etc.

Colour: natural
Thicknesses: from 1,25 to 1,75 mm
Sheet size: 100x150 cm

A1650601...
MOQ 300 m²



CELLSAN® GOLD EXTRA

Materiale morbido indicato per la produzione di scarpe sportive e dove è richiesta flessibilità. Può essere cucito alla tomaia con il metodo strobil e rimanere a vista. Assicura comfort e leggerezza al sottopiede


Colore: bianco
Spessori: da 1,25 a 3,00 mm
Dimensioni foglio: 100x150 cm

CELLSAN® GOLD EXTRA

Soft material suitable for the production of sports shoes and where flexibility is required. It can be sewn to the upper with the strobil method and can remain visible. Ensure comfort and lightness to the insole.

Colour: white
Thicknesses: from 1,25 to 3,00 mm
Sheet size: 100x150 cm

A1650804...
MOQ 300 m²



CELLSAN® VERDE HD

Materiale prodotto con cellulosa di elevata qualità, indicato per calzatura di fascia alta. Studiato per modelli di sottopiede a tacco alto e dove la cambratura è estremamente accentuata. Caratterizzato da elevata densità

Colore: rosato
Spessore: 2,50 mm
Dimensioni foglio: 150x162 cm

CELLSAN® GREEN HD

Material produced with high quality cellulose, recommended for high-level footwear. Designed for high insole models and where the moulding is extremely accentuated. It is characterized by a high density

Colour: light pink
Thickness: 2,50 mm
Sheet size: 150x162 cm

A16508037...
MOQ 300 m²





CELLSAN® BROWN

Prodotto con cellulosa vergine, è morbido e facilmente lavorabile. Si adatta perfettamente alla produzione di sottopiedi donna con tacco medio-alto. Gli spessori più alti sono indicati per sottopiedi di scarpe trekking e militari. Fornito anche nella versione **Acquastop**


Spessori: da 0,8 a 3,00 mm
Dimensioni fogli: 100x150 cm
Altre dimensioni su richiesta

CELLSAN® BROWN

Material produced with virgin cellulose. Soft and easily workable material. It is particularly suitable for the production of women's insoles with medium-high heels. The higher are suitable for trekking and military shoe insoles. Also supplied in the **Acquastop** version

Thicknesses: from 0,8 to 3,00 mm
Sheet size: 100x150 cm
Other sizes are available on request

A1650803...
MOQ 300 m²



CELLSAN® PELLETERIA

Materiale celluloso di rinforzo utilizzato come sostegno strutturale per borse, valigie e zaini. Si presta ad essere impiegato per irrigidire i panieli delle borse, assicurando resistenza, leggerezza e forma

Colori: naturale, rosato e nero
Spessori: da 0,5 a 1,00 mm
Dimensioni fogli: 100x150 cm

CELLSAN® LEATHER GOODS

Cellulosic reinforcement material used as a structural support for bags, suitcases and backpacks. It can be used to stiffen the base of bags, ensuring strength, lightness and shape

Colours: natural, light pink and black
Thicknesses: from 0,5 to 1,00 mm
Sheet size: 100x150 cm

A1650802...
MOQ 300 m²



ACCOPIATURA E PRODUZIONE DI STRISCE FLEXAN® E CELLSAN®

Nel nostro laboratorio interno è disponibile il servizio di accoppiatura per la produzione di strisce di Flexan® e Cellsan® con:

- Lana
- Schiuma di lattice
- Schiuma di lattice con telina
- MTP
- Fodera SUPER ROYAL®
- Schiume speciali (Champion Gel, Pidigel)
- Kryptonite®
- Tecno-Sint®
- Tecno-Board®

LAMINATIONS AND PRODUCTION OF STRIPS OF FLEXAN® E CELLSAN®

In our internal laboratory, a lamination service is available for the production of Flexan® and Cellsan® strips with:

- Wool
- Latex foam
- Latex foam with cloth backing
- MTP
- SUPER ROYAL® lining
- Special foams (Champion Gel, Pidigel)
- Kryptonite®
- Tecno-Sint®
- Tecno-Board®





PI.TEX® BASIC

La gamma PI.TEX® Basic si compone di materiali estrusi e in TNT studiati per dare supporto e la giusta cambratura alla tomaia sotto forma di puntali e contrafforti.

- I materiali estrusi sono di prima generazione con supporto, su uno o due lati, di TNT spalmato con termoadesivo base EVA o poliuretano
- I materiali in TNT sono base poliestere impregnati e spalmati con termoadesivo base EVA

PI.TEX® BASIC

PI.TEX® Basic consists of extruded and non-woven material specially designed to give the support and the right balance to the upper.

- *The extruded materials are first generation with backing on one or both sides of non-woven, coated with EVA or polyurethane based thermoadhesive.*
- *The non-woven materials are polyester base impregnated and coated with EVA based thermoadhesive*

A17512...

MOQ 300 m²



PI.TEX® INNOVATION

La gamma PI.TEX® Innovation si compone di termomasse e di materiali termoplastici di ultima generazione in grado di dare il giusto supporto e cambratura alla tomaia nella produzione di puntali e contrafforti. Le termomasse come i materiali termoplastici sono particolarmente idonei per calzature classiche, sportive e casual, garantendo una perfetta adattabilità alla forma richiesta del puntale e del contrafforte

PI.TEX® INNOVATION

The PI.TEX® Innovation consists of the latest generation of thermomasses and thermoplastic materials able to give the right support to the upper in the production of both toe-puffs and counters. Thermomasses and thermoplastic materials are particularly suitable for city, sports and casual footwear, guaranteeing a perfect adaptability to the required shape of the toe-puff and the counter

A38...

MOQ 300 m²



LEFAFLEX®

La gamma Lefaflex® si compone di una serie di materiali in rigenerato di cuoio utilizzati principalmente per la produzione di puntali e contrafforti. La particolare formulazione dei rigenerati cuoio Lefaflex® è appositamente studiata per ottenere un'eccellente pregarbatura con elevata tenuta di forma

LEFAFLEX®

The Lefaflex® range consists of a series of materials in regenerated leather mainly used for the production of toe-puffs and counters. The particular formulation of Lefaflex® leatherboard is specially designed to obtain excellent pre-forming with high shape retention

A36519...

MOQ 300 m²



Dimensioni fogli: 100x150 cm

Sheet size: 100x150 cm



COMPACT®

Compact® è una gamma di materiali in TNT appositamente studiati per la costruzione del sottopiede. Sono impregnati di una miscela di polimeri idonei per tutte le tipologie di calzatura. Si caratterizzano per la traspirabilità, resistenza all'abrasione/delaminazione e per il rilascio dell'umidità. La gamma comprende inoltre un rinforzo in estruso di polipropilene supportato da TNT

COMPACT®

The range of Compact® materials consists of non-woven materials specially designed for the construction of the insole. Non-woven materials impregnated with a mixture of polymers suitable for all types of shoes. They are characterized by breathability, abrasion/delamination resistance and the release of moisture. The range includes also a non-woven coated polypropylene extruded backing

A3880...

MOQ 300 m²



LEFAPEL S

Materiale ecologico in rigenerato di cuoio ideale per il supporto di borse e di articoli di piccola pelletteria di fascia economica. Leggermente calandrato su un lato, è dotato di discreta trazione e resistenza allo strappo. Fornito anche adesivo, termoadesivo o laminato con nylon 210

Colori: impasto cuoio e antracite
Spessori: 0,3/0,4/0,6/0,8/1 mm

LEFAPEL S

Ecological material in leatherboard ideal as support in bags and small leather goods. Slightly calendered on one side, it has moderate traction and tear resistance. Suitable for the production of economic items. Also supplied adhesive, thermoadhesive or laminated with nylon 210

Colours: leather and anthracite
Thicknesses: 0,3/0,4/0,6/0,8/1 mm

A365191...
MOQ 300 m²



LEFAPEL TECNO

Materiale ecologico in rigenerato di cuoio ideale per la pelletteria, con elevata densità e pastosità. Calandrato e satinato su un lato, buona resistenza a trazione e strappo, mano morbida ed flessibile. Fornito anche adesivo, termoadesivo o laminato con nylon 210

Colori: impasto cuoio e antracite
Spessori: 0,3/0,4/0,6/0,8/1 mm

LEFAPEL TECNO

Ecological material in leatherboard ideal for supporting leather goods in general. Material with characterizing density and pastosity, one sided calendered with satin finishing. Good tensile and tear resistance. Soft and flexible hand.

Also supplied adhesive, thermoadhesive or laminated with nylon 210

Colours: leather and anthracite
Thicknesses: 0,3/0,4/0,6/0,8/1 mm

A365191...
MOQ 300 m²



LEFAPEL EXTRA

Materiale ecologico in rigenerato di cuoio ideale per la pelletteria, con elevata densità e pastosità. Calandrato e satinato su entrambi i lati, ottima resistenza a trazione e strappo, mano morbida ed elastica. Fornito anche adesivo, termoadesivo o laminato con antistrappo

Colore: impasto cuoio e antracite
Spessori: da 0,3 a 1 mm

LEFAPEL EXTRA

Ecological material in leatherboard ideal for supporting leather goods in general, with high density and pastiness, calendered with satin finishing on both sides.

Excellent tensile and tear resistance, very soft and flexible hand. Also supplied adhesive, thermo-adhesive or laminated with tear-proof

Colours: leather and anthracite
Thicknesses: from 0,3 to 1 mm

A365191...
MOQ 300 m²



LEFABELT EXTRA

Materiale ecologico in rigenerato di cuoio ad elevata resistenza utilizzato come riempitivo di cinture e tracolle

Colore: antracite
Spessori: da 1,00 a 2,40 mm
Dimensione fogli: 130x158 cm


LEFABELT EXTRA

Ecological highly resistant leatherboard material used as a filler inside belts and shoulder straps

Colour: anthracite
Thicknesses: from 1,00 to 2,40 mm
Sheets size: 130x158 cm

A36519180...
MOQ
100 fogli/sheets





I NOSTRI MARCHI
PIDIGI® TRADE MARKS

Airnet®

Sireal
ROYAL®

KARDAK
WATER REPELLENT

ZeroWind®

Grilli®

Elephant
il grande filato

DUNAS®

RINFORTEX®

tex band®

AGOTEX®

TE-POR®

OUT RAIN®

Cellsan® *flexan*® *Lefaflex*®

Tecno-Sint®

Tecno-Board®

Kryptonite®

Density®

TEX LATEX®

ZERO Sweat®

WinTherm®

FLEXIPOL P 510®

KLAUSBERG®

SIDERAL®

Steyer®

win dry®

PI.TEX®

lecron®

LUXOR®

SoftLiner®

ON DUTY®

© PIDIGI 2020

Stampato nel mese di Giugno 2020 - Printed in June 2020

SINCE 1953, PROGRESS THROUGH EXPERIENCE

PIDIGI Headquarters



◆ 90 million € turnover

◆ over 12 million € total equity

◆ 250 employees

SERVICE & PRESENCE WORLDWIDE

PIDIGI Group

The Group

- ◆ PIDIGI S.p.A.
- ◆ Konitex d.o.o.
- ◆ Valtec Italia S.r.l.
- ◆ Arianna S.r.l.
- ◆ Despa S.r.l.
- ◆ De Gara Firenze S.r.l.



Foreign Branches

- ◆ PIDIGI Hungaria
- ◆ PIDIGI Czech
- ◆ Despa Romania
- ◆ PIDIGI de Mexico
- ◆ PIDIGI North Africa
- ◆ PIDIGI Portugal
- ◆ PIDIGI Perù

INNOVATION, RESEARCH & DEVELOPMENT



Product Innovation



Renewable Energy




Recycling Oriented



Quality Control



Certified Products



TECHNOLOGIES SINCE 1953

PIDIGI S.p.a. - Via della Meccanica, 29 - 37139 Verona (Italy)
Tel. +39 045 9216888 - pidigi@pidigi.com - www.pidigi.com